

## Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace

### Oddíl I

#### Obecná ustanovení

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka „A“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby bez podmínky nebo pro výkon služby na služebním místě bez podmínky. Klasifikační značka „C“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s podmínkou. Klasifikační značka „D“ vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě, pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

2. Při stanovení zdravotní klasifikace „C“ se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č. 4) stanoví neschopnost pro výkon činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II.

3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.

### Oddíl II

#### Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech

##### Celní správa České republiky

##### Podle sloupce I. se posuzují

| Služební hodnost                                | Specifikace<br>vykonávaných činností |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech |                                      |
| 1.1. Celní správa České republiky               |                                      |
| vrchní inspektor                                | bod 3                                |
| komisař                                         | bod 6                                |

##### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech

### 1.1. Celní správa České republiky

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| vrchní referent  | bod 1, 2, 3           |
| asistent         | bod 1, 2, 3, 4, 5     |
| vrchní asistent  | bod 1, 2, 3, 4        |
| inspektor        | bod 2, 4, 5, 6, 9, 10 |
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 4, 9        |
| komisař          | bod 3, 5              |
| vrchní komisař   | bod 3                 |

### 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech

#### 2.1. Celní správa České republiky

##### 2.1.1. Činnosti ve správě

|                  |       |
|------------------|-------|
| vrchní inspektor | bod 4 |
|------------------|-------|

##### 2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání

|                  |       |
|------------------|-------|
| inspektor        | bod 1 |
| vrchní inspektor | bod 1 |
| komisař          | bod 1 |

##### 2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat

|                 |       |
|-----------------|-------|
| vrchní referent | bod 1 |
| asistent        | bod 1 |

### Podle sloupce III. se posuzují

### 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech

#### 1.1. Celní správa České republiky

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| inspektor          | bod 1, 3, 7, 8                        |
| vrchní inspektor   | bod 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13        |
| komisař            | bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11          |
| vrchní komisař     | bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11    |
| rada               | bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| vrchní rada        | bod 1                                 |
| vrchní státní rada | bod 1                                 |

### 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech

#### 2.1. Celní správa České republiky

##### 2.1.1. Činnosti ve správě

|                  |             |
|------------------|-------------|
| asistent         | bod 1       |
| inspektor        | bod 1, 2    |
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 3 |
| komisař          | bod 1, 2    |
| vrchní komisař   | bod 1, 2    |
| rada             | bod 1, 2, 3 |

##### 2.1.2. Správní činnosti

|                  |             |
|------------------|-------------|
| inspektor        | bod 1, 2, 3 |
| vrchní inspektor | bod 1, 2    |
| komisař          | bod 1, 2    |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3 |
| rada             | bod 1, 2, 3 |

##### 2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání

|                  |             |
|------------------|-------------|
| vrchní inspektor | bod 2       |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3 |
| rada             | bod 1       |

##### 2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat

|                  |       |
|------------------|-------|
| vrchní asistent  | bod 1 |
| inspektor        | bod 1 |
| vrchní inspektor | bod 1 |
| vrchní komisař   | bod 1 |

##### 2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

vrchní komisař  
rada

bod 1  
bod 1

## Vězeňská služba České republiky

### Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost

Specifikace  
vykonávaných činností

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.2. Vězeňská služba České republiky

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.2. Vězeňská služba České republiky  
2.2.2. Další činnosti

vrchní asistent  
vrchní inspektor  
komisař

bod 1  
bod 1, 2, 3  
bod 1, 2, 3, 4

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.2. Vězeňská služba České republiky

referent  
vrchní referent  
asistent  
vrchní asistent  
inspektor  
vrchní inspektor

bod 1, 2, 3, 4, 5  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.2. Vězeňská služba České republiky  
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání

inspektor  
vrchní inspektor

bod 1  
bod 1

2.2.2. Další činnosti

asistent  
inspektor

bod 1  
bod 1

### Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.2. Vězeňská služba České republiky

komisař  
vrchní komisař  
rada  
vrchní rada  
vrchní státní rada

bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
bod 1, 2, 3, 4  
bod 1

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.2. Vězeňská služba České republiky  
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání

vrchní inspektor  
komisař  
vrchní komisař  
rada  
vrchní rada

bod 2  
bod 1, 2, 3, 4  
bod 1, 2, 3  
bod 1  
bod 1

2.2.2. Další činnosti

vrchní komisař

bod 1, 2, 3

**Policie České republiky**

**Podle sloupce I. se posuzují**

| Služební hodnost                                                                                       | Specifikace<br>vykonávaných činností |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech<br>1.3. Policie České republiky                        |                                      |
| inspektor (s výjimkou inspektorů SPJ<br>s činností převážně administrativního charakteru)              | bod 5                                |
| vrchní inspektor                                                                                       | bod 6, 7, 9                          |
| komisař                                                                                                | bod 5, 13                            |
| 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech<br>2.3. Policie České republiky<br>2.3.12. Další činnosti |                                      |
| inspektor                                                                                              | bod 1                                |

**Podle sloupce II. se posuzují**

|                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech<br>1.3. Policie České republiky                          |                       |
| referent                                                                                                 | bod 1, 2, 3           |
| vrchní referent                                                                                          | bod 1, 5              |
| asistent                                                                                                 | bod 1, 2, 3           |
| vrchní asistent                                                                                          | bod 1, 2, 3, 4        |
| inspektor                                                                                                | bod 4                 |
| vrchní inspektor                                                                                         | bod 17                |
| komisař                                                                                                  | bod 1, 2, 11, 14      |
| (s výjimkou komisaře s činností převážně<br>administrativního charakteru)                                |                       |
| vrchní komisař                                                                                           | bod 1, 2, 7, 8, 9, 10 |
| (s výjimkou vrchního komisaře s činností převážně<br>administrativního charakteru)                       |                       |
| rada                                                                                                     | bod 2, 4              |
| (s výjimkou rady s činností převážně<br>administrativního charakteru)                                    |                       |
| 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech<br>2.3. Policie České republiky<br>2.3.5. Dopravní činnosti |                       |
| vrchní inspektor                                                                                         | bod 1, 2              |
| komisař                                                                                                  | bod 1                 |
| vrchní komisař                                                                                           | bod 1, 2              |
| rada                                                                                                     | bod 1                 |
| vrchní rada                                                                                              | bod 1                 |
| 2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání                                                                  |                       |
| inspektor                                                                                                | bod 1                 |
| vrchní inspektor                                                                                         | bod 1, 3              |
| komisař                                                                                                  | bod 5                 |
| vrchní komisař                                                                                           | bod 4                 |
| 2.3.12. Další činnosti                                                                                   |                       |
| vrchní referent                                                                                          | bod 1                 |
| asistent                                                                                                 | bod 1, 2              |
| vrchní asistent                                                                                          | bod 1, 2              |
| inspektor                                                                                                | bod 2                 |
| vrchní inspektor                                                                                         | bod 3                 |

**Podle sloupce III. se posuzují**

-----  
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.3. Policie České republiky  
-----

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| vrchní referent    | bod 2, 3, 4                                                  |
| inspektor          | bod 1, 2, 3, 6, 7, 8                                         |
| vrchní inspektor   | bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
| komisař            | bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12                                 |
| vrchní komisař     | bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14                               |
| rada               | bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14                  |
| vrchní rada        | bod 1, 2, 3, 4, 5                                            |
| vrchní státní rada | bod 1, 2                                                     |

-----

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech

2.3. Policie České republiky

2.3.1. Činnosti ve správě

-----

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| komisař          | bod 1, 2, 3, 4       |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3, 4, 5    |
| rada             | bod 1, 2, 3          |

-----

2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

-----

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| vrchní referent  | bod 1                      |
| asistent         | bod 1, 2, 3                |
| vrchní asistent  | bod 1, 2, 3, 4             |
| inspektor        | bod 1, 2, 3, 4             |
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 3, 4, 5, 6       |
| komisař          | bod 1, 2, 3, 4, 5          |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| rada             | bod 1, 2, 3, 4, 5          |
| vrchní rada      | bod 1                      |

-----

2.3.3. Provozně technické činnosti

-----

|                  |          |
|------------------|----------|
| inspektor        | bod 1    |
| vrchní inspektor | bod 1, 2 |

-----

2.3.4. Další specializované činnosti

-----

|                |             |
|----------------|-------------|
| komisař        | bod 1       |
| vrchní komisař | bod 1, 2, 3 |
| rada           | bod 1       |

-----

2.3.6. Správní činnosti

-----

|                  |          |
|------------------|----------|
| vrchní inspektor | bod 1    |
| komisař          | bod 1    |
| vrchní komisař   | bod 1, 2 |
| rada             | bod 1, 2 |

-----

2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů

-----

|                  |          |
|------------------|----------|
| asistent         | bod 1    |
| inspektor        | bod 1    |
| vrchní inspektor | bod 1, 2 |
| komisař          | bod 1    |
| vrchní komisař   | bod 1    |
| rada             | bod 1    |

-----

2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové

-----

|                    |          |
|--------------------|----------|
| vrchní komisař     | bod 1    |
| rada               | bod 1, 2 |
| vrchní rada        | bod 1, 2 |
| vrchní státní rada | bod 1, 2 |

-----

2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání

-----

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| vrchní inspektor | bod 2, 4          |
| komisař          | bod 1, 2, 3, 4, 6 |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3, 5    |
| rada             | bod 1, 2, 3, 4    |

-----

|                    |          |
|--------------------|----------|
| vrchní rada        | bod 1, 2 |
| vrchní státní rada | bod 1    |

#### 2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat

|                  |          |
|------------------|----------|
| vrchní asistent  | bod 1    |
| inspektor        | bod 1    |
| vrchní inspektor | bod 1    |
| komisař          | bod 1, 2 |
| vrchní komisař   | bod 1    |
| rada             | bod 1    |

#### 2.3.11. Činnosti zdravotnické

|                  |          |
|------------------|----------|
| vrchní asistent  | bod 1    |
| inspektor        | bod 1    |
| vrchní inspektor | bod 1    |
| rada             | bod 1, 2 |
| vrchní rada      | bod 1    |

#### 2.3.12. Další činnosti

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 4, 5    |
| komisař          | bod 1, 2, 3, 4, 5 |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3       |

### Hasičský záchranný sbor České republiky

#### Podle sloupce I. se posuzují

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Služební hodnost | Specifikace<br>vykonávaných činností |
|------------------|--------------------------------------|

#### 2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech

#### 2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky

#### 2.4.11. Další činnosti

|                 |       |
|-----------------|-------|
| asistent        | bod 1 |
| vrchní asistent | bod 1 |

#### Podle sloupce II. se posuzují

#### 1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech

#### 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky

|                  |          |
|------------------|----------|
| referent         | bod 1    |
| vrchní referent  | bod 1, 2 |
| asistent         | bod 1    |
| vrchní asistent  | bod 1, 2 |
| inspektor        | bod 1    |
| vrchní inspektor | bod 2    |

#### Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost) podle sloupce II.

### Generální inspekce bezpečnostních sborů

#### Podle sloupce I. se posuzují

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Služební hodnost | Specifikace |
|------------------|-------------|

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

komisař bod 5

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů  
2.5.8. Další činnosti

komisař bod 1

vrchní komisař bod 1

### Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

inspektor bod 1  
vrchní inspektor bod 1, 2, 5, 6  
komisař bod 1, 2, 3  
vrchní komisař bod 1, 2  
rada bod 1

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů  
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání

vrchní inspektor bod 1  
komisař bod 1  
vrchní komisař bod 1, 2

### Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech  
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů

vrchní inspektor bod 3, 4  
komisař bod 4, 6  
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
rada bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4  
vrchní státní rada bod 1, 2

2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech  
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů  
2.5.1. Činnosti ve správě

vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6  
komisař bod 1, 2, 3, 4  
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4  
rada bod 1, 2

2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií

vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6  
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5  
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
rada bod 1, 2, 3, 4, 5  
vrchní rada bod 1

2.5.3. Provozně technické činnosti

vrchní inspektor bod 1  
komisař bod 1

2.5.4. Další specializované činnosti

komisař bod 1  
vrchní komisař bod 1, 2  
rada bod 1

---

#### 2.5.5. Správní činnosti

---

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| vrchní inspektor | bod 1, 2, 3       |
| komisař          | bod 1, 2          |
| vrchní komisař   | bod 1, 2, 3, 4    |
| rada             | bod 1, 2, 3, 4, 5 |

---

#### 2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| vrchní inspektor | bod 2 |
| rada             | bod 1 |

---

#### 2.5.7. Činnosti zdravotnické

---

|      |       |
|------|-------|
| rada | bod 1 |
|------|-------|

---

### Úřad pro zahraniční styky a informace

#### Podle sloupce I. se posuzují

---

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Služební hodnost | Specifikace<br>vykonávaných činností |
|------------------|--------------------------------------|

---

#### 1. Základní činnosti

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| vrchní inspektor | bod 3 |
| komisař          | bod 2 |

---

#### 2. Podpůrné činnosti

##### 2.1. Bezpečnostní činnost

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| vrchní asistent | bod 1, 2 |
| asistent        | bod 1    |

---

##### 2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| vrchní inspektor | bod 1, 2 |
| komisař          | bod 1, 2 |
| vrchní komisař   | bod 1    |

---

#### Podle sloupce II. se posuzují

#### 1. Základní činnosti

---

|                |             |
|----------------|-------------|
| inspektor      | bod 7       |
| komisař        | bod 1, 3, 7 |
| vrchní komisař | bod 4, 5, 6 |
| rada           | bod 1, 2, 3 |

---

#### 2. Podpůrné činnosti

##### 2.1. Bezpečnostní činnost

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| inspektor        | bod 1, 4 |
| vrchní inspektor | bod 1, 2 |

---

#### Podle sloupce III. se posuzují

---

Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní  
výše neuvedené činnosti.

---

## Bezpečnostní informační služba

### Podle sloupce I. se posuzují

| Služební hodnost                                         | Specifikace<br>vykonávaných činností |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Specifické činnosti<br>Bezpečnostní informační služba |                                      |
| asistent                                                 | bod 6                                |
| vrchní asistent                                          | bod 1                                |
| inspektor                                                | bod 1, 11                            |
| vrchní inspektor                                         | bod 1, 3, 18, 19                     |
| komisař                                                  | bod 1, 4,                            |
| vrchní komisař                                           | bod 1, 4, 25                         |
| rada                                                     | bod 1                                |

### Podle sloupce II. se posuzují

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Specifické činnosti<br>Bezpečnostní informační služba |                   |
| referent                                                 | bod 1             |
| vrchní referent                                          | bod 4             |
| asistent                                                 | bod 7             |
| vrchní asistent                                          | bod 6, 9          |
| inspektor                                                | bod 7             |
| vrchní inspektor                                         | bod 7, 8, 9, 21   |
| komisař                                                  | bod 2, 6, 8, 24   |
| vrchní komisař                                           | bod 2, 9          |
| rada                                                     | bod 2, 21, 22, 23 |
| 2. Ostatní činnosti<br>Bezpečnostní informační služba    |                   |
| 2.2. Provozně technické činnosti                         |                   |
| referent                                                 | bod 3             |
| vrchní referent                                          | bod 2             |
| 2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání                    |                   |
| vrchní inspektor                                         | bod 16            |
| komisař                                                  | bod 18            |

### Podle sloupce III. se posuzují

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Specifické činnosti<br>Bezpečnostní informační služba |                                           |
| asistent                                                 | bod 8                                     |
| vrchní asistent                                          | bod 3, 15                                 |
| inspektor                                                | bod 3, 4, 6, 10, 17, 18                   |
| vrchní inspektor                                         | bod 2, 5, 6, 12, 20, 22                   |
| komisař                                                  | bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 21               |
| vrchní komisař                                           | bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 22, 24 |
| rada                                                     | bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19       |
| vrchní rada                                              | bod 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10                  |
| vrchní státní rada                                       | bod 1, 2                                  |
| 2. Ostatní činnosti<br>Bezpečnostní informační služba    |                                           |
| 2.1. Činnosti ve správě                                  |                                           |
| referent                                                 | bod 2, 4                                  |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| vrchní referent  | bod 1, 5             |
| asistent         | bod 1, 2, 3, 9, 10   |
| vrchní asistent  | bod 2, 4, 5, 11, 12  |
| inspektor        | bod 2, 5, 12, 13, 14 |
| vrchní inspektor | bod 4, 13, 14, 15    |
| komisař          | bod 14, 15, 16,      |
| vrchní komisař   | bod 16, 17, 18       |
| rada             | bod <b>11</b> , 12,  |
| vrchní rada      | bod 5                |

## 2.2. Provozně technické činnosti

|                  |            |
|------------------|------------|
| vrchní referent  | bod 3      |
| asistent         | bod 4,5    |
| vrchní asistent  | bod 7, 8   |
| inspektor        | bod 8, 9   |
| vrchní inspektor | bod 10, 11 |
| komisař          | bod 9, 10  |
| vrchní komisař   | bod 11, 12 |
| rada             | bod 20     |

## 2.3. Další specializované činnosti

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| vrchní inspektor | bod 17             |
| komisař          | bod 19, 20, 22     |
| vrchní komisař   | bod 20, 21, 23     |
| rada             | bod 14, 15, 18, 19 |
| vrchní rada      | bod 6              |

## 2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| vrchní asistent | bod 10        |
| inspektor       | bod 15        |
| komisař         | bod <b>17</b> |
| vrchní komisař  | bod <b>19</b> |
| rada            | bod <b>13</b> |

## 2.5. Činnosti zdravotnické

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| vrchní asistent | bod 13, 14    |
| inspektor       | bod 16        |
| rada            | bod <b>17</b> |
| vrchní rada     | bod 8         |

## Oddíl III

### ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, STAVŮ A VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

#### Obsah:

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.     | Některé infekční a parazitární nemoci (A00 – B99)                                              |
| II.    | Novotvary (C00 – D48)                                                                          |
| III.   | Nemoci krve, krevetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 – D89) |
| IV.    | Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 – E90)                                          |
| V.     | Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99)                                                  |
| VI.    | Nemoci nervové soustavy (G00 – G99)                                                            |
| VII.   | Nemoci oka a očních adnex (H00 – H59)                                                          |
| VIII.  | Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 – H95)                                                 |
| IX.    | Nemoci oběhové soustavy (I00 – I99)                                                            |
| X.     | Nemoci dýchací soustavy (J00 – J99)                                                            |
| XI.    | Nemoci trávicí soustavy (K00 – K93)                                                            |
| XII.   | Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 – L99)                                                    |
| XIII.  | Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 – M99)                                |
| XIV.   | Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 – N99)                                                  |
| XV.    | Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 – O99)                                                   |
| XVI.   | Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – P96)                                        |
| XVII.  | Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 – Q99)                                |
| XVIII. | Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)        |
| XIX.   | Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)                           |
| XX.    | Vnější příčiny nemoci a úmrtnosti (V01 – Y98)                                                  |
| XXI.   | Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 – Z99)            |
|        | Tabulka pro posouzení refrakčních vad                                                          |

| Kód                                                  | Název nemoci, stavu nebo vady | Zdravotní klasifikace podle sloupce |     |      | Poznámka             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----|------|----------------------|
|                                                      |                               | I.                                  | II. | III. |                      |
| I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 – B99) |                               |                                     |     |      |                      |
| A00 –                                                | Střevní infekční nemoci       |                                     |     |      | Nosičství infekčních |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |     |     |                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>A09</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |     |     | nemoci je uvedeno pod položkou Dg. Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí) |
|                    | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení                                                                   |     |     |                                                                           |
|                    | b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčení                                                                                                                                                              | D                                                                        | D   | D   |                                                                           |
|                    | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení                                                                                                                                                                                               | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků |     |     |                                                                           |
|                    | d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků                                                                                                                                                                                   | A                                                                        | A   | A   |                                                                           |
| <b>A15 – A16</b>   | <b>TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                          |     |     |                                                                           |
| <b>A15.6 A16.5</b> | <b>TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                          |     |     |                                                                           |
|                    | a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním                                                                                     | D                                                                        | D   | D   | Léčení                                                                    |
|                    | b) Stavy po částečné resekci plic pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiopulmonálního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic | D                                                                        | D   | C-D |                                                                           |
|                    | c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u občanů, u příslušníků HZS ČR v posledním roce                             | D                                                                        | D   | C-D |                                                                           |
|                    | d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce                                                                                                                      | D                                                                        | C-D | C-D |                                                                           |
|                    | e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad                                                                           | D                                                                        | A-C | A-C |                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|                  | a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotiky                                                                                                                                |        |     |     |  |
|                  | f) Zhojený primární komplex                                                                                                                                                     | A      | A   | A   |  |
| <b>A17</b>       | <b>Tuberkulóza nervové soustavy</b>                                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>A18</b>       | <b>TBC jiných orgánů</b>                                                                                                                                                        |        |     |     |  |
| <b>A19</b>       | <b>Miliární tuberkulóza</b>                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|                  | a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčení nebo recidivující. Stav po dobře zhojeném zánětu mozkových plen                                          | D      | D   | C-D |  |
|                  | b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků                     | D      | C-D | A-C |  |
|                  | c) Stav zhojený ad integrum                                                                                                                                                     | D      | A-C | A   |  |
| <b>A20 – A28</b> | <b>Některé zoonotické bakteriální nemoci</b>                                                                                                                                    |        |     |     |  |
| <b>A30 – A49</b> | <b>Jiné bakteriální nemoci</b>                                                                                                                                                  |        |     |     |  |
| <b>A39</b>       | <b>Meningokokové infekce</b>                                                                                                                                                    |        |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení | D      | D   | D   |  |
|                  | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení                                                                                                          | D      | C-D | A-C |  |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo bez následků                                                                                                                          | A      | A   | A   |  |
| <b>A50 – A53</b> | <b>Syfilis</b>                                                                                                                                                                  |        |     |     |  |
|                  | a) Ústavně prokázané formy – terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánů                                              | D      | D   | D   |  |
|                  | b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progresu a zjiitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie 3 roky po ukončení léčby                                     | D      | D   | D   |  |
|                  | c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně                                                                                                             | D      | D   | C-D |  |

|                  |                                                                                                                                                    |                                                    |     |     |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                  | přetrvávající pozitivita séroreakce                                                                                                                |                                                    |     |     |  |
|                  | d) Po skončení léčby neurosyfilis bez následných poruch                                                                                            | D                                                  | C   | A-C |  |
|                  | e) Po skončení léčby bez následných poruch                                                                                                         | A-C                                                | A   | A   |  |
| <b>A54 – A64</b> | <b>Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem</b>                                                                                         |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                              | Léčení                                             |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby | D                                                  | D   | D   |  |
|                  | c) Vleklá onemocnění vzdorující léčbě                                                                                                              | D                                                  | D   | A-C |  |
|                  | d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčby                                                                              | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |     |     |  |
|                  | e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků                                                                                           | A                                                  | A   | A   |  |
| <b>A65 – A69</b> | <b>Jiné spirochétové nemoci</b>                                                                                                                    |                                                    |     |     |  |
| <b>A70 – A74</b> | <b>Jiné nemoci způsobené chlamydiemi</b>                                                                                                           |                                                    |     |     |  |
| <b>A75 – A79</b> | <b>Rickettsiázy</b>                                                                                                                                |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                              | Léčení                                             |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě                                         | D                                                  | D   | D   |  |
|                  | c) Nezávažné následné stavy, které vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci                                                                             | D                                                  | C-D | C   |  |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu                                                             | A                                                  | A   | A   |  |
| <b>A80 – A89</b> | <b>Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)</b>                                                                                             |                                                    |     |     |  |
| <b>A80</b>       | <b>Akutní poliomyelitis</b>                                                                                                                        |                                                    |     |     |  |
| <b>A81</b>       | <b>Pomalé virové infekce CNS</b>                                                                                                                   |                                                    |     |     |  |
| <b>A82</b>       | <b>Vzteklina – rabies</b>                                                                                                                          |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                              | Léčení                                             |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy s trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě                                        | D                                                  | D   | C-D |  |

|                  |                                                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech po prodělaném onemocnění                                                                                | D      | A-C | A   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>A90 – A99</b> | <b>Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci</b>                                                                                                                 |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů                                                                             | D      | D   | D   |                                                                                                                                                                                        |
|                  | c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce 1 rok po prodělaném onemocnění                                                                                                      | D      | C-D | C   |                                                                                                                                                                                        |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce                                                                                                                         | A-C    | A-C | A   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B00 – B09</b> | <b>Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice</b>                                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů                                                                             | D      | D   | D   |                                                                                                                                                                                        |
|                  | c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce, často recidivující                                                                                                                 | D      | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                        |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce                                                                                                                         | A      | A   | A   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B15</b>       | <b>Akutní hepatitida A</b>                                                                                                                                                              |        |     |     | Následné stavy po těchto nemocech posuzovat dle nemoci, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27. |
| <b>B16</b>       | <b>Akutní hepatitida B</b>                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B17</b>       | <b>Jiná akutní virová hepatitida</b>                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B19</b>       | <b>Neurčená virová hepatitida</b>                                                                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B27</b>       | <b>Infekční mononukleóza</b>                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | b) Stavy do 6 měsíců od počátku onemocnění                                                                                                                                              | D      | C-D | C-D |                                                                                                                                                                                        |
|                  | c) Stavy po 6 měsících od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu; bez poruch funkce                                                                                       | A      | A   | A   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>B18</b>       | <b>Chronická virová hepatitida</b>                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                                                                                                        |
|                  | a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení | D      | D   | D   |                                                                                                                                                                                        |
|                  | b) Následné stavy s lehčím postižením                                                                                                                                                   | D      | C   | C   |                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                    |     |     |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                  | funkce orgánu po ukončení léčení                                                                                                                                                        |                                                    |     |     |  |
|                  | c) Stavby nejméně 1 rok po skončení léčby bez funkčního postižení                                                                                                                       | A-C                                                | A-C | A   |  |
| <b>B20 – B24</b> | <b>Onemocnění virem lidské imunodeficiencie (HIV)</b>                                                                                                                                   |                                                    |     |     |  |
| <b>R75</b>       | <b>Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiencie (HIV)</b>                                                                                                                            |                                                    |     |     |  |
| <b>Z21</b>       | <b>Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiencie (HIV)</b>                                                                                                                  |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                   | D                                                  | D   | D   |  |
|                  | b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů                                                                                                                                        | D                                                  | C-D | A-C |  |
| <b>B25 – B34</b> | <b>Jiné virové nemoci</b>                                                                                                                                                               |                                                    |     |     |  |
| <b>B25</b>       | <b>Cytomegalovirová nemoc</b>                                                                                                                                                           |                                                    |     |     |  |
| <b>B26</b>       | <b>Epidemický zánět průšnic</b>                                                                                                                                                         |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčení | D                                                  | D   | C-D |  |
|                  | b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení                                                                                                                  | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |     |     |  |
|                  | c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                         | A                                                  | A   | A   |  |
| <b>B35 – B49</b> | <b>Mykózy</b>                                                                                                                                                                           |                                                    |     |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                   | Léčení                                             |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení  | D                                                  | D   | C-D |  |
|                  | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení                                                                                                                  | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |     |     |  |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                         | A                                                  | A   | A   |  |
| <b>B50 – B64</b> | <b>Protozoární nemoci</b>                                                                                                                                                               |                                                    |     |     |  |

|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                    |   |     |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-----|--|
| <b>B50 – B54</b> | <b>Malárie</b>                                                                                                                                                                         |                                                    |   |     |  |
| <b>B55 – B57</b> | <b>Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc</b>                                                                                                                            |                                                    |   |     |  |
| <b>B58 – B64</b> | <b>Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci</b>                                                                                              |                                                    |   |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                  | Léčení                                             |   |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení | D                                                  | D | C-D |  |
|                  | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení                                                                                                                 | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |   |     |  |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                        | A                                                  | A | A   |  |
| <b>B65 – B83</b> | <b>Helmintózy – hlístové nemoci</b>                                                                                                                                                    |                                                    |   |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                  | Léčení                                             |   |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení | D                                                  | D | C-D |  |
|                  | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení                                                                                                                 | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |   |     |  |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                        | A                                                  | A | A   |  |
| <b>B85 – B89</b> | <b>Zavšivení, akarióza a jiná napadení</b>                                                                                                                                             |                                                    |   |     |  |
| <b>B99</b>       | <b>Jiné a neurčené infekční nemoci</b>                                                                                                                                                 |                                                    |   |     |  |
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                  | Léčení                                             |   |     |  |
|                  | b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení | D                                                  | D | C-D |  |
|                  | c) Následné stavy s lehčím postižením                                                                                                                                                  | Podle závažnosti                                   |   |     |  |

|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                    |   |   |                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---------------------------|
|                  | funkce orgánů po ukončení léčení                                                                                                                                                       | poruchy funkce postiženého orgánu                  |   |   |                           |
|                  | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                        | A                                                  | A | A |                           |
| <b>B90 – B94</b> | <b>Následky infekčních a parazitárních onemocnění</b>                                                                                                                                  |                                                    |   |   |                           |
|                  | a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčení | D                                                  | D | D |                           |
|                  | b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení                                                                                                                 | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu |   |   |                           |
|                  | c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků                                                                                                                        | A                                                  | A | A |                           |
| <b>B95 – B97</b> | <b>Bakteriální, virová a jiná infekční agens</b>                                                                                                                                       |                                                    |   |   | Pouze jako dodatkové kódy |

## II. novotvary (C00 – D48)

|                  |                                                                                                                          |     |     |     |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| <b>C00 – C96</b> | <b>Zhoubné novotvary</b>                                                                                                 |     |     |     |  |
|                  | a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami                                                                  | D   | D   | D   |  |
|                  | b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 3 let od počátku léčby                                                                 | D   | C–D | C-D |  |
|                  | c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity                                     | D   | A-C | A-C |  |
|                  | d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu, u nichž se nejméně 5 let neobjevily známky aktivity            | C-D | A-C | A-C |  |
| <b>D00 – D09</b> | <b>Novotvary in situ</b>                                                                                                 |     |     |     |  |
|                  | a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci; rozsáhlé formy s metastázami | D   | D   | D   |  |
|                  | b) Formy léčením ovlivnitelné do 3 let od počátku léčby při úspěšném léčení a celkovém příznivém stavu                   | D   | C-D | A-C |  |
|                  | c) Formy léčením ovlivnitelné – nejméně 3 roky bez známky aktivity.                                                      | A-C | A-C | A   |  |

|                  |                                                                                                                                                        |     |     |     |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
|                  | d) Stav po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu, u nichž se nejméně 5 let neobjevily známky aktivity                                           | A   | A   | A   |  |
| <b>D10 – D36</b> | <b>Nezhoubné novotvary</b>                                                                                                                             |     |     |     |  |
|                  | a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroje a výzbroje | D   | D   | D   |  |
|                  | b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje                       | D   | A-C | A-C |  |
|                  | c) Stav úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje                                                        | A   | A   | A   |  |
| <b>D37 – D48</b> | <b>Novotvary nejistého nebo neznámého chování</b>                                                                                                      |     |     |     |  |
|                  | a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami                               | D   | D   | D   |  |
|                  | b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity. Stav po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu             | C-D | A-C | A   |  |

### III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 – D89)

|                  |                                                                   |   |     |     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|
| <b>D50 – D53</b> | <b>Nutriční anémie</b>                                            |   |     |     |  |
|                  | a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě   | D | C-D | C-D |  |
|                  | b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu | A | A   | A   |  |
| <b>D55 – D59</b> | <b>Hemolytické anémie</b>                                         |   |     |     |  |
| <b>D60 – D64</b> | <b>Aplastické a jiné anémie</b>                                   |   |     |     |  |
| <b>D65 – D69</b> | <b>Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy</b>              |   |     |     |  |
| <b>D70 – D77</b> | <b>Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů</b>                     |   |     |     |  |
|                  | a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné        | D | D   | D   |  |

|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                            |     |     |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                  | b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné                                                                                                                            | D                                                                                          | A-C | A-C |  |
|                  | c) Stavby po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění | A                                                                                          | A   | A   |  |
|                  | d) Geneticky prokázané vady koagulace v heterozygotní formě bez klinických obtíží                                                                              | A                                                                                          | A   | A   |  |
| <b>D63</b>       | <b>Anémie při chronických nemocech zařazených jinde</b>                                                                                                        | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění |     |     |  |
| <b>D80 – D89</b> | <b>Některé poruchy mechanismu imunity</b>                                                                                                                      |                                                                                            |     |     |  |
|                  | a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné                                                                                                   | D                                                                                          | C-D | C-D |  |
|                  | b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení                                                                                                                      | A                                                                                          | A   | A   |  |
| <b>D86</b>       | <b>Sarkoidóza</b>                                                                                                                                              |                                                                                            |     |     |  |
|                  | a) Vleklé, progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou                                               | D                                                                                          | D   | D   |  |
|                  | b) Vleklé, stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání                                                                                 | D                                                                                          | D   | C-D |  |
|                  | c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání                                                                 | D                                                                                          | A-C | A-C |  |

#### IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 – E90)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |     |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|
| <b>E00 – E07</b> | <b>Poruchy štítné žlázy</b>                                                                                                                                                                                                                       |   |     |     |  |
|                  | a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavby snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi | D | D   | D   |  |
|                  | b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze<br>Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy                                                                                                                                  | D | C-D | C-D |  |
|                  | c) Stavby chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření                                                                                                                   | D | A-C | A-C |  |
|                  | d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch                                                                                                                                                                     | D | A-C | A   |  |

|                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce                                                                                                              | A                                                                                            | A   | A   |                                                                                                     |
| <b>E10 – E14</b> | <b>Diabetes mellitus – cukrovka – úplavice cukrová</b>                                                                                                                                      |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
| <b>E15 – E16</b> | <b>Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní</b>                                                                                                                      |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
|                  | a) Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu | D                                                                                            | D   | C-D |                                                                                                     |
|                  | b) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované.                                                                                                                         | D                                                                                            | D   | C-D |                                                                                                     |
|                  | c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem                                                                                                                                         | D                                                                                            | C-D | C-D |                                                                                                     |
|                  | d) Formy dobře kompenzované režimovými opatřeními nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu                                                         | D                                                                                            | C-D | C-D |                                                                                                     |
|                  | e) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy                                                                                                                     | A-C                                                                                          | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                 |
|                  | f) Porušená tolerance glukózy                                                                                                                                                               | A                                                                                            | A   | A   | Ad f) patří sem Dg. R73 Zvýšená hladina krevní glukózy, I. sl. „D“ u HZS ČR                         |
| <b>E20 – E34</b> | <b>Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí</b>                                                                                                                                                |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
|                  | a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované                                                                                                                                      | D                                                                                            | D   | D   |                                                                                                     |
|                  | b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu                                                                                                                                 | D                                                                                            | C-D | C-D |                                                                                                     |
|                  | c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí                                                                                                                                          | A-C                                                                                          | A-C | A   |                                                                                                     |
| <b>E35</b>       | <b>Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde</b>                                                                                                                     | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění |     |     |                                                                                                     |
| <b>E40 – E46</b> | <b>Kvashiorkor</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
| <b>E50 – E64</b> | <b>Jiné nutriční karence</b>                                                                                                                                                                |                                                                                              |     |     |                                                                                                     |
|                  | a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu                                                 | D                                                                                            | D   | D   | Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav |
|                  | b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu                                                                                                                                                    | C-D                                                                                          | A-C | A-C |                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |     |     |                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | po ukončení léčení                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |     |     | nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu                                                                  |
|                  | c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků                                                                                                                                                                                                                                                       | A                                                                                            | A   | A   |                                                                                                          |
| <b>E65 – E68</b> | <b>Obezita a jiné hyperalimentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |                                                                                                          |
|                  | a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti          | D                                                                                            | C-D | C-D | BMI = hmot. v kg/(výška v m) <sup>2</sup>                                                                |
|                  | b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 – 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu | C-D                                                                                          | A-C | A-C |                                                                                                          |
|                  | c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28 – 30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti                                                   | A                                                                                            | A   | A   |                                                                                                          |
| <b>E68</b>       | <b>Následky hyperalimentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění |     |     |                                                                                                          |
| <b>E70 – E90</b> | <b>Poruchy přeměny látek – metabolismu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |     |     | Dg. Renální glykosurie (E74.8) se posuzuje jako Dg. R81 Glykosurie                                       |
|                  | a) Poruchy závažného rázu špatně reagující na léčbu, provázené těžší poruchou funkce s trvalým morfologickým defektem a omezením výkonnosti organismu                                                                                                                                                            | D                                                                                            | D   | D   | Dg. E89 – Metabolické a endokrinní poruchy po operacích nezařaditelné jinam, je uvedena výše             |
|                  | b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázející méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy při snížené celkové výkonnosti organismu                                                            | C-D                                                                                          | A-C | A-C | Ad b), c), zdrav. klasifikaci C stanovit, přesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 μmol/l |
|                  | c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce a s dobrou výkonností organismu. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normy                                                                                                                                                       | A-C                                                                                          | A   | A   |                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Patří sem:</b> Dg. E80 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinemie. U hyperbilirubinemie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení a posuzuje se podle K70 – K77 Nemoci jater |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99)</b> |                                                                                                           |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F00 – F09</b>                                        | <b>Organické duševní poruchy včetně symptomatických</b>                                                   |     |     |     | Posuzovat podle rozsahu a hloubky narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace a vlivu na celkovou výkonnost |
| <b>F00</b>                                              | <b>Demence u Alzheimerovy nemoci</b>                                                                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F01</b>                                              | <b>Vaskulární demence</b>                                                                                 |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F02</b>                                              | <b>Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde</b>                                                |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F03</b>                                              | <b>Neurčená demence</b>                                                                                   | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F04</b>                                              | <b>Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami</b>    |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F05</b>                                              | <b>Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami</b>                        |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F06</b>                                              | <b>Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí</b>               |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F07</b>                                              | <b>Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku</b>                    |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F09</b>                                              | <b>Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha</b>                                              |     |     |     |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích                 | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | b) Při nezávažných poruchách duševní činnosti                                                             | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby                                                   | A-C | A   | A   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>F10 – F19</b>                                        | <b>Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek</b>                           |     |     |     | Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení                                                                                                                 |
|                                                         | a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými nebo somatickými změnami | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | b) Závislost na alkoholu nebo jiných                                                                      | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                             |     |     |     |                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
|                  | návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti                                                                                             |     |     |     |                                                                      |
|                  | c) Stav s prokázanou abstinencí do 3 let po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (od zahájení odvykací léčby)                | A-C | A-C | A   |                                                                      |
|                  | d) Stav s prokázanou nejméně 3 roky trvající abstinencí po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (od zahájení odvykací léčby) | A-C | A   | A   | u HZS ČR: I. a II. sl. „D“                                           |
| <b>F20 – F29</b> | <b>Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy</b>                                                                                                                 |     |     |     | Dg. F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále       |
| <b>F20</b>       | <b>Schizofrenie</b>                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                      |
| <b>F21</b>       | <b>Schizotypální porucha</b>                                                                                                                                                |     |     |     |                                                                      |
| <b>F22</b>       | <b>Poruchy s trvalými bludy</b>                                                                                                                                             |     |     |     |                                                                      |
| <b>F24</b>       | <b>Indukovaná porucha s bludy</b>                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                      |
| <b>F25</b>       | <b>Schizoafektivní poruchy</b>                                                                                                                                              |     |     |     |                                                                      |
| <b>F23</b>       | <b>Akutní a přechodné psychotické poruchy</b>                                                                                                                               |     |     |     |                                                                      |
| <b>F28</b>       | <b>Jiné neorganické psychotické poruchy</b>                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                      |
| <b>F29</b>       | <b>Neurčené neorganické psychózy</b>                                                                                                                                        |     |     |     |                                                                      |
|                  | a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu                                                                                          | D   | D   | D   |                                                                      |
|                  | b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu                                                                                                               | D   | C-D | C-D |                                                                      |
| <b>F31</b>       | <b>Bipolární afektivní porucha</b>                                                                                                                                          |     |     |     |                                                                      |
| <b>F33</b>       | <b>Periodická depresivní porucha</b>                                                                                                                                        |     |     |     |                                                                      |
| <b>F34</b>       | <b>Perzistentní afektivní poruchy</b>                                                                                                                                       |     |     |     |                                                                      |
| <b>F38</b>       | <b>Jiné afektivní poruchy</b>                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                      |
| <b>F39</b>       | <b>Neurčená afektivní porucha</b>                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                      |
|                  | a) Těžké poruchy nebo středně závažné s častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti                                           | D   | D   | D   | Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace |
|                  | b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu                                                                                                                   | D   | A-C | A-C |                                                                      |
| <b>F30</b>       | <b>Manická fáze</b>                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                      |
| <b>F32</b>       | <b>Depresivní fáze</b>                                                                                                                                                      |     |     |     |                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | a) Při těžké nebo déle trvající fázi                                                                                                                                                                                                    | D | D   | D   |                                                                                   |
|                  | b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné                                                                                                                                                                        | D | C-D | C-D |                                                                                   |
| <b>F40 – F48</b> | <b>Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy</b>                                                                                                                                                              |   |     |     | Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace              |
| <b>H53.1</b>     | <b>Subjektivní poruchy vidění</b>                                                                                                                                                                                                       |   |     |     |                                                                                   |
| <b>F50 – F59</b> | <b>Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory</b>                                                                                                                         |   |     |     |                                                                                   |
|                  | a) Poruchy těžkého a středně závažného stupně, často recidivující, vzdorující léčení, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu. Sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres | D | D   | D   |                                                                                   |
|                  | b) Lehké poruchy jen mírně narušující schopnost společenské adaptace                                                                                                                                                                    | D | A-C | A-C |                                                                                   |
|                  | c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová                                                                                                                      | A | A   | A   |                                                                                   |
| <b>F60</b>       | <b>Specifické poruchy osobnosti</b>                                                                                                                                                                                                     |   |     |     |                                                                                   |
| <b>F61</b>       | <b>Smíšené a jiné poruchy osobnosti</b>                                                                                                                                                                                                 |   |     |     |                                                                                   |
| <b>F62</b>       | <b>Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku</b>                                                                                                                                                                    |   |     |     |                                                                                   |
| <b>F63</b>       | <b>Nutkové a impulzivní poruchy</b>                                                                                                                                                                                                     |   |     |     |                                                                                   |
|                  | a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti                                                             | D | D   | D   | Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace |
|                  | b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu                                                                                                                                                                      | D | A-C | A-C |                                                                                   |
|                  | c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace                                                                                                                                                                     | A | A   | A   |                                                                                   |
| <b>F64</b>       | <b>Poruchy pohlavní identity</b>                                                                                                                                                                                                        | A | A   | A   | Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu                           |
| <b>F65</b>       | <b>Poruchy sexuální preference</b>                                                                                                                                                                                                      |   |     |     | Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace          |
| <b>F66</b>       | <b>Poruchy psychické a chování</b>                                                                                                                                                                                                      |   |     |     |                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>související se sexuálním vývojem a orientací</b>                                                                                                             |     |     |     |                                                                                                                                                  |
|                  | a) Těžké a středně závažné poruchy                                                                                                                              | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | b) Lehké nezávažné poruchy                                                                                                                                      | A-C | A-C | A-C |                                                                                                                                                  |
| <b>F68</b>       | <b>Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých</b>                                                                                                             |     |     |     | Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace                                                                         |
| <b>F69</b>       | <b>Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých</b>                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                  |
|                  | a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti. Sebeпоškozování | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | b) Středně závažné poruchy nesnižující výkonnost organismu                                                                                                      | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                  |
|                  | c) Poruchy lehkého stupně nenarušující úroveň společenské adaptace                                                                                              | A-C | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                              |
| <b>F70 – F79</b> | <b>Mentální retardace</b>                                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                                                  |
|                  | a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností – IQ 90 a méně                                                                                             | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | b) Subnormní paměť. Výrazné defekty všípivosti, retence a vybavení                                                                                              | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti                                                                                                                       | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby apod.)                  | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy                                                                                                             | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
| <b>F80 – F89</b> | <b>Poruchy psychického vývoje</b>                                                                                                                               |     |     |     | Mimo: Dg. F98.0 Neorganická enuréza, Dg. F98.1 Neorganická enkopréza, Dg. F98 Koptavost (zadržávání) a Dg. F98.6 Breptavost – uvedeny samostatně |
| <b>F90 – F98</b> | <b>Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci</b>                                                                                    |     |     |     |                                                                                                                                                  |
| <b>F99</b>       | <b>Duševní porucha, jinak neurčená</b>                                                                                                                          |     |     |     |                                                                                                                                                  |
|                  | a) Těžké formy                                                                                                                                                  | D   | D   | D   |                                                                                                                                                  |
|                  | b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání                                                                                                             | D   | D   | C-D |                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                      |     |     |     |                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
|              | c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění  | C-D | A-C | A-C | u HZS ČR: I. sl. „D“                                           |
| <b>F98.0</b> | <b>Neorganická enuréza</b>                                                           |     |     |     |                                                                |
| <b>F98.1</b> | <b>Neorganická enkopréza</b>                                                         |     |     |     |                                                                |
|              | a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě                                            | D   | D   | D   |                                                                |
|              | b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce                        | D   | D   | C-D |                                                                |
|              | c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě                                               | D   | A-C | A   |                                                                |
|              | d) V dětství, stavy po úspěšné léčbě                                                 | A   | A   | A   |                                                                |
| <b>F98.5</b> | <b>Koktavost (zadrhávání)</b>                                                        |     |     |     | Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 – R49 |
| <b>F98.6</b> | <b>Breptavost</b>                                                                    |     |     |     |                                                                |
|              | a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné                    | D   | D   | C-D |                                                                |
|              | b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě | D   | A-C | A   |                                                                |
|              | c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti                                   | A   | A   | A   |                                                                |

| VI. Nemoci nervové soustavy (G00 – G99) |                                                                                                             |        |     |     |                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| G00 – G09                               | Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)                                                           |        |     |     | Patří sem Dg. B26.1 Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 Encephalitis parotitica (G05.1) |
|                                         | a) Aktivní onemocnění                                                                                       | Léčení |     |     |                                                                                           |
|                                         | b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu                | D      | D   | D   |                                                                                           |
|                                         | c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a s mírnými poruchami funkce    | D      | C-D | C-D |                                                                                           |
|                                         | d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami              | D      | C-D | A-C |                                                                                           |
|                                         | e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy | D      | A-C | A-C |                                                                                           |
|                                         | f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků                                                  | A      | A   | A   |                                                                                           |
| G10 – G13                               | Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu                                     |        |     |     |                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| <b>G20 – G26</b> | <b>Extrapyramidové a pohybové poruchy</b>                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                     |
| <b>G30 – G32</b> | <b>Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy</b>                                                                                                                                                                            |     |     |     |                     |
| <b>G35 – G37</b> | <b>Demyelinizující nemoci CNS</b>                                                                                                                                                                                            |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní i tělesné funkce, ústavně prokázané                                                                                                                                  | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo lehké formy jiných nemocí, které částečně omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost                                                                                                | D   | C-D | C-D |                     |
|                  | c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, při neporušeném intelektu                                                                                                                                      | D   | A-C | A-C |                     |
| <b>G40</b>       | <b>Epilepsie – padoucnice</b>                                                                                                                                                                                                |     |     |     |                     |
|                  | a) Epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby                                                                                                                                         | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu do 5 let od tohoto záchvatu                                                                                                                                                      | D   | D   | D   |                     |
|                  | c) Záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, například narkolepsie nebo kataplexie                                                                                                          | D   | D   | D   |                     |
|                  | d) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při negativním EEG, po 5 letech od tohoto záchvatu                                                                                | C-D | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|                  | e) Epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu při negativním EEG, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, například benigní epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby | C-D | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|                  | f) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti                                                                                                                                             | A   | A   | A   | Nutné vyšetření EEG |
| <b>G41</b>       | <b>Status epilepticus</b>                                                                                                                                                                                                    | D   | D   | D   |                     |
| <b>G43</b>       | <b>Migréna</b>                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                     |
| <b>G44</b>       | <b>Jiné syndromy bolesti hlavy</b>                                                                                                                                                                                           |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení                                                                                                                                                                       | D   | D   | D   |                     |

|                  |                                                                                                                                    |                                                                 |     |     |                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
|                  | b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu                                                            | D                                                               | A-C | A-C |                                                          |
|                  | c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea                             | D                                                               | A-C | A-C |                                                          |
|                  | d) Cefalea smíšené etiologie                                                                                                       | A                                                               | A   | A   |                                                          |
| <b>G45</b>       | <b>Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy</b>                                                                   | Hodnotit podle základního onemocnění anebo vyvolávající příčiny |     |     |                                                          |
| <b>G46</b>       | <b>Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech</b>                                                                       |                                                                 |     |     | Dg. G46 posuzovat podle Dg. I60 – I67 Cévní nemoci mozku |
| <b>G47</b>       | <b>Poruchy spánku</b>                                                                                                              |                                                                 |     |     |                                                          |
|                  | a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání nebo ztěžující společenské uplatnění                          | D                                                               | D   | D   |                                                          |
|                  | b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, léčením ovlivnitelné. Migrény s ojedinělými záchvaty                                        | C-D                                                             | A-C | A-C |                                                          |
|                  | c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu                                                                                   | A                                                               | A   | A   |                                                          |
| <b>G50</b>       | <b>Poruchy trojklaného nervu</b>                                                                                                   |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G51</b>       | <b>Poruchy lícního nervu</b>                                                                                                       |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G52</b>       | <b>Poruchy jiných mozkových nervů</b>                                                                                              |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G54</b>       | <b>Nemoci nervových kořenů a pletení</b>                                                                                           |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G56</b>       | <b>Mononeuropatie horní končetiny</b>                                                                                              |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G57</b>       | <b>Mononeuropatie dolní končetiny</b>                                                                                              |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G58</b>       | <b>Jiné mononeuropatie</b>                                                                                                         |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G60 – G64</b> | <b>Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS</b>                                                                                   |                                                                 |     |     |                                                          |
| <b>G70 – G73</b> | <b>Nemoci myoneurálního spojení a svalů</b>                                                                                        |                                                                 |     |     |                                                          |
|                  | a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavby po skončeném léčení s trvalými závažnými následky | D                                                               | D   | D   |                                                          |
|                  | b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující                                                       | D                                                               | C-D | C-D |                                                          |
|                  | c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivující                                | D                                                               | A-C | A-C |                                                          |
|                  | d) Jen s nepatrnými poruchami funkce                                                                                               | D                                                               | A-C | A   |                                                          |

|                  |                                                                                                                   |                                                                      |     |     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|                  | postižených orgánů nebo řídce recidivující                                                                        |                                                                      |     |     |  |
|                  | e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků                                                        | A                                                                    | A   | A   |  |
| <b>G53</b>       | <b>Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde</b>                                                       | Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny |     |     |  |
| <b>G55</b>       | <b>Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde</b>                                          |                                                                      |     |     |  |
| <b>G59</b>       | <b>Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde</b>                                                               |                                                                      |     |     |  |
| <b>G63</b>       | <b>Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde</b>                                                               |                                                                      |     |     |  |
| <b>G73</b>       | <b>Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde</b>                                        |                                                                      |     |     |  |
| <b>G80 – G83</b> | <b>Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí</b>                                                                     |                                                                      |     |     |  |
| <b>G90 – G99</b> | <b>Jiné poruchy nervové soustavy</b>                                                                              |                                                                      |     |     |  |
|                  | a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující s těžkými poruchami funkce                                       | D                                                                    | D   | D   |  |
|                  | b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky | D                                                                    | C-D | A-C |  |
|                  | c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu                        | A-C                                                                  | A-C | A   |  |
| <b>G92</b>       | <b>Toxická encefalopatie</b>                                                                                      | Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny |     |     |  |
| <b>G94</b>       | <b>Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde</b>                                                           |                                                                      |     |     |  |
| <b>G99</b>       | <b>Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde</b>                                                |                                                                      |     |     |  |

| <b>VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 – H59)</b> |                                                                          |        |     |     |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
| <b>H00 – H06</b>                                  | <b>Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice</b>                     |        |     |     |  |
| <b>H10 – H13</b>                                  | <b>Onemocnění spojivky</b>                                               |        |     |     |  |
| <b>H15</b>                                        | <b>Nemoci skléry – bělimy</b>                                            |        |     |     |  |
|                                                   | a) Akutní formy                                                          | Léčení |     |     |  |
|                                                   | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka | D      | D   | D   |  |
|                                                   | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně                          | A-C    | A-C | A-C |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |     |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | omezující funkci oka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |     |     |                                                                                                                           |
|           | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                                  | A   | A   |                                                                                                                           |
| H16       | Zánět rohovky – keratitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |     | Dg. H16 –<br>H18 následky<br>hodnotit podle<br>zrakové<br>ostrosti                                                        |
| H17       | Rohovkové jizvy a zákaly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H18       | Jiné nemoci rohovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Léčení                             |     |     |                                                                                                                           |
|           | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hodnotit podle<br>zrakové ostrosti |     |     |                                                                                                                           |
|           | b) Následné stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                                                                                                           |
|           | (U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i jsou-li na obou očích přítomny myopické degenerace sítnice – stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. U Dg. H18.1 Bulózní keratopatie, Dg. H18.4 Degenerace rohovky, Dg. H18.5 Dědičné dystrofie rohovky a Dg. H18.6 Keratokonus stanovit zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.) |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H19       | Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |     |     | Mimo Dg.<br>H21.4 s<br>přihlédnutím k<br>základnímu<br>onemocnění                                                         |
| H20       | Zánět duhovky a řasnatého tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H21       | Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H22       | Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                                                           |
|           | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Léčení                             |     |     |                                                                                                                           |
|           | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                  | D   | C-D |                                                                                                                           |
|           | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D                                  | A-C | A-C |                                                                                                                           |
|           | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                                  | A   | A   |                                                                                                                           |
| H21.4     | Pupilární – zornicové – membrány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hodnotit podle<br>zrakové ostrosti |     |     |                                                                                                                           |
| H25 – H28 | Onemocnění čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |     | Přítomnost<br>nitrooční<br>čočky<br>(pseudofakie,<br>artefakie)<br>hodnotit podle<br>Dg. Z96.1,<br>platí i pro Dg.<br>H27 |
| H25       | Senilní katarakta – stařecký zákal oční čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H26       | Jiná katarakta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H28       | Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |     |                                                                                                                           |
|           | a) Postupující                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Léčení                             |     |     |                                                                                                                           |
|           | b) Nepostupující                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podle zrakové<br>ostrosti          |     |     |                                                                                                                           |
| H27       | Jiná onemocnění čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H27.0     | Afakie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |     |                                                                                                                           |
| H27.1     | Dislokace čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |     |                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                                   |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | a) Stav po intrakapsulární extrakci                                                                                               | D                                                   | D                                                  | D   |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | b) Stav po extrakapsulární extrakci                                                                                               | D                                                   | Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou |     |                                                                                                                                                                                                                    |
| H27.8     | Jiná určená onemocnění čočky                                                                                                      | Léčení.<br>Následky hodnotit podle zrakové ostrosti |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
| H27.9     | Onemocnění čočky, NS                                                                                                              |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | a) Zjištěné onemocnění                                                                                                            |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | b) Následné stavy                                                                                                                 |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
| H30 – H36 | Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice – retiny                                                                                   |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | a) Akutní formy                                                                                                                   | Léčení                                              |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka                                                          | D                                                   | D                                                  | C-D |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka                                                               | D                                                   | A-C                                                | A-C |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                                                                                   | A                                                   | A                                                  | A   |                                                                                                                                                                                                                    |
| H33       | Odchlípení a trhliny sítnice                                                                                                      | D                                                   | D                                                  | C-D |                                                                                                                                                                                                                    |
| H40 – H42 | Glaukom                                                                                                                           |                                                     |                                                    |     | Ad b) Při dlouhodobé terapii pilokarpinem, stanovení klasifikace o stupeň níže. U sekundárního glaukomu posuzovat až po ukončení léčby zákl. onem. a jeho stabilizaci, s přihlédnutím k následkům zákl. onemocnění |
|           | a) Zjištěné onemocnění                                                                                                            | D                                                   | Léčení                                             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10)  | D                                                   | D                                                  | C-D |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně (0,66, 5/7,5) | D                                                   | C-D                                                | C   |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | d) Léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka                                                                                    | D                                                   | A-C                                                | A-C |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | e) Nitrooční hypertenze                                                                                                           | C-D                                                 | A                                                  | A   |                                                                                                                                                                                                                    |
| H43 – H45 | Nemoci sklivce a očního bulbu                                                                                                     |                                                     |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | a) Akutní formy                                                                                                                   | Léčení                                              |                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka                                                          | D                                                   | D                                                  | D   |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka                                                              | D                                                   | C                                                  | A-C |                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|
|                  | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                          | A                                                                                                                                                                                          | A   | A   |                                              |
| <b>H46 – H48</b> | <b>Nemoci zrakového nervu a zrakových drah</b>                           |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
| <b>H46</b>       | <b>Zánět zrakového nervu</b>                                             |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
| <b>H47</b>       | <b>Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah</b>                  |                                                                                                                                                                                            |     |     | S přihlédnutím k základnímu onemocnění       |
| <b>H48</b>       | <b>Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde</b> |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|                  | a) Akutní formy                                                          | Léčení                                                                                                                                                                                     |     |     |                                              |
|                  | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka | D                                                                                                                                                                                          | D   | D   | Trvalé změny hodnotit dle Dg. H53            |
|                  | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka     | D                                                                                                                                                                                          | A-C | A-C |                                              |
|                  | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                          | A                                                                                                                                                                                          | A   | A   |                                              |
| <b>H49</b>       | <b>Paralytický strabismus</b>                                            |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|                  | a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou                               | D                                                                                                                                                                                          | D   | D   |                                              |
|                  | b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou                     | Léčení                                                                                                                                                                                     |     |     |                                              |
|                  | c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka, po ukončení léčení      | Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti                                                                                                                                              |     |     |                                              |
| <b>H50</b>       | <b>Jiný strabismus</b>                                                   |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|                  | a) Akutní formy                                                          | Léčení                                                                                                                                                                                     |     |     |                                              |
|                  | b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed                                  | D                                                                                                                                                                                          | D   | D   |                                              |
|                  | c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany                | D                                                                                                                                                                                          | D   | C-D |                                              |
|                  | d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým prostorovým viděním            | A-C                                                                                                                                                                                        | A-C | A   | Podle zrakové ostrosti a prostorového vidění |
|                  | e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění      | A                                                                                                                                                                                          | A   | A   |                                              |
| <b>H52</b>       | <b>Poruchy refrakce a akomodace</b>                                      | Při stanovení zdravotní klasifikace se postupuje podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skioskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriáze |     |     |                                              |
| <b>H52.0</b>     | <b>Hypermetropie – dalekozrakost</b>                                     |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|                  | a) Při refrakci nad +10 D                                                | D                                                                                                                                                                                          | D   | C-D |                                              |
|                  | b) Při refrakci nad +8 do +10 D včetně                                   | D                                                                                                                                                                                          | D   | A-C |                                              |
|                  | c) Při refrakci nad +4 do +8 D včetně                                    | D                                                                                                                                                                                          | A-C | A-C |                                              |
| <b>H52.1</b>     | <b>Myopie – krátkozrakost</b>                                            |                                                                                                                                                                                            |     |     |                                              |
|                  | a) Při refrakci nad -10 D                                                | D                                                                                                                                                                                          | D   | C-D | Myopické                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |     |     |                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
|                      | b) Při refrakci nad -6 do -10 D včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                     | D   | A-C | degenerace se hodnotí podle Dg. H30 – H36<br>Nemoci cévnatky a sítnice |
|                      | c) Při refrakci nad -4 do -6 D včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D                                     | A-C | A-C |                                                                        |
| <b>H52.2</b>         | <b>Astigmatismus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podle zrakové ostrosti                |     |     |                                                                        |
| <b>H52.3</b>         | <b>Anisometropie a aniseikonie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |     |     |                                                                        |
|                      | Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.                                                                                                                                                                                                      |                                       |     |     |                                                                        |
| <b>H52.4 – H52.7</b> | <b>Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Podle zrakové ostrosti</b>         |     |     |                                                                        |
| <b>H51</b>           | <b>Jiné poruchy binokulárního pohybu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |     |     |                                                                        |
|                      | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Léčení                                |     |     |                                                                        |
|                      | b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed                                                                                                                                                                                                                        | D                                     | D   | D   |                                                                        |
|                      | c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany                                                                                                                                                                                                   | D                                     | C-D | A-C |                                                                        |
|                      | d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění                                                                                                                                                                                                                                                      | D                                     | A-C | A   |                                                                        |
| <b>H53</b>           | <b>Poruchy vidění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |     |     |                                                                        |
| <b>H53.0</b>         | <b>Amblyopie z anopsie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hodnotit podle zrakové ostrosti       |     |     |                                                                        |
| <b>H53.1</b>         | <b>Subjektivní poruchy vidění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hodnotit dle konzultace s psychiatrem |     |     |                                                                        |
| <b>H53.2</b>         | <b>Diplopie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnotit dle Dg H50                   |     |     |                                                                        |
| <b>H53.4</b>         | <b>Poruchy zorného pole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |     |     |                                                                        |
|                      | a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně | D                                     | D   | C-D |                                                                        |
|                      | b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů<br>Koncentrické zúžení zorného pole při funkčních poruchách, nepatrné hemianopické                                                                                                                                                                                  | D                                     | D   | C-D |                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |     |     |                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|
|                      | skotomy.<br>Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 30 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně.<br>Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně                |                                                                |     |     |                                   |
|                      | c) Menší sektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně.<br>Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně | D                                                              | C-D | A-C |                                   |
| <b>H53.5</b>         | <b>Nedostatečné barevné vidění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |     |     |                                   |
|                      | a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého)                                                                                                                                                                                                         | D                                                              | D   | C-D |                                   |
|                      | b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění                                                                                                                                                                                              | A-C                                                            | A   | A   |                                   |
| <b>H53.6</b>         | <b>Noční slepota</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |     |     |                                   |
| <b>H53.8</b>         | <b>Jiné poruchy vidění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |     |     |                                   |
| <b>H53.9</b>         | <b>Porucha vidění, NS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |     |     |                                   |
|                      | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení                                                         |     |     |                                   |
|                      | b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka na podkladě organického onemocnění sítnice a zrakového nervu                                                                                                                                                                              | D                                                              | D   | D   |                                   |
|                      | c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka                                                                                                                                                                                                                        | D                                                              | C-D | C   |                                   |
|                      | d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka                                                                                                                                                                                                                                       | C-D                                                            | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR               |
| <b>H54.0</b>         | <b>Slepota obou očí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                              |     |     |                                   |
| <b>H54.1 – H54.7</b> | <b>Slepota jednoho oka a slabozrakost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Posuzovat podle zrakové ostrosti                               |     |     | Posuzovat s přihlédnutím k MKN-10 |
| <b>H55</b>           | <b>Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |     |     |                                   |
| <b>H57</b>           | <b>Jiné nemoci oka a očních adnex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |     |                                   |
| <b>H58</b>           | <b>Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny |     |     |                                   |
| <b>H59</b>           | <b>Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |     |     |                                   |
|                      | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení                                                         |     |     |                                   |
|                      | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale                                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                              | D   | D   |                                   |

|  |                                                                      |     |     |     |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
|  | poškozující funkci oka                                               |     |     |     |  |
|  | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka | C-D | C-D | A-C |  |
|  | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka                      | A   | A   | A   |  |

#### VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 – H95)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |     |                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H60 – H62</b> | <b>Nemoci zevního ucha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     | Při posuzování nemoci ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů |
| <b>H65 – H75</b> | <b>Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |                                                                                                                                                             |
|                  | a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu s píštělí v labyrintu s fenestrací labyrintu                                                                                                                                                                                                    | D   | D   | D   |                                                                                                                                                             |
|                  | b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální<br>- vzdorující konzervativní léčbě<br>- s cholesteatomem<br>Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě                                                                        | D   | D   | D   |                                                                                                                                                             |
|                  | c) Adhezivní katary tubotympanální nebo tympanoskleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stav po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stav po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci strepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou | D   | C-D | C-D |                                                                                                                                                             |
|                  | d) Stav po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci s neporušeným zevním zvukovodem s atrofickou jizvou bubínku.<br>Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou                                                                                                                               | C-D | A-C | A-C |                                                                                                                                                             |

|            |                                                                                                   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | e) Stavby po traumatické perforaci bubínku bez následků                                           | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Stavy po antromastoidektomii                                                                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | f) s atroficky zjizveným bubínkem                                                                 | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | g) při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu                                           | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | h) konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu                 | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H80</b> | <b>Otoskleróza</b>                                                                                |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H81</b> | <b>Poruchy vestibulární funkce</b>                                                                |     |     |     | <b>S přihlédnutím k základnímu onemocnění</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>H82</b> | <b>Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde</b>                                            |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H83</b> | <b>Jiné nemoci vnitřního ucha</b>                                                                 |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě                      | D   | D   | C-D |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | b) Lehké formy s řídkými záchvaty, včetně stavů po operaci                                        | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků                                        | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H90</b> | <b>Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>                                         |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H91</b> | <b>Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu</b>                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H92</b> | <b>Otalgie a výtok z ucha</b>                                                                     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H93</b> | <b>Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam</b>                                                   |     |     |     | S přihlédnutím k základnímu onemocnění                                                                                                                                                                                 |
| <b>H94</b> | <b>Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde</b>                                         |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>H95</b> | <b>Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde</b>                        |     |     |     | Pokud neslyší šepot alespoň ve vzdálenosti 6 m na každém uchu zvlášť – provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné průměrné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz |
|            | a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně                                                             | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně<br>Ztráty větší než 35 dB jednostranně                       | D   | C-D | C-D |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně                                                             | C-D | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | d) Ztráty od 20 do 35 dB oboustranně                                                              | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | e) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu větší než 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                        |
|            | f) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu do 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších        | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                        |

#### IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 – I99)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| <b>I00 – I02</b> | <b>Akutní revmatická horečka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |                     |
|                  | a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva                                                                                                                                                                                                                                  | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky                                                                                                                                                                  | D   | C-D | C-D |                     |
|                  | c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjištěny žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce | D   | A-C | A-C |                     |
|                  | d) Stavy po první atace prodělané před 5 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusu                                                                                                                                                                                              | A   | A   | A   |                     |
| <b>I05 – I09</b> | <b>Chronické revmatické choroby srdeční</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                     |
|                  | a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované)                                                                                                                            | D   | D   | C-D |                     |
|                  | b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční                                                                         | D   | C-D | A-C |                     |
|                  | c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční                                                                                                                | A-C | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
| <b>I10 – I15</b> | <b>Hypertenzní nemoci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |                     |
|                  | a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)                                                                                                                                                                                                                                                            | D   | D   | C-D |                     |
|                  | b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce)                                                                                                                                                                                                                                                                | D   | C-D | A-C |                     |
|                  | c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování)                                                                                                                                                                                                                             | C-D | A-C | A-C |                     |
|                  | d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby                                                                                                                                                                                                                                               | A-C | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |     |     |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|---------------------|
| <b>I20 – I25</b> | <b>Ischemické srdeční nemoci</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |     |     |                     |
| <b>I26 – I28</b> | <b>Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu</b>                                                                                                                                                                                      |                                      |     |     |                     |
|                  | a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností                                                                                                                                  | D                                    | D   | C-D |                     |
|                  | b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností – NYHA III. a IV. Následné stavy s poruchou funkce oběhového ústrojí                              | D                                    | D   | C-D |                     |
|                  | c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris – NYHA I. a II. s lehčími projevy nedostatečnosti | D                                    | C-D | A-C |                     |
|                  | d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností                                                                                                                                                  | A-C                                  | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
| <b>I30</b>       | <b>Akutní zánět osrdečníku</b>                                                                                                                                                                                                             |                                      |     |     |                     |
| <b>I31</b>       | <b>Jiné nemoci osrdečníku</b>                                                                                                                                                                                                              |                                      |     |     |                     |
|                  | a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení                                                                                                                                      | D                                    | D   | C-D |                     |
|                  | b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí                                                                                                                                                    | A-C                                  | A-C | A-C |                     |
| <b>I33 – I52</b> | <b>Jiné formy srdečního onemocnění</b>                                                                                                                                                                                                     |                                      |     |     |                     |
|                  | a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí                                           | D                                    | D   | D   |                     |
|                  | b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III a IV)                                                                                                                                                              | D                                    | D   | C-D |                     |
|                  | c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I a II)                                                                          | D                                    | C-D | A-C |                     |
|                  | d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí                                                                                                                                                    | D                                    | A-C | A-C |                     |
|                  | e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy                                                                                                                                                                                           | D                                    | C-D | C-D |                     |
|                  | f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením                                                                                                                                    | A-C                                  | A   | A   |                     |
| <b>I32</b>       | <b>Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde</b>                                                                                                                                                                                          |                                      |     |     |                     |
| <b>I39</b>       | <b>Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u</b>                                                                                                                                                                                       | Hodnotit podle základního onemocnění |     |     |                     |

|                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>onemocnění zařazených jinde</b>                                                                                                                                 | nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci                                      |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I41</b>       | <b>Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde</b>                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I43</b>       | <b>Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde</b>                                                                                                                |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I52</b>       | <b>Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde</b>                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I60 – I69</b> | <b>Cévní nemoci mozku</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |     |     | Patří sem Dg. G46<br>Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech.<br>Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci |
|                  | a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stav s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí | D                                                                                                                                     | D   | D   |                                                                                                                                                                                         |
|                  | b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení                                          | D                                                                                                                                     | D   | C-D |                                                                                                                                                                                         |
|                  | c) Ojedinelá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu                               | A-C                                                                                                                                   | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                     |
| <b>I68</b>       | <b>Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jinde</b>                                                                                                      | Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I68.0</b>     | <b>Mozková amyloidní angiopatie</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I68.1</b>     | <b>Mozková arteritis u inf. a par. onemocnění</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I68.2</b>     | <b>Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde</b>                                                                                                      |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I68.8</b>     | <b>Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde</b>                                                                                                   |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I70 – I78</b> | <b>Nemoci tepen, tepének a vlásečnic</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|                  | a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu                                                                                                    | D                                                                                                                                     | D   | D   |                                                                                                                                                                                         |
|                  | b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stav po úspěšné rekonstrukční operaci                                          | D                                                                                                                                     | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                         |
|                  | c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky                                                                                                     | A-C                                                                                                                                   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I71</b>       | <b>Výduť a disekce aorty</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I 72</b>      | <b>Jiné výdutě – aneurysmata</b>                                                                                                                                   | D                                                                                                                                     | D   | D   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I79</b>       | <b>Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jinde</b>                                                                                             | Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>I80 – I89</b> | <b>Nemoci žil, mizních cév a mizních uzlin nezařazené jinde</b>                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |     | Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a                                                                                                                       |
|                  | a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů                                                                                                        | D                                                                                                                                     | D   | D   |                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|
|            | b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou funkce a trofiky. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév    | D                                                                                                                                     | C-D | A-C | podle poruchy funkce a následků nemoci |
|            | c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce                                                                                   | D                                                                                                                                     | A-C | A-C |                                        |
|            | d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů)                                                            | A                                                                                                                                     | A   | A   |                                        |
| <b>I83</b> | <b>Žilní městky dolních končetin</b>                                                                                                |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
|            | a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení)                            | D                                                                                                                                     | D   | C-D |                                        |
|            | b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po léčení). Rozsáhlé městky bez poruchy trofiky          | D                                                                                                                                     | C-D | A-C |                                        |
|            | c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení                                 | A-C                                                                                                                                   | A-C | A   |                                        |
|            | d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil lehké formy bez poruchy trofiky                                                           | A                                                                                                                                     | A   | A   |                                        |
| <b>I85</b> | <b>Městky jícnu</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
| <b>I86</b> | <b>Žilní městky jiných lokalizací</b>                                                                                               |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
|            | a) Značné městky provazce chámového (varikokéle), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže | D                                                                                                                                     | D   | C-D |                                        |
|            | b) Větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže                                                                                | D                                                                                                                                     | A-C | A   |                                        |
|            | c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže                                                                                          | D                                                                                                                                     | A-C | A   |                                        |
|            | d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového a ostatních míst                                                       | A                                                                                                                                     | A   | A   |                                        |
| <b>I87</b> | <b>Jiná onemocnění žil</b>                                                                                                          |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
| <b>I95</b> | <b>Hypotenze</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
| <b>I97</b> | <b>Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde</b>                                                                     |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
| <b>I99</b> | <b>Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy</b>                                                                                  |                                                                                                                                       |     |     |                                        |
|            | a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné                                                                   | D                                                                                                                                     | D   | C-D |                                        |
|            | b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce                                                                                     | D                                                                                                                                     | C-D | A-C |                                        |
|            | c) Bez poruch funkce                                                                                                                | A                                                                                                                                     | A   | A   |                                        |
| <b>I98</b> | <b>Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde</b>                                                                   | Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci |     |     |                                        |

#### X. Nemoci dýchací soustavy (J00 – J99)

|                  |                                              |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>J00 – J06</b> | <b>Akutní infekce horních cest dýchacích</b> |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|

|                  |                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J09 – J18</b> | <b>Chřipka a zánět plic – pneumonie</b>                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J20 – J22</b> | <b>Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí</b>                                                                                                                                 |        |     |     | Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů.                                                                    |
|                  | a) Akutní formy                                                                                                                                                                          | Léčení |     |     | Následné stavy po ukončeném léčení                                                                                                                                                                          |
|                  | b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením                                                                                                  | D      | D   | D   | posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění                                                                                                                   |
|                  | c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest                                                                                                             | C-D    | A-C | A-C | Ad c) I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                                   |
|                  | d) Lehké formy zhojené bez následků                                                                                                                                                      | A      | A   | A   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J30</b>       | <b>Vasomotorická a alergická rýma</b>                                                                                                                                                    |        |     |     | Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru. |
|                  | a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic                                                                   | D      | D   | C-D | Ad c) I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                                   |
|                  | b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic | D      | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích                                                                                   | C-D    | A-C | A   |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení                                                       | A      | A   | A   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J32</b>       | <b>Chronický zánět vedlejších nosních dutin</b>                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J33</b>       | <b>Nosní polypy</b>                                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J34</b>       | <b>Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin</b>                                                                                                                                       |        |     |     |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy                                                                          | D      | D   | D   |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b) Formy hnisavé, často recidivují                                                                                                                                                       | D      | C-D | C-D |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení)                                                                                                                      | D      | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné                                                                                                                         | C-D    | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                 |     |     |     |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
|                  | e) Stavby po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání                | A   | A   | A   |                     |
| <b>J31</b>       | <b>Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu</b>                                                                                                                |     |     |     |                     |
| <b>J35</b>       | <b>Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně</b>                                                                                                                |     |     |     |                     |
| <b>J36</b>       | <b>Peritonzilární hlíza – absces</b>                                                                                                                            |     |     |     |                     |
| <b>J37</b>       | <b>Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice</b>                                                                                                             |     |     |     |                     |
| <b>J38</b>       | <b>Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde</b>                                                                                                               |     |     |     |                     |
| <b>J39</b>       | <b>Jiné nemoci horních dýchacích cest</b>                                                                                                                       |     |     |     |                     |
|                  | a) Stavby s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust                                                       | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou                                                     | D   | D   | D   |                     |
|                  | c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust                    | D   | C-D | A-C |                     |
|                  | d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.                                                              | D   | A-C | A-C |                     |
|                  | e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.                                                                                                     | C-D | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|                  | f) Ostatní lehké stavby léčením ovlivnitelné                                                                                                                    | A   | A   | A   |                     |
| <b>J40 – J47</b> | <b>Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí</b>                                                                                                           |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Lehčí až středně těžké formy se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest                                                                         | D   | C-D | A-C |                     |
|                  | c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest                                                              | C-D | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |
| <b>J47</b>       | <b>Bronchiektázie</b>                                                                                                                                           |     |     |     |                     |
|                  | a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí                                                                            | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.                                                                               | D   | C-D | A-C |                     |

|                  |                                                                                                                                                                                        |        |     |     |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------|
|                  | c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí                                                                                                                 | A-C    | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR                 |
| <b>J45</b>       | <b>Astma</b>                                                                                                                                                                           |        |     |     |                                     |
| <b>J46</b>       | <b>Astmatický stav</b>                                                                                                                                                                 |        |     |     |                                     |
| <b>J67</b>       | <b>Hypersenzitivní pneumonitis způsobené organickými prachy</b>                                                                                                                        |        |     |     |                                     |
|                  | a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného poškození dýchacího a oběhového ústrojí                       | D      | D   | D   |                                     |
|                  | b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce                                                       | D      | C-D | A-C |                                     |
|                  | c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce                                                                                                           | A-C    | A-C | A   |                                     |
|                  | d) Anamnestický údaj o astma bronchiale, minimálně v posledních 5 letech bez klinických projevů a bez léčby                                                                            | A-C    | A   | A   |                                     |
| <b>J60 – J70</b> | <b>Nemoci způsobené zevními činiteli</b>                                                                                                                                               |        |     |     | <b>Mimo Dg. J67</b>                 |
| <b>J80 – J84</b> | <b>Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticiu</b>                                                                                                                |        |     |     |                                     |
|                  | a) Akutní formy spojené zpravidla s poškozením jiných orgánů – akutní otravy                                                                                                           | Léčení |     |     |                                     |
|                  | b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiopulmonálního ústrojí                                                                        | D      | D   | D   |                                     |
|                  | c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním poškozením plic a RTG nálezem | D      | D   | C-D |                                     |
|                  | d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiopulmonálního ústrojí                                                                        | D      | A-C | A-C |                                     |
|                  | e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu                                                                                       | A      | A   | A   |                                     |
| <b>J85 – J86</b> | <b>Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí</b>                                                                                                                        |        |     |     |                                     |
| <b>J90 – J94</b> | <b>Jiné nemoci pohrudnice</b>                                                                                                                                                          |        |     |     | Dg. J91 s přihlédnutím k základnímu |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | onemocnění                                     |
|                  | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Léčení |     |     |                                                |
|                  | b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po operacích torakotomie, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorepiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí | D      | C-D | C-D | Dle funkčního vyšetření plic                   |
|                  | c) Lehké formy a následné stavy i po závažných operacích jen s mírnými poruchami kardiorepiračního ústrojí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D      | C-D | A-C |                                                |
|                  | d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez omezení funkce dýchacího ústrojí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D      | A-C | A-C |                                                |
|                  | e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorepiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG)                                                                                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                                                |
| <b>J95 – J99</b> | <b>Jiné nemoci dýchací soustavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |     | Dg. J99 s přihlédnutím k základnímu onemocnění |
|                  | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Léčení |     |     |                                                |
|                  | b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorepiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením)                                                                                                                                                                                                                                   | D      | D   | D   |                                                |
|                  | c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorepiračního ústrojí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D      | A-C | A-C |                                                |
|                  | d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorepiračního ústrojí i při zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      | A   | A   |                                                |

| <b>XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 – K93)</b> |                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>K00 – K14</b>                               | <b>Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí</b>                                                                                                                                     |   |   |   |  |
|                                                | a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. Úplná nebo téměř | D | D | D |  |

|            |                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------|
|            | úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná                                                                                                                                     |        |     |     |                                                         |
|            | b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí                                                                                                                                  | D      | A-C | A-C |                                                         |
|            | c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce                                                                     | A      | A   | A   |                                                         |
| <b>K20</b> | <b>Zánět jícnu – oesophagitis</b>                                                                                                                                             |        |     |     |                                                         |
| <b>K21</b> | <b>Gastroezofageální refluxní onemocnění</b>                                                                                                                                  |        |     |     |                                                         |
| <b>K22</b> | <b>Jiné nemoci jícnu</b>                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                         |
| <b>K23</b> | <b>Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde</b>                                                                                                                         |        |     |     | Dg. K23<br>s přihlédnutím<br>k základnímu<br>onemocnění |
|            | a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení)                                                                                   | D      | D   | D   |                                                         |
|            | b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu                                                                                      | D      | D   | D   |                                                         |
|            | c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem                                                        | D      | A-C | A-C |                                                         |
|            | d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení                                                                                                                         | A      | A   | A   |                                                         |
| <b>K25</b> | <b>Žaludeční vřed</b>                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                         |
| <b>K26</b> | <b>Dvanáctníkový vřed</b>                                                                                                                                                     |        |     |     |                                                         |
| <b>K27</b> | <b>Peptický vřed neurčené lokalizace</b>                                                                                                                                      |        |     |     |                                                         |
| <b>K28</b> | <b>Gastrojejunální vřed</b>                                                                                                                                                   |        |     |     |                                                         |
| <b>K29</b> | <b>Zánět žaludku a dvanáctníku</b>                                                                                                                                            |        |     |     |                                                         |
| <b>K30</b> | <b>Dyspepsie</b>                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                         |
| <b>K31</b> | <b>Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku</b>                                                                                                                                      |        |     |     |                                                         |
|            | a) Akutní forma – primoulcerace                                                                                                                                               | Léčení |     |     |                                                         |
|            | b) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu                                                                          | D      | D   | C-D |                                                         |
|            | c) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních 3 letech                                                                          | D      | D   | C-D |                                                         |
|            | d) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. | D      | C-D | C-D |                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Dyspepsie s poruchou výživy                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                    |
|                    | e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních 3 letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující | C      | A   | A   |                                                                                    |
|                    | f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku a žaludku bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                              | A      | A   | A   |                                                                                    |
| <b>K35 – K38</b>   | <b>Nemoci appendixu – červovitého přívěsku</b>                                                                                                                                                                                   |        |     |     | Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle následků nemoci |
|                    | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                  | Léčení |     |     |                                                                                    |
|                    | b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení                                                                                                                                                               | A      | A   | A   |                                                                                    |
| <b>K40 – K46</b>   | <b>Kýly</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     | Podle výsledku operačního zákroku                                                  |
|                    | a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné                                                                                                                                                       | D      | C-D | C   |                                                                                    |
|                    | b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné                                                                                                                                               | A      | A-C | A-C |                                                                                    |
|                    | c) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl                                                                                                         | A      | A   | A   |                                                                                    |
| <b>K50 – K52</b>   | <b>Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva –enteritida a kolitida</b>                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                                                    |
| <b>K 55 – K 63</b> | <b>Jiné nemoci střev</b>                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                                                    |
| <b>K64</b>         | <b>Hemoroidy</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |                                                                                    |
|                    | a) S poruchou trofiky s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení)                                                                                                                                                    | D      | C-D | A-C |                                                                                    |
|                    | b) Nerozsáhlé, nezánnětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvacející                                                                                                                                                             | A-C    | A-C | A   |                                                                                    |
|                    | c) Stavy po úspěšné operativní nebo                                                                                                                                                                                              | A      | A   | A   |                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | konzervativní léčbě                                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>K65 – K67</b> | <b>Nemoci pobřišnice – peritonea</b>                                                                                                                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|                  | a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení)                                                              | D   | D   | D   | Dg. K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění                                                                                                                                          |
|                  | b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce                                                                                                | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                         |
|                  | c) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                       | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>K70 – K77</b> | <b>Nemoci jater</b>                                                                                                                                       |     |     |     | Dg. K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hepatitidy – posuzovat dle Dg. B15 – B19 Hyperbilirubinémie Dg. E80.4 je posuzována pod Dg. E70 – E90 Poruchy přeměny látek metabolismu |
|                  | a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou                                                                                | D   | D   | D   | Dg. K87 a Dg. K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění                                                                                                                                |
|                  | b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem                                                     | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                         |
|                  | c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity                                                                      | A-C | A-C | A   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>K80 – K87</b> | <b>Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní</b>                                                                                                  |     |     |     |                                                                                                                                                                                         |
| <b>K90 – K93</b> | <b>Jiné nemoci trávicí soustavy</b>                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                                                                                         |
|                  | a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení)                                                           | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                         |
|                  | b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)            | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                                                                         |
|                  | c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci                                       | C   | A-C | A   |                                                                                                                                                                                         |
|                  | d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené | A   | A   | A   |                                                                                                                                                                                         |

## XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 – L99)

|                  |                                         |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>L00 – L08</b> | <b>Infekce kůže a podkožního vaziva</b> |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|

|                  |                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | a) Aktivní onemocnění                                                                                                                                                                        | Léčení |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla                                                                           | D      | D   | D   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa                                                                                                  | C-D    | C-D | C-D | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla                                                     | A      | A   | A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L10 – L14</b> | <b>Puchýřnatá onemocnění</b>                                                                                                                                                                 |        |     |     | Při stanovování zdravotní způsobilosti posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost nebo funkci postižených orgánů, ale i doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, pachy, mající nepříznivý estetický vliv |
| <b>L20 – L30</b> | <b>Dermatitis a ekzém</b>                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L40 – L45</b> | <b>Papulaskvamózní onemocnění</b>                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L50 – L54</b> | <b>Kopřivka – urticaria a erytém</b>                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L55 – L59</b> | <b>Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením</b>                                                                                                                                |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L60 – L75</b> | <b>Nemoci kožních adnex</b>                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L80 – L99</b> | <b>Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva</b>                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy                                                                                                      | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla   | D      | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení | C-D    | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže. Diskoidní formy lupénky                                          | A-C    | A-C | A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                     |   |   |   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|  | s ojedinelými stacionárními ložisky na loktech a kolenech                           |   |   |   |  |
|  | e) Anamnesticky uvedená atopická dermatitida v případě klinické remise delší 5 let. | A | A | A |  |

### **XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 – M99)**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| <b>M00 – M03</b> | <b>Infekční artropatie</b>                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                                   |
| <b>M05 – M14</b> | <b>Zánětlivé polyartropatie</b>                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                                                                   |
| <b>M15 – M19</b> | <b>Artrózy</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                   |
| <b>M22 – M25</b> | <b>Jiná onemocnění kloubů</b>                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                                                                   |
|                  | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                                                                   |
|                  | b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů                                                                                                                                         | D      | D   | C-D |                                                                   |
|                  | c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy | D      | C-D | C-D | Zde hodnotit i stavy po náhradě velkých kloubů s porušenou funkcí |
|                  | d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stav, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                      | D      | A-C | A-C | Zde hodnotit stavy po náhradě velkých kloubů bez porušené funkce  |
|                  | e) Stav po menisektomii bez poruchy funkce kloubu                                                                                                                                                                                         | A      | A   | A   |                                                                   |
| <b>M20</b>       | <b>Získané deformity prstů rukou a nohou</b>                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                   |
| <b>M21</b>       | <b>Jiné získané deformity končetin</b>                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                   |
|                  | a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi                                                                                                                                                                                      | D      | D   | C-D |                                                                   |
|                  | b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání                                                                                                                                                                     | D      | D   | C-D |                                                                   |
|                  | c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání                                                                                                                                                                     | D      | C-D | A-C |                                                                   |
|                  | d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání                                                                                                                                                                             | A      | A   | A   |                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                  |     |     |     |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| <b>M30 – M36</b> | <b>Systémová onemocnění pohybové tkáně</b>                                                                                                                                       |     |     |     |                                                    |
|                  | a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných orgánů)                                                                               | D   | D   | D   |                                                    |
|                  | b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po úspěšném léčení                                                    | D   | A-C | A-C |                                                    |
|                  | c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce                                                                                                                                          | D   | A-C | A   |                                                    |
| <b>M40 – M43</b> | <b>Deformující dorzopatie</b>                                                                                                                                                    |     |     |     |                                                    |
|                  | a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů                                                           | D   | D   | D   |                                                    |
|                  | b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů                                  | D   | C-D | A-C |                                                    |
|                  | c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost                                                                                                                   | C-D | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR                                |
|                  | d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů                                                                            | A   | A   | A   |                                                    |
| <b>M45 – M49</b> | <b>Spondylopatie</b>                                                                                                                                                             |     |     |     | Dg. M49 s přihlédnutím k základnímu onemocnění     |
|                  | a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce                                                                                                                | D   | D   | D   |                                                    |
|                  | b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce | D   | C-D | A-C |                                                    |
|                  | c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů                                                                       | D   | A-C | A-C |                                                    |
| <b>M50 – M54</b> | <b>Jiné dorzopatie</b>                                                                                                                                                           |     |     |     | U Dg. M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg. M42.0 |
|                  | a) Stav po chirurgickém zákroku nebo výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy                                                                          | D   | D   | C-D |                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------|
|                  | léčením neovlivnitelné                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                          |
|                  | b) Stav po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení | D      | C-D | C-D |                                                          |
|                  | c) Stav po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné                                                                          | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                      |
|                  | d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce                                                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                                                          |
| <b>M54.9</b>     | <b>Dorzalgie NS</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                          |
|                  | Při negativním RTG a normálním funkčním nálezu                                                                                                                                                                                                    | A      | A   | A   |                                                          |
| <b>M60 – M63</b> | <b>Onemocnění svalů</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                                                          |
| <b>M65 – M68</b> | <b>Onemocnění synoviální blány a šlachy</b>                                                                                                                                                                                                       |        |     |     | Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění |
| <b>M70 – M79</b> | <b>Jiná onemocnění měkké tkáně</b>                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                          |
|                  | a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce                                                                                                                                                           | D      | D   | D   |                                                          |
|                  | b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení                                                                                                                          | D      | C-D | A-C |                                                          |
|                  | c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné                                                                                                                                                                                                    | C-D    | A-C | A   |                                                          |
|                  | d) Stav po skončeném léčení bez poruchy funkce                                                                                                                                                                                                    | A      | A   | A   |                                                          |
| <b>M80 – M85</b> | <b>Poruchy hustoty a struktury kosti</b>                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                          |
| <b>M86 – M90</b> | <b>Jiné osteopatie</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                          |
| <b>M91 – M94</b> | <b>Chondropatie</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                          |
|                  | a) Akutní formy                                                                                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     | Dg. M82 a M90                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     | <p>s přihlédnutím k základnímu onemocnění</p> <p>Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M. Osgood-Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně</p> |
|  | b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce postižených orgánů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D   | D   | D   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se zploštělou degenerovanou hlaví, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice                                                                                                                  | D   | C-D | C-D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood-Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C-D | A-C | A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
|                  | f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood – Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem | A   | A   | A   |                     |
| <b>M95 – M99</b> | <b>Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně</b>                                                                                                                                  |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů                                                                                | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Střední formy omezující pohyby, i když nepůsobí poruchy vnitřních orgánů                                                                                                                          | D   | C-D | C-D |                     |
|                  | c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost                                                                                                                                                        | A-C | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|                  | d) Lehké formy neomezující pohyblivost                                                                                                                                                               | A   | A   | A   |                     |

| <b>XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 – N99)</b> |                                                                                                                                                     |     |   |     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------------------------------------------------|
| <b>N00</b>                                                | <b>Akutní nefritický syndrom</b>                                                                                                                    |     |   |     |                                                      |
| <b>N01</b>                                                | <b>Rychle postupující nefritický syndrom</b>                                                                                                        |     |   |     |                                                      |
| <b>N05</b>                                                | <b>Neurčený nefritický syndrom</b>                                                                                                                  |     |   |     |                                                      |
|                                                           | a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin | D   | D | C-D |                                                      |
|                                                           | b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění                                                     | A-C | A | A   |                                                      |
| <b>N02</b>                                                | <b>Recidivující a přetrvávající hematurie</b>                                                                                                       |     |   |     | Neurčená hematurie posuzovat podle Dg. R31           |
| <b>N03</b>                                                | <b>Chronický nefritický syndrom</b>                                                                                                                 |     |   |     |                                                      |
| <b>N04</b>                                                | <b>Nefrotický syndrom</b>                                                                                                                           |     |   |     |                                                      |
| <b>N06</b>                                                | <b>Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením</b>                                                                                     |     |   |     |                                                      |
| <b>N07</b>                                                | <b>Dědičná nefropatie nezařazená jinde</b>                                                                                                          |     |   |     |                                                      |
| <b>N10</b>                                                | <b>Akutní tubulo-intersticiální nefritida</b>                                                                                                       |     |   |     | Dg. N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění |
| <b>N11</b>                                                | <b>Chronická tubulo-intersticiální nefritida</b>                                                                                                    |     |   |     |                                                      |
| <b>N12</b>                                                | <b>Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická</b>                                                                         |     |   |     |                                                      |
| <b>N14</b>                                                | <b>Tubulo-intersticiální tubulární onemocnění způsobené léčivými a těžkými kovy</b>                                                                 |     |   |     |                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|
| <b>N15</b>       | <b>Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin</b>                                                                                                                                                             |     |     |     |                                                      |
| <b>N16</b>       | <b>Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde</b>                                                                                                                                       |     |     |     |                                                      |
| <b>N17 – N19</b> | <b>Selhání ledvin</b>                                                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                      |
|                  | a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti                                                                                                                      | D   | D   | C-D |                                                      |
|                  | b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu                                                                                                                  | D   | C-D | C-D |                                                      |
|                  | c) Stav s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení                                                                                                     | D   | C-D | C-D |                                                      |
|                  | d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění                                                                                                                | A-C | A   | A   |                                                      |
| <b>N20 – N23</b> | <b>Urolitiáza</b>                                                                                                                                                                                               |     |     |     | Dg. N22<br>s přihlédnutím<br>k základnímu onemocnění |
|                  | a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení)                                                                           | D   | D   | D   |                                                      |
|                  | b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění                                                                                                                                                         | D   | D   | C-D |                                                      |
|                  | c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitomie, nefrolitomie, perkutánní extrakcí, extrakorporální litotrypsi a ureterorenoskopií) | C-D | C-D | A-C |                                                      |
|                  | d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí                                                                                       | A-C | A-C | A   |                                                      |
|                  | e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce                                                                                             | A   | A   | A   |                                                      |
| <b>N13</b>       | <b>Obstruktivní a refluxní uropatie</b>                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                      |
| <b>N25 – N29</b> | <b>Jiné nemoci ledvin a močovodů</b>                                                                                                                                                                            |     |     |     | Dg. N29<br>s přihlédnutím<br>k základnímu onemocnění |
|                  | a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce a podstatným omezením celkové výkonnosti (po neúspěšném léčení)                                                                                                   | D   | D   | C-D |                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění                                                                                                                                                 | D   | C-D | C-D |                                                                                                                                  |
|                  | c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti organismu po 3 letech po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                  |
|                  | d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu, dárcovství – bez poruchy funkce ledvin                                | A-C | A   | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                              |
| <b>N15.1</b>     | <b>Ledvinný a perinefrický absces</b>                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                                                  |
| <b>N28.1</b>     | <b>Získaná cysta ledviny</b>                                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                                                                                  |
|                  | a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém objektivním stavu                                                                                                                                 | D   | D   | D   |                                                                                                                                  |
|                  | b) Lehké formy a stavy po ukončeném léčení s následnou lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti                                                                                          | D   | C-D | A-C |                                                                                                                                  |
|                  | c) Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu                                                                                                        | A-C | A-C | A   |                                                                                                                                  |
| <b>N30 – N39</b> | <b>Jiné nemoci močové soustavy</b>                                                                                                                                                                           |     |     |     | Dg. N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění                                                                              |
|                  | a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) při značných poruchách funkce                                                                                                                                 | D   | D   | D   | Dg. N39.1 –přetrvávající proteinurie<br>a Dg. N39.2 – Ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou R80 – Izolovaná proteinurie |
|                  | b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce                                                                                                                         | D   | D   | A-C |                                                                                                                                  |
|                  | c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu                                                                                                   | D   | A-C | A-C |                                                                                                                                  |
|                  | d) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                          | A   | A   | A   |                                                                                                                                  |
| <b>N40 – N51</b> | <b>Nemoci mužských pohlavních orgánů</b>                                                                                                                                                                     |     |     |     | <b>Mimo Dg. N46, N51</b>                                                                                                         |
|                  | a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách močení. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné                        | D   | D   | C-D | S přihlédnutím k základnímu onemocnění                                                                                           |
|                  | b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů                                                                                                                      | C-D | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                              |
|                  | c) Při nezávažných poruchách funkce                                                                                                                                                                          | A-C | A   | A   |                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|
|                  | postižených orgánů. Ostatní formy a následné stavy                                                                                                      |     |     |     |                                                      |
| <b>N60 – N64</b> | <b>Nemoci prsu</b>                                                                                                                                      |     |     |     |                                                      |
| <b>N70 – N77</b> | <b>Zánětlivá onemocnění ženských páněvních orgánů</b>                                                                                                   |     |     |     | Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění |
| <b>N80 – N98</b> | <b>Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí</b>                                                                                               |     |     |     |                                                      |
| <b>N99</b>       | <b>Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde</b>                                                                               |     |     |     |                                                      |
|                  | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním řešení se závažnými trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují  | D   | D   | C-D |                                                      |
|                  | b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operacích se zřejmými poruchami funkce | D   | C-D | A-C |                                                      |
|                  | c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu       | A-C | A-C | A   |                                                      |

#### **XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 – O99)**

#### **XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – P96)**

Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků

#### **XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 – Q99)**

|                  |                                                             |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Q00 – Q07</b> | <b>Vrozené vady nervové soustavy</b>                        |  |  |  |  |
| <b>Q10 – Q18</b> | <b>Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku</b>              |  |  |  |  |
| <b>Q20 – Q28</b> | <b>Vrozené vady oběhové soustavy</b>                        |  |  |  |  |
| <b>Q30 – Q34</b> | <b>Vrozené vady dýchací soustavy</b>                        |  |  |  |  |
| <b>Q35 – Q37</b> | <b>Rozštěp rtu a rozštěp patra</b>                          |  |  |  |  |
| <b>Q38 – Q45</b> | <b>Jiné vrozené vady trávicí soustavy</b>                   |  |  |  |  |
| <b>Q65 – Q79</b> | <b>Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy</b> |  |  |  |  |
| <b>Q80 – Q89</b> | <b>Jiné vrozené vady</b>                                    |  |  |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
| <b>Q90 – Q99</b> | <b>Abnormality chromosomů nezařazené jinde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí                                                                                                                                                                                            | D   | D   | C-D |                     |
|                  | b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D   | D   | C-D |                     |
|                  | c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí                                                                                                                                                                                        | D   | C-D | A-C |                     |
|                  | d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t. č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí | A-C | A   | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |
| <b>Q50 – Q56</b> | <b>Vrozené vady pohlavních orgánů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                     |
| <b>Q60 – Q64</b> | <b>Vrozené vady močové soustavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                     |
|                  | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující, způsobující neschopnost udržovat základní osobní hygienu                                                                                                                                                                                                                   | D   | D   | D   |                     |
|                  | b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich operaci se zřejmými prokazatelnými poruchami funkce nebo snižující výkonnost organismu. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina)                                                                                                                                                                                                                                              | D   | A-C | A-C |                     |
|                  | c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy bez poruch funkce a při celkově dobré výkonnosti organismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A   | A   | A   |                     |

|                                                                                                       |                                                                |  |  |  |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)</b> |                                                                |  |  |  |                                                                                           |
| <b>R00 – R09</b>                                                                                      | <b>Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy</b> |  |  |  | Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností |
| <b>R10 – R19</b>                                                                                      | <b>Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha</b>  |  |  |  |                                                                                           |
| <b>R20 – R23</b>                                                                                      | <b>Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva</b>   |  |  |  |                                                                                           |
| <b>R25 –</b>                                                                                          | <b>Příznaky a znaky týkající se nervové,</b>                   |  |  |  |                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                             |     |     |     |                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R29</b>       | <b>svalové a kosterní soustavy</b>                                                                                                                          |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R30 – R39</b> | <b>Příznaky a znaky týkající se močové soustavy</b>                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R40 – R46</b> | <b>Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování</b>                                                                               |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R50 – R69</b> | <b>Celkové příznaky a znaky</b>                                                                                                                             |     |     |     |                                                                                                                              |
|                  | a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující, spojené s těžkou poruchou funkce organismu, které značně ztěžují společenské uplatnění | D   | D   | D   |                                                                                                                              |
|                  | b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné a ustálené formy, jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou výkonností organismu       | C-D | C-D | A-C |                                                                                                                              |
|                  | c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu a bez morfologických následků                     | A-C | A-C | A-C |                                                                                                                              |
| <b>R47</b>       | <b>Poruchy řeči, nezařazené jinde</b>                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R48</b>       | <b>Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde</b>                                                                                                     |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R49</b>       | <b>Poruchy hlasu</b>                                                                                                                                        |     |     |     | Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření                                                                                   |
|                  | a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)                                                                      | D   | D   | C-D | Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 – Koktavost a Dg. F98.6 Breptavost             |
|                  | b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)                                                                                                         | D   | D   | C-D |                                                                                                                              |
|                  | c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě                                                                                | A-C | A-C | A-C |                                                                                                                              |
|                  | d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti                                                                                                                         | A   | A   | A   |                                                                                                                              |
| <b>R61</b>       | <b>Nadměrné pocení – hyperhidróza</b>                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                                              |
|                  | a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné                                                                                                                        | D   | C-D | A-C |                                                                                                                              |
|                  | b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy                                                                                                        | A   | A   | A   |                                                                                                                              |
| <b>R70 – R79</b> | <b>Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy</b>                                                                                                    |     |     |     | Dg. R75 laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency posuzovat podle Dg. B20 – B24 Onemocnění virem lidské imunodeficiency |
| <b>R80 – R82</b> | <b>Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy</b>                                                                                                    |     |     |     |                                                                                                                              |
| <b>R83 – R89</b> | <b>Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a</b>                                                                                    |     |     |     |                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                    |                                |     |     |                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>tkání bez diagnózy</b>                                                                                                                                                                          |                                |     |     | Dg. R73 Zvýšenou hladinu krev. glukózy posuzovat podle Dg. E10 – E14 Diabetes mellitus.                    |
| <b>R90 – R94</b> | <b>Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy</b>                                                                                                 |                                |     |     |                                                                                                            |
|                  | a) Závažné, léčením vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce nebo značně ztěžující společenské uplatnění                                                           | D                              | D   | C-D | Ad d) jde o Dg. R81 Glykosurie                                                                             |
|                  | b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                    | D                              | C-D | A-C | Dg. R83 – R89 hodnotit dle níže uvedených kritérií až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností |
|                  | c) Lehké, nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce postiženého orgánu                                                                                                             | A-C                            | A-C | A-C |                                                                                                            |
|                  | d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce                                                                                                                                                    | A                              | A   | A   |                                                                                                            |
| <b>R80</b>       | <b>Izolovaná proteinurie</b>                                                                                                                                                                       |                                |     |     | Obdobně se posuzuje                                                                                        |
| <b>R81</b>       | <b>Glykosurie</b>                                                                                                                                                                                  |                                |     |     | Renální glykosurie Dg.                                                                                     |
| <b>R82</b>       | <b>Jiné abnormální nálezy v moči</b>                                                                                                                                                               |                                |     |     | E74.8 Jiné určené poruchy metabolismu sacharidů                                                            |
| <b>N39.1</b>     | <b>Přetrvávající proteinurie, NS</b>                                                                                                                                                               |                                |     |     |                                                                                                            |
| <b>N39.2</b>     | <b>Ortostatická proteinurie, NS</b>                                                                                                                                                                |                                |     |     |                                                                                                            |
|                  | a) Závažného rázu, nereagující na léčbu s těžší funkční poruchou a trvalým nebo opakovaným abnormálním laboratorním nálezem                                                                        | D                              | D   | C-D |                                                                                                            |
|                  | b) Méně závažného stupně, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtrační a koncentrační schopnosti. Stav, který vyžadoval v posledních 3 letech dispenzarizaci nebo léčení | D                              | C-D | A-C | Funkce ledvin ověřovat měřením korigované globální clearance                                               |
|                  | c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu                         | A-C                            | A   | A   | endogenního kreatininu a koncentračním pokusem                                                             |
| <b>R95 – R99</b> | <b>Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti</b>                                                                                                                                                     | Užívat pouze jako vedlejší kód |     |     |                                                                                                            |

#### **XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)**

|            |                                |        |  |  |                        |
|------------|--------------------------------|--------|--|--|------------------------|
| <b>S00</b> | <b>Povrchní poranění hlavy</b> |        |  |  | Posuzovat po skončeném |
| <b>S01</b> | <b>Otevřená rána hlavy</b>     |        |  |  | léčení dle poruchy     |
|            | a) Akutní stavy                | Léčení |  |  | funkce postiženého     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | b) Následné stavy s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                        | D      | D   | D   | orgánu a závažnosti následků.<br><br>Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz pozn. za Dg. S39 |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu                                                                                                                                                            | D      | C-D | A-C |                                                                                                        |
|            | d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené s mírnou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů, bez zohavení                                                                                                                                                                                                                                                                 | A-C    | A   | A   |                                                                                                        |
| <b>S02</b> | <b>Zlomenina kostí lebky a obličeje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                        |
| <b>S03</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                                                                        |
| <b>S04</b> | <b>Poranění mozkových nervů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     | Mimo Dg. S05<br>Poranění oka a očnice                                                                  |
| <b>S06</b> | <b>Nitrolební poranění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                                                                        |
| <b>S07</b> | <b>Drtivé poranění hlavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                                                                                                        |
| <b>S08</b> | <b>Traumatická amputace části hlavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                        |
| <b>S09</b> | <b>Jiná a neurčená poranění hlavy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                        |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Léčení |     |     |                                                                                                        |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti | D      | D   | D   |                                                                                                        |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení                                                                                             | D      | C-D | C-D |                                                                                                        |
|            | d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti                                                                                                                    | D      | A-C | A-C |                                                                                                        |
|            | e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D      | A-C | A-C |                                                                                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|            | poruchami centrální nervové soustavy                                                                                                                                                                                         |        |     |     |                                                                                 |
|            | f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení                                                                                                                                                         | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                             |
|            | g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozgových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení | A      | A   | A   |                                                                                 |
| <b>S05</b> | <b>Poranění oka a očníce</b>                                                                                                                                                                                                 |        |     |     | Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka Dg. H00 – H59 |
|            | a) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci)                                                                                                              | D      | D   | D   |                                                                                 |
|            | b) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci)                                                                                                                                           | D      | C-D | A-C |                                                                                 |
| <b>S10</b> | <b>Povrchní poranění krku</b>                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                                                 |
| <b>S11</b> | <b>Otevřená rána krku</b>                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                 |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                                                                                 |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením                                                               | D      | D   | D   |                                                                                 |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení                                                          | D      | D   | C-D |                                                                                 |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení                                                                                                 | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                             |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení                                                                                                                                      | A      | A   | A   |                                                                                 |
| <b>S12</b> | <b>Zlomenina krku</b>                                                                                                                                                                                                        |        |     |     |                                                                                 |
| <b>S13</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku</b>                                                                                                                                                           |        |     |     |                                                                                 |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                                                                                 |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu                                                                                            | D      | D   | D   |                                                                                 |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným                                                                                                          | D      | C-D | C   |                                                                                 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
|            | omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce                                                        |        |     |     |                                                             |
|            | d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů                                                                                                                                                      | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                         |
|            | e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů                                                                                                                                                                                      | A      | A   | A   |                                                             |
| <b>S14</b> | <b>Poranění nervů a míchy v úrovni krku</b>                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                                                             |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                               | Léčení |     |     |                                                             |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné                                                                                   | D      | D   | D   |                                                             |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení                                                | D      | C-D | C-D |                                                             |
|            | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                                                              | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                         |
|            | e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                                                                              | A      | A   | A   |                                                             |
| <b>S15</b> | <b>Poranění krevních cév v úrovni krku</b>                                                                                                                                                                                                    |        |     |     | Dg. S18<br>Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje |
| <b>S16</b> | <b>Poranění svalu a šlachy v úrovni krku</b>                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                             |
| <b>S17</b> | <b>Drtivé poranění krku</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                                                             |
| <b>S19</b> | <b>Jiná a neurčená poranění krku</b>                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                             |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                               | Léčení |     |     |                                                             |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D      | D   | D   |                                                             |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů                                                | D      | D   | C-D |                                                             |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů                                                                                                                                           | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů                                                                                                                                                                                                                          | A      | A   | A   |                     |
| <b>S20</b> | <b>Povrchní poranění hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
| <b>S21</b> | <b>Otevřená rána hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů                                                                                                                                                           | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů                                                                                                                                               | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů                                                                                                                                                               | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení                                                                                                                                                                          | A      | A   | A   |                     |
| <b>S22</b> | <b>Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                     |
| <b>S23</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře                                                                                                 | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře                                                                                                                                                           | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů                                                                                                                                                                                                             | A      | A   | A   |                     |
| <b>S24</b> | <b>Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů,                                                                                                                                                    | D      | D   | D   |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy                                                     | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení                                                                                                                           | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                             | A      | A   | A   |                     |
| <b>S25</b> | <b>Poranění krevních cév hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |                     |
| <b>S26</b> | <b>Poranění srdce</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |                     |
| <b>S27</b> | <b>Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů</b>                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
| <b>S28</b> | <b>Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku</b>                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
| <b>S29</b> | <b>Jiná a neurčená poranění hrudníku</b>                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                       | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku         | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů                                                                                                                                  | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy bez poruchy funkce či omezení pohybu                                                                                                                                                                                                | A      | A   | A   |                     |
| <b>S30</b> | <b>Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
| <b>S31</b> | <b>Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                     |
| <b>S32</b> | <b>Zlomenina bederní páteře a pánve</b>                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                     |
| <b>S33</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a</b>                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |

|            |                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | <b>vazů bederní páteře a pánve</b>                                                                                                                                                           |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti i vnitřních orgánů této oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů                          | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů, se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění      | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s mírným omezením pohybů                                                | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů                                                                                                                         | A      | A   | A   |                     |
| <b>S34</b> | <b>Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                       |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                  | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce                                                                                                                                                   | C-D    | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                           | A      | A   | A   |                     |
| <b>S35</b> | <b>Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                        |        |     |     |                     |
| <b>S36</b> | <b>Poranění nitrobřišních orgánů</b>                                                                                                                                                         |        |     |     |                     |
| <b>S37</b> | <b>Poranění pánevních orgánů</b>                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
| <b>S38</b> | <b>Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                |        |     |     |                     |
| <b>S39</b> | <b>Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve</b>                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce nitrobřišních a pánevních                                                                                                            | D      | D   | D   |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | orgánů stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po totální splenektomii, nefrektomii apod. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve, stavy po parciální splenektomii                                                                                                                                                                                                              | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez omezení pohybů                                                                                                                                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                     |
| <b>S40</b> | <b>Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |     |                     |
| <b>S41</b> | <b>Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                     |
| <b>S42</b> | <b>Zlomenina ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                     |
| <b>S43</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                                          | D      | D   | D   |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                                                                                                                               | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                                                      | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      | A   | A   |                     |
| <b>S44</b> | <b>Poranění nervů v úrovni ramene a paže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                                                                                                                                               | D      | D   | C-D |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující                                                                                             | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce                                                                                                                                                                                           | C-D    | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                     |
| <b>S45</b> | <b>Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
| <b>S46</b> | <b>Poranění svalu a šlachy ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
| <b>S47</b> | <b>Rozdrcení ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                     |
| <b>S49</b> | <b>Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                            | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů                                                                                                                    | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Stavy bez poruch funkce a bez subjektivních potíží                                                                                                                                                                                | A      | A   | A   |                     |
| <b>S48</b> | <b>Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)</b>                                                                                                                                                                                 |        |     |     |                     |
|            | a) Oboustranná                                                                                                                                                                                                                       | D      | D   | D   |                     |
|            | b) Jednostranná                                                                                                                                                                                                                      | D      | D   | C-D |                     |
| <b>S50</b> | <b>Povrch, poranění lokte a předloktí</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                     |
| <b>S51</b> | <b>Otevřená rána předloktí</b>                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
| <b>S52</b> | <b>Zlomenina lokte a předloktí</b>                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                     |
| <b>S53</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů lokte</b>                                                                                                                                                                            |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením                                                                                                         | D      | D   | C-D |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | pohybů                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                               | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů                                                                                                                                                      | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů                                                                                                                                                                                                          | A      | A   | A   |                     |
| <b>S54</b> | <b>Poranění nervů předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                                | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující                                                                                                                  | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí                                                                                                                                                                                                          | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí                                                                                                                                                  | A      | A   | A   |                     |
| <b>S55</b> | <b>Poranění krevních cév předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |                     |
| <b>S56</b> | <b>Poranění svalu a šlachy předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |                     |
| <b>S57</b> | <b>Drtivé poranění předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
| <b>S59</b> | <b>Jiná a neurčená poranění předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                               | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů                                                                                                                                                          | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A      | A   | A   |                                                                                                                                                           |
| <b>S58</b> | <b>Traumatická amputace předloktí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                                           |
|            | a) Oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D      | D   | D   |                                                                                                                                                           |
|            | b) Jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                           |
| <b>S60</b> | <b>Povrchní poranění zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S61</b> | <b>Otevřená rána zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S62</b> | <b>Zlomenina zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S63</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S65</b> | <b>Poranění krevních cév zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S66</b> | <b>Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S67</b> | <b>Drtivé poranění zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                                           |
| <b>S69</b> | <b>Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                                                                                                                                                           |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Léčení |     |     |                                                                                                                                                           |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů obou rukou                                                                       | D      | D   | C-D | Dg. S60, S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených nájemnou motoriku při výkonu zaměstnání |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák dominantní končetiny) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost pro výkon služby podle zařazení zachována | D      | D   | A-C |                                                                                                                                                           |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena             | C-D    | C-D | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | e) Následné stavy bez poruchy funkce nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení                                                                                                                                           | A      | A   | A   |                     |
| <b>S64</b> | <b>Poranění nervů zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                                                                                                                                                  | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčeni a stavy často recidivující                                                                                                                                                                                                                                   | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky                                                                                                                                                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                     |
| <b>S68</b> | <b>Traumatická amputace zápěstí a ruky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |                     |
|            | a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D      | D   | C-D |                     |
|            | b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec)                                                                                                                                                                                                                                                                         | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována                                                                                                                      | D      | C-D | A-C |                     |
|            | d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a                                                                                                                                                                                                                                                                    | A      | A   | A   |                     |

|            |                                                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S70</b> | <b>Povrchní poranění kyčle a stehna</b>                                                                                                                                          |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S71</b> | <b>Otevřená rána kyčle a stehna</b>                                                                                                                                              |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S72</b> | <b>Zlomenina kosti stehenní</b>                                                                                                                                                  |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S73</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kyčle</b>                                                                                                                        |        |     |     |                                                                                                                                            |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                  | Léčení |     |     |                                                                                                                                            |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu       | D      | D   | C-D | Ad b) u stavů po TEP kyčel. kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c) |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění      | D      | C-D | C-D |                                                                                                                                            |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů                                                             | D      | A-C | A-C |                                                                                                                                            |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce                                                                                                                               | A      | A   | A   |                                                                                                                                            |
| <b>S74</b> | <b>Poranění nervů kyčle a stehna</b>                                                                                                                                             |        |     |     |                                                                                                                                            |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                  | Léčení |     |     |                                                                                                                                            |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                               | D      | D   | C-D |                                                                                                                                            |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy                 | D      | D   | C-D |                                                                                                                                            |
|            | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna                                                                                                         | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                        |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna                                                 | A      | A   | A   |                                                                                                                                            |
| <b>S75</b> | <b>Poranění krevních cév kyčle a stehna</b>                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S76</b> | <b>Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna</b>                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S77</b> | <b>Drtivé poranění kyčle a stehna</b>                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                            |
| <b>S79</b> | <b>Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna</b>                                                                                                                                   |        |     |     |                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                      | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                            |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                            |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů                                                                                                                                                        | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR                                                                                                                                        |
|            | e) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                                       | A      | A   | A   |                                                                                                                                                            |
| <b>S78</b> | <b>Traumatická amputace kyčle a stehna</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | a) Oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                            | D      | D   | D   |                                                                                                                                                            |
|            | b) Jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                           | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                            |
| <b>S80</b> | <b>Povrchní poranění bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                                                                                                                                                            |
| <b>S81</b> | <b>Otevřená rána bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                                                                                                                            |
| <b>S82</b> | <b>Zlomenina bérce, včetně kotníku</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                                                                                                                                                            |
| <b>S83</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena</b>                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu                                                                                       | D      | D   | C-D | Ad b) u stavů po jednostranné TEP kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c) |
|            | c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                     | D      | C-D | C-D |                                                                                                                                                            |
|            | d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů                                                                                                                                               | D      | A-C | A-C |                                                                                                                                                            |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                         | A      | A   | A   |                                                                                                                                                            |
| <b>S84</b> | <b>Poranění nervů v úrovni bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                                                                                                                                                            |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce,                                                                                                                                                                                        | D      | D   | C-D |                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy                                                                                                                   | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce                                                                                                                                                                                                    | C-D    | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce                                                                                                                                                   | A      | A   | A   |                     |
| <b>S85</b> | <b>Poranění krevních cév bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |     |     |                     |
| <b>S86</b> | <b>Poranění svalu a šlachy bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                     |
| <b>S87</b> | <b>Drtivé poranění bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     | Mimo Dg. S88        |
| <b>S89</b> | <b>Jiná a neurčená poranění bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                      | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D      | D   | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů                                                                                                                                                          | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                                       | A      | A   | A   |                     |
| <b>S88</b> | <b>Traumatická amputace bérce</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |                     |
|            | a) Oboustranná                                                                                                                                                                                                                                                            | D      | D   | D   |                     |
|            | b) Jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                           | D      | D   | C-D |                     |
| <b>S90</b> | <b>Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |                     |
| <b>S91</b> | <b>Otevřená rána kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                     |
| <b>S92</b> | <b>Zlomenina – fraktura nohy pod kotníkem (kromě kotníku)</b>                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
| <b>S93</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným                                                                                                                                                  | D      | D   | C-D |                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|
|            | omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |                     |
|            | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                      | D      | D   | A-C |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů                                                                                                                                     | D      | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                 | A      | A   | A   |                     |
| <b>S94</b> | <b>Poranění nervů kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy                                                                                                                                | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy                                                                                          | D      | C-D | C-D |                     |
|            | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním                                                                                                                                                                                  | C-D    | A-C | A-C | I. sl. „D“ u HZS ČR |
|            | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní                                                                                                                           | A      | A   | A   |                     |
| <b>S95</b> | <b>Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |                     |
| <b>S96</b> | <b>Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |                     |
| <b>S97</b> | <b>Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |                     |
| <b>S99</b> | <b>Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |                     |
|            | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                   | Léčení |     |     |                     |
|            | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                      | D      | D   | C-D |                     |
|            | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou | D      | C-D | A-C |                     |

|            |                                                                                                                                                                          |     |     |     |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|
|            | poruchou funkce                                                                                                                                                          |     |     |     |                     |
|            | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů                                              | D   | A-C | A-C |                     |
|            | e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů                                                                                           | A   | A   | A   |                     |
| <b>S98</b> | <b>Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním</b>                                                                                                                       |     |     |     |                     |
|            | a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatným způsobem omezuje chůzi a stání | D   | D   | C-D |                     |
|            | b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání                                                                                                  | D   | D   | C-D |                     |
|            | c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která neomezuje delší chůzi a stání                                                                                       | A-C | A-C | A   | I. sl. „D“ u HZS ČR |

|              |                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
| <b>T00 –</b> | <b>Povrchní poranění postihující více částí těla</b>                                                                                                |        |     |     |  |
| <b>T01</b>   | <b>Otevřené rány postihující více částí těla</b>                                                                                                    |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                     | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením     | D      | D   | C-D |  |
|              | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení | D      | C-D | A-C |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení                              | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení                                                                                                         | A      | A   | A   |  |
| <b>T02</b>   | <b>Zlomeniny více částí těla</b>                                                                                                                    |        |     |     |  |
| <b>T03</b>   | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí těla</b>                                                                                              |        |     |     |  |
| <b>T04</b>   | <b>Rozdrcení více částí těla</b>                                                                                                                    |        |     |     |  |
| <b>T05</b>   | <b>Traumatická amputace více částí těla</b>                                                                                                         |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                     | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů               | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních                                                      | D      | D   | C-D |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů                                                                                                                                                       | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží                                                                                                                                                                              | A      | A   | A   |  |
| <b>T06</b>   | <b>Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde</b>                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |  |
| <b>T06.0</b> | <b>Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku</b>                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
| <b>T06.1</b> | <b>Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla</b>                                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
| <b>T06.2</b> | <b>Poranění nervů postihující více částí těla</b>                                                                                                                                                                                                         |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                                               | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy                                                                                               | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                                                                       | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                        | A      | A   | A   |  |
| <b>T06.3</b> | <b>Poranění cév postihující více částí těla</b>                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
| <b>T06.4</b> | <b>Poranění svalů a šlach postihující více částí těla</b>                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T06.5</b> | <b>Poranění nitrohručních orgánů spolu s orgány nitrobršními a pánevními</b>                                                                                                                                                                              |        |     |     |  |
| <b>T06.8</b> | <b>Jiná určená poranění postihující více částí těla</b>                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |  |
| <b>T07</b>   | <b>Neurčená mnohočetná poranění</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž | D      | D   | D   |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
|              | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění       | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení                                                                                                                                              | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení                                                                                                                                                                                                              | A      | A   | A   |  |
| <b>T08</b>   | <b>Zlomenina páteře, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující                        | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                                                             | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů                                                                            | A      | A   | A   |  |
| <b>T09</b>   | <b>Jiné poranění páteře a trupu, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T09.0</b> | <b>Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
| <b>T09.1</b> | <b>Otevřená rána trupu, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |     |     |  |
| <b>T09.2</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů trupu</b>                                                                                                                                                                                                |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu                                                                                                                                                  | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se                                                                                                                                                                        | D      | D   | C-D |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující                                                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu                                                                                                                                                             | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                                  | A      | A   | A   |  |
| <b>T09.3</b> | <b>Poranění míchy, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |     |     |  |
| <b>T09.4</b> | <b>Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu</b>                                                                                                                                                                                         |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčeni nebo často recidivující                        | D      | C-D | C-D |  |
|              | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů                                                                                                                                             | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů                                                                            | A      | A   | A   |  |
| <b>T09.5</b> | <b>Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
| <b>T09.6</b> | <b>Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |  |
| <b>T09.8</b> | <b>Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |     |     |  |
| <b>T09.9</b> | <b>Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                      | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu                                                                                                                          | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                           | D      | D   | C-D |  |

|              |                                                                                                                                                                                                    |        |     |     |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu                                                                                          | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                | A      | A   | A   |  |
| <b>T10</b>   | <b>Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                  |        |     |     |  |
| <b>T11</b>   | <b>Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                              |        |     |     |  |
| <b>T11.0</b> | <b>Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                          |        |     |     |  |
| <b>T11.1</b> | <b>Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                              |        |     |     |  |
| <b>T11.2</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazů horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                   |        |     |     |  |
| <b>T11.4</b> | <b>Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                     |        |     |     |  |
| <b>T11.5</b> | <b>Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                         |        |     |     |  |
| <b>T11.8</b> | <b>Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                       |        |     |     |  |
| <b>T11.9</b> | <b>Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                          |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                    | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění       | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D      | C-D | C-D |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů                                                                               | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů                                                                                                                                              | A      | A   | A   |  |
| <b>T11.3</b> | <b>Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                  |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                    | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                                                | D      | D   | D   |  |

|              |                                                                                                                                                                              |        |     |     |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení                | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení                                                                 | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny                                            | A      | A   | A   |  |
| <b>T11.6</b> | <b>Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                 |        |     |     |  |
|              | a) Oboustranná                                                                                                                                                               | D      | D   | D   |  |
|              | b) Jednostranná                                                                                                                                                              | D      | D   | D   |  |
| <b>T 12</b>  | <b>Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena</b>                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>T 13</b>  | <b>Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena</b>                                                                                                                         |        |     |     |  |
| <b>T13.0</b> | <b>Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                    |        |     |     |  |
| <b>T13.1</b> | <b>Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                        |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů                                                     | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů                                                        | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů                                                                                                        | A      | A   | A   |  |
| <b>T13.3</b> | <b>Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                            |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                              | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy                                          | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy                                          | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů                                                                                                                               | D      | A-C | A-C |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|              | v úrovni dolní končetiny                                                                                                                                                                                                            |        |     |     |  |
|              | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny                                                                                                   | A      | A   | A   |  |
| <b>T13.4</b> | <b>Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                      |        |     |     |  |
| <b>T13.5</b> | <b>Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                          |        |     |     |  |
| <b>T13.8</b> | <b>Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                        |        |     |     |  |
| <b>T13.9</b> | <b>Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
| <b>T14</b>   | <b>Poranění neurčené části těla</b>                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.0</b> | <b>Poranění neurčené části těla</b>                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.1</b> | <b>Otevřená rána neurčené části těla</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                     | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením    | D      | D   | D   |  |
|              | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení | D      | D   | C-D |  |
|              | d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení                                                                                              | D      | A-C | A-C |  |
|              | e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, stavy bez zohavení                                                                                                                                           | A      | A   | A   |  |
| <b>T13.6</b> | <b>Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena</b>                                                                                                                                                                        |        |     |     |  |
|              | a) Oboustranná                                                                                                                                                                                                                      | D      | D   | D   |  |
|              | b) Jednostranná                                                                                                                                                                                                                     | D      | D   | D   |  |
| <b>T14.2</b> | <b>Zlomenina neurčené části těla</b>                                                                                                                                                                                                |        |     |     |  |
| <b>T14.3</b> | <b>Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla</b>                                                                                                                                                                          |        |     |     |  |
|              | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                     | Léčení |     |     |  |
|              | b) Následné stavy s těžkými a trvalými                                                                                                                                                                                              | D      | D   | D   |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|                                                                                     | poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |     |  |
|                                                                                     | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                                                            | D      | D   | C-D |  |
|                                                                                     | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů                                                                                                                                                                                                                             | D      | A-C | A-C |  |
|                                                                                     | e) Následné stavy bez poruch funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A      | A   | A   |  |
| <b>T14.4 Poranění nervu(ů) neurčené části těla</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
|                                                                                     | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Léčení |     |     |  |
|                                                                                     | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné                                                                                                                                                                                        | D      | D   | D   |  |
|                                                                                     | c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující                                                                                                                                                                                        | D      | D   | C-D |  |
|                                                                                     | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů                                                                                                                                                                                                                                                    | D      | A-C | A-C |  |
|                                                                                     | e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů                                                                                                                                                                                                 | A      | A   | A   |  |
| <b>T14.5 Poranění cév(y) neurčené části těla</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.6 Poranění svalů a šlach neurčené části těla</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.7 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.8 Jiná poranění neurčených částí těla</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
| <b>T14.9 Poranění NS</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |     |  |
|                                                                                     | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Léčení |     |     |  |
|                                                                                     | b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D      | D   | D   |  |
|                                                                                     | c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných                                                                                                                                        | D      | D   | C-D |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |     |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--|
|                  | zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
|                  | d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení                                                                                                                                                                                                                                   | D      | A-C | A-C |  |
|                  | e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení                                                                                                                                                                                                                        | A      | A   | A   |  |
| <b>T15 – T19</b> | <b>Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |     |  |
| <b>T20 – T32</b> | <b>Popáleniny a poleptání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>T36 – T50</b> | <b>Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>T51 T65</b>   | <b>Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>T66 – T78</b> | <b>Jiné a neurčené účinky vnějších příčin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
| <b>T79</b>       | <b>Některé časné komplikace úrazů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |     |  |
| <b>T81.1</b>     | <b>Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |     |  |
|                  | a) Akutní stavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Léčení |     |     |  |
|                  | b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla              | D      | D   | D   |  |
|                  | c) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující | D      | D   | C-D |  |
|                  | d) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení                                                                                                                                                             | D      | A-C | A-C |  |
|                  | e) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení                                                                                                                                                                                                                                  | A      | A   | A   |  |

|                  |                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T80 – T88</b> | <b>Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde</b>                  |  |  |  | Mimo Dg. T81.1 uvedena výše                                                                                                            |
| <b>T90 – T98</b> | <b>Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin</b> |  |  |  | Následné stavy posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg. S00 – T78 |

| <b>XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 – Y98)</b> |                                                                                     |                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>V01 – V99</b>                                             | <b>Dopravní nehody</b>                                                              | Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.<br><br>Užívat pouze jako vedlejší kód |  |  |  |
| <b>W00 – X59</b>                                             | <b>Jiné vnější příčiny náhodných poranění</b>                                       |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>X60 – X84</b>                                             | <b>Úmyslné sebepoškození</b>                                                        |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>X85 – Y09</b>                                             | <b>Napadení (Útok)</b>                                                              |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Y10 – Y34</b>                                             | <b>Případ (Událost) nezjištěného úmyslu</b>                                         |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Y35 – Y36</b>                                             | <b>Zákonný zákrok a válečné operace</b>                                             |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Y40 – Y84</b>                                             | <b>Komplikace zdravotní péče</b>                                                    |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Y85 – Y89</b>                                             | <b>Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti</b>                              |                                                                                                                                  |  |  |  |
| <b>Y90 – Y98</b>                                             | <b>Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde</b> |                                                                                                                                  |  |  |  |

| <b>XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 – Z99)</b> |                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Z00 – Z13</b>                                                                                | <b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření</b> | Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat podle funkce postiženého orgánu a závažnosti následků |                                                                                                                                               |
| <b>Z20 – Z29</b>                                                                                | <b>Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem</b>                |                                                                                                    | Mimo Dg. Z21<br>Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency (HIV)<br>Mimo Dg. Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci v kapitole I. |
| <b>Z30 – Z39</b>                                                                                | <b>Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za</b>                              |                                                                                                    |                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
|                  | okolností souvisejících s reprodukci                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z40 – Z54</b> | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z55 – Z65</b> | Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem nemocem              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z70 – Z76</b> | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z80 – Z99</b> | Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám ovlivňujících zdravotní stav | Mimo:<br>Dg. Z96.1 Přítomnost nitrooční čočky, Dg. Z96.2 Přítomnost otologických a audiologických implantátů, Dg. Z96.3 Přítomnost umělého hrtanu, Dg. Z96.4 Přítomnost endokrinních implantátů, Dg. Z96.5 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů |     |     |                                                                   |
| <b>Z94</b>       | Pacient s transplantovaným orgánem a tkání                                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                           | C-D | A-C | Hodnotit dle Dg., klinického stavu a funkce                       |
| <b>Z96.1</b>     | Přítomnost umělé nitrooční čočky                                                                                     | A-C                                                                                                                                                                                                                                                                         | A-C | A   | Hodnotit podle zrakové ostrosti, zorného pole a klinického nálezu |
| <b>Z96.2</b>     | Přítomnost otologických a audiologických implantátů                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z96.3</b>     | Přítomnost umělého hrtanu                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z96.4</b>     | Přítomnost endokrinních implantátů                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
| <b>Z96.5</b>     | Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                   |
|                  | a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                           | D   | D   |                                                                   |
|                  | b) Následné stavy bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkce                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                           | A-C | A-C |                                                                   |

|  |                                    |   |   |   |  |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|
|  | c) Zubní a mandibulární implantáty | A | A | A |  |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|

### Tabulka pro posuzování refrakčních vad

| ZRAKOVÁ OSTROST |          |     | 1        | 2    | 3    | 4    | 5      | 6      | 7     | 8   |
|-----------------|----------|-----|----------|------|------|------|--------|--------|-------|-----|
|                 |          |     | pod 0,1  | 0,1  | 0,16 | 0,25 | 0,33   | 0,5    | 0,66  | 1,0 |
|                 |          |     | pod 6/60 | 6/60 | 6/36 | 6/24 | 6/18   | 6/12   | 6/9   | 6/6 |
|                 |          |     | pod 5/50 | 5/50 | 5/30 | 5/20 | 5/15   | 5/10   | 5/7,5 | 5/5 |
| 1               | pod 0,1  | I   | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | D   |
|                 | pod 6/60 | II  | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | C   |
|                 | pod 5/50 | III | D        | D    | D    | D    | C-D    | C-D    | C     | A   |
| 2               | 0,1      | I   | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | D   |
|                 | 6/60     | II  | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | C   |
|                 | 5/50     | III | D        | D    | D    | D    | C-D    | C-D    | C     | A   |
| 3               | 0,16     | I   | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | D   |
|                 | 6/36     | II  | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | C   |
|                 | 5/30     | III | D        | D    | D    | D    | C-D    | C-D    | C     | A   |
| 4               | 0,25     | I   | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | D   |
|                 | 6/24     | II  | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | C   |
|                 | 5/20     | III | D        | D    | D    | D    | C-D    | C-D    | C     | A   |
| 5               | 0,33     | I   | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | D   |
|                 | 6/18     | II  | D        | D    | D    | D    | D      | D      | D     | C   |
|                 | 5/15     | III | C-D      | C-D  | C-D  | C-D  | C-D    | C-D *) | C     | A   |
| 6               | 0,5      | I   | D        | D    | D    | D    | D      | A      | A     | A   |
|                 | 6/12     | II  | D        | D    | D    | D    | D      | A      | A     | A   |
|                 | 5/10     | III | C-D      | C-D  | C-D  | C-D  | C-D *) | A      | A     | A   |
| 7               | 0,66     | I   | D        | D    | D    | D    | D      | A      | A     | A   |
|                 | 6/9      | II  | D        | D    | D    | D    | D      | A      | A     | A   |
|                 | 5/7,5    | III | C        | C    | C    | C    | C      | A      | A     | A   |
| 8               | 1,0      | I   | D        | D    | D    | D    | D      | A      | A     | A   |
|                 | 6/6      | II  | C        | C    | C    | C    | C      | A      | A     | A   |
|                 | 5/5      | III | A        | A    | A    | A    | A      | A      | A     | A   |

\*) Klasifikace C pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

#### Návod k použití tabulky:

- Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 – 8, druhého oka ve sloupcích 1 – 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.
- Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím

řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.

3. Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují  $\pm 3$  D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

4. Připouští se maximální korekce:

- ve sl. II klasifikace A do  $\pm 4$  D,

klasifikace C u krátkozrakosti do  $-6$  D, u dalekozrakosti do  $+8$  D,

- ve sl. III nejvýše  $\pm 10$  D.

5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.