

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90	
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg			NCH	CH	
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,65	
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%			YEL	NL	
2.3	A01AB03	chlorhexidin	lok.	100 0	ML	182,80	H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	14,00	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%			BMS	GB	
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,85	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg			SLO	SK	
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,85	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg			CAD	IND	
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,30	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg			PMP	CZ	
96283	ULCOSAN	tbl obd 30			GNO	CZ	
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg			KRK	SLO	
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg			PMP	CZ	

5.3	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,30	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20				PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg				GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg				KRK	SLO
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg				APT	CND
5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,70	
5.7	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,10	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
5.8	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,10	
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg				MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg				MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg				MOE	CY
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,80	H
91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml				CAD	IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	70,00	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	53,05	Z
97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg				SEA	GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,80	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	23,00	L/GIT,INT
56500	HELICID	cps 14x20mg				LEX	CZ
12507	GASEC-20	cps 14x20mg				MHA	CH
53346	GASEC-20	cps 28x20mg				MHA	CH
53345	GASEC-20	cps 7x20mg				MHA	CH
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	23,00	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	23,00	L/GIT,INT

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.			H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	189,30 H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.		inj sic 5x40 mg			AST S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.			
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,70
91217	VENTER		tbl 50x1 gm			KRK SLO
93131	VENTER		gra 50x2gm			KRK SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,60
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.			H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	108,00 H
04395	GASTROZEPIN		inj. 5x2 ml/10mg			BOE D
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,50
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	20,35
55950	SAB SIMPLEX		sus 50x15ml(sacky)			PDA D
93500	SAB SIMPLEX		sus 1x30ml			PDA D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.			
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,70
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,70
12528	SPASMEX 15		tbl 50x15mg			PFL D
12527	SPASMEX 15		tbl 30x15mg			PFL D

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	18,35	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90	
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg				CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50	
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg				LEX	CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,65	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg				HBS	SK
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	14,75	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg				HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10 mg				BOE	D
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg				BOE	D
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	4,05	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	4,05	
88708	ALGIFEN	tbl 20				LEX	CZ

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	ML	5,40	
91981	ALGIFEN		gtt 1x10ml 500mg/ml		GNO	CZ	
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	13,20	
91517	ALGIFEN		sup 5		LEX	CZ	
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	52,60	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml		HBS	SK	
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,45	
91261	SPASMOPAN		sup 5		LEX	CZ	
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné léčivé formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	42,30	L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID		tbl 30x5mg		JAN	B	
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné léčivé formy, od 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	41,90	L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID FORTE		tbl 50x10 mg		JAN	B	
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné léčivé formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	30	MG	46,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID		sus 1x200ml		JAN	B	
93393	PREPULSID		sus 1x100ml		JAN	B	
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,25	
93104	DEGAN		tbl 40x10mg		LEK	SLO	
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,25	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,25	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	42,45	
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS		sup 5x10mg		KCH	D	

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	51,20	
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg				JAN	B
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	42,45	
28	A03FA	prokinetika				parent.	O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	19,90	O
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg				LEK	SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů				p.o.	X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	960,50	X
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	780,00	X
98177	ZOFRAN	tbl 10x8mg				GLA	D
29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	960,50	X
29.4	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	780,00	X
29.5	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
62529	NAVOBAN	cps 5x5mg				SAN	CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů				parent.	X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml/2mg/ml				GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1296,00	X
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml/2mg/ml				GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	850,05	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml				SAN	CH
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml				SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1370,75	X
31	A04AD	různá antiemetika				p.o.	
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg				LEX	CZ

31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,40	
00320	THEADRYL		tbl 10x100mg		LEX	CZ	
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,60	
00951	THEADRYL		sup 10x50mg		LEX	CZ	
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF	
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
85721	CHENOFALK		cps 100x250mg		FAK	D	
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,70	L/GIT,INF
91017	URSOFALK		cps 100x250mg		FAK	D	
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,65	
00146	FEBICHOL		cps 50x100mg		SLO	SK	
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	6,10	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg		LEX	CZ	
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg		LEX	CZ	
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	12,00	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	6,00	
35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	6,00	
44143	SILYGAL		tbl obd 30		GNO	CZ	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H	
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	45,60	H
92325	ESSENTIALE N		inj. 5x5ml		NAT	D	
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2502,20	H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER	
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	275,90	L/GIT,INT,GER,CHI
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)		BEF	F	
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,40	L/GIT,INT,GER,PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x500 ml 50%		IHO	CZ	
86612	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x250 ml 50%		IHO	CZ	

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,80	L/GIT,INT,GER,CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	178,00	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	6,10	
38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	42,55	
02046	PIMAFUCIN	tbl obd 20x100 mg				YEU	NL
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,70	
84000	RECTODELT	sup 6x5mg				TRM	D
84001	RECTODELT	sup 6x10mg				TRM	D
39.2	A07EA03	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,70	
84003	RECTODELT	sup 6x100mg				TRM	D
39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,35	
84002	RECTODELT	sup 6x30mg				TRM	D
39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
39.5	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	140,00	P
12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg				APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg				APN	S
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,60	L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg				KBP	S
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1,5	GM	26,90	L/GIT,INT
93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg				FAK	D
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1,5	GM	47,50	L/GIT
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1,5	GM	88,65	L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm				FAK	D
76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm				TLT	CH
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1,5	GM	146,05	L/GIT
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg				FAK	D
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg				FAK	D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1,5	GM	126,20	L/GIT

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,85 L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml				MCK D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml				MCK D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95 L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	45,00 L/PDD
42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,95 L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.						
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05
04139	PANZYNORM FORTE	drg 30				KRK SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	9,00 P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,50
02420	PANCREOLAN FORTE	tbl ent 30x220mg				LEX CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	1,85
21362	PANGROL 400	tbl obd 48				BCE D
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85
45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA
45.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	26,80 L/DIA
45.2	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.	40	U	20,30 L/DIA
97520	HUMULIN R	inj 1x10ml/400ut				LIL F
44576	HUMULIN R 100	inj 1x10ml/1ku				LIL F
40878	INSULIN-HM MIX 30	inj 1x10ml/1 ku				LEX CZ
40875	INSULIN HN NPH	inj 1x10ml/1 ku				LEX CZ
40876	INSULIN - HM R	inj 1x10ml/1 ku				LEX CZ
88345	INSULIN ACTRAPID HM	inj 1x10ml/400ut				NOO DK
75414	INSUMAN HOECHST RAPID 40 UT/ML	inj 1x10ml/400ut				HOE A
45.3	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinsuliny)	parent.	40	U	31,45 L/DIA
45.4	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	33,90 L/DIA
45.5	A10AA	insuliny (rozpuštěné, humánní, pro aplikaci do inzulinových pump)	parent.	40	U	28,60 L/DIA
76316	VELOSULIN HM	inj 1x10ml/1 ku				NOO DK
46	A10A	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.			
46.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.	40	U	16,90
83725	INSULIN-MONO N	inj 1x10ml/400ut				LEX CZ

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
47.1	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	26,80	L/DIA
47.2	A10AA	insuliny (suspenní humánní)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
42468		HUMULIN L	inj 1x10ml 40ut/ml			LIL	F
78283		HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml			LIL	F
78284		HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml			LIL	F
97521		HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut			LIL	F
78281		HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml			LIL	F
44570		HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml/1ku			LIL	F
44567		HUMULIN N 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku			LIL	F
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AA	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.	40	U	12,95	
83726		INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
83727		INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
83728		INSULIN-MONO SD	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
03992		PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
04128		PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	8,50	
53961		METFORMIN 850 LECIVA	tbl obd 50x850 mg			LEX	CZ
53960		METFORMIN 500 LECIVA	tbl obd 100x500 mg			LEX	CZ
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,55	
02558		SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg			GRU	D
08498		ADEBIT	tbl 40x50 mg			CHN	H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,35	
91881		MANINIL 1	tbl 120x1mg			BCE	D
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95	
91783		BETANASE	tbl 10x10x5mg			CAD	IND
94556		GILEMAL	tbl 120x5mg			CHN	H
91880		MANINIL 5	tbl 120x5mg			BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,40	
94523		GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg			MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,95	
94525		GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg			MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80	

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,45	
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg			SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,65	
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg			KRK	SLO
93333	MINIDIAB		tbl 30x5mg			LEX	CZ
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0,16	GM	8,05	
04345	DIAPREL (DIAMICRON)		tbl 60x80 mg			SVE	F
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,50	
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,20	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku			SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	11,00	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku			BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	49,70	P
91548	ROCALTROL		cps 30x0.25rg			HLR	CH
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,40	
00679	INFADIN RYBI TUK		sol 100ml 0.1mg/1ml			SLO	SK
54.2	A11CC01	ergocalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,80	
00716	INFADIN		gtt 1x10ml 10mg/1ml			SLO	SK
54.3	A11CC01	ergocalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,55	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	18,45	
54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	4,00	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

12023 VIGANTOL OEL

ole 1x10 ml 500 rg/ml

MEC

D

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX

inj 25x1ml/2rg

ABB

USA

94426 CALCIJEX

inj 25x1ml/1rg

ABB

USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergocalciferol	parent.	6	kU	0,80	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

inj 1x1ml/7.5mg

BTA

SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol parenterální	parent.	1	kU	0,95	
------	---------	------------------------------	---------	---	----	------	--

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H	
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,50	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,50	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA

inj 10x2 ml/100 mg

LEX

CZ

58	A11GA	vitamin C	parent.			H	
----	-------	-----------	---------	--	--	---	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0,2	GM	4,00	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA

inj 5x5 ml/500 mg

HBS

SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0,16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584 PYRIDOXIN LECIVA

inj 5x1 ml/50mg

LEX

CZ

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	71,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	124,20	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847 VITALIPID N INFANT

inf 10x10 ml

KBP

S

94846 VITALIPID N ADULT

inf 10x10 ml

KBP

S

61	A12A	soli vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	1,70	
99808	BIOMIN H	plv 60x3 gm (sacky)				BMN	SK
89786	BIOMIN H	plv 30x3 gm (sacky)				BMN	SK
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	0,60	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA	tbl 50x500 mg				SLO	SK
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO	tbl 100				GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0,2	GM	0,65	
00676	CALCIUM CHLORATUM	sol 100 ml 10%				GNO	CZ
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,50	L/INT,GYN,ORT, REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,10	L/INT,GYN,ORT, REV
62	A12AA	soli vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	61,30	
00407	CALCIUM BIOTIKA	inj 10x10ml/1gm				HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	3,05	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	inj 5x10 ml 10%				HBS	SK
63	A12BA	soli draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	10,00	
76036	TROMCARDIN FORTE	tbl obd 100				TRM	D
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,50	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,55	
91600	KALNORMIN	tbl 30x1gm				IDA	H
64	A12BA	soli draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	O
02132	CARDILAN	inj 10x10 ml				HBS	SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%	inj 5x10ml 7.5%				LEX	CZ

65	A12CC	soli hořčíku	p.o.				L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20			PVI	H
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	soli hořčíku	parent.				O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,85	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%			HBS	SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	9,40	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%			HBS	SK
67	A12CD	soli fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,15	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg			GRU	D
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	3,05	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.				O
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	104,60	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
69.3	A16AA02	ademetonin	parent.	0,5	GM	112,60	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml			KNO	I
69.4	A16AA02	ademetonin	p.o.	1	GM	61,20	Z

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	100,00	Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,75	
94114	WARFARIN	tbl 100x5 mg			ORN	SF	
94113	WARFARIN	tbl 100x3 mg			ORN	SF	
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,70	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,60	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.				U
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	30040,80	U
66533	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A	
66532	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A	
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	30040,80	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.				O
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku			BCA	A	
93746	HEPARIN LECIVA	inj 1x10ml/50ku			LEX	CZ	
00477	HEPARIN RETARD LECIVA	inj 5x1ml/25ku			LEX	CZ	
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.				O
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
94857	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/2.5ku			PHA	S	
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
94858	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/5ku			PHA	S	
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
94855	FRAGMIN	inj 10x1ml/10ku			PHA	S	
94856	FRAGMIN	inj 10x4ml/10ku			PHA	S	
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O

73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
62402	FRAXIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku		SWI	F	
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	90,10	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut		ASW	I	
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	82,75	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut		ASW	I	
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut		ASW	I	
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	64,90	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,75	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.),
podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	52,00	P
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,55	
72813	ANOPYRIN 30MG		tbl 20x30mg		SLO	SK	
72812	ANOPYRIN 30MG		tbl 50x30mg		SLO	SK	
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,70	
99295	ANOPYRIN 100MG		tbl 20x100mg		SLO	SK	
71960	ANOPYRIN 100MG		tbl 50x100mg		SLO	SK	
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	17,50	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,70	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	52,00	P

74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF		
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			H	
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	229,60	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	91,40	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	15073,30	H
56610	REOPRO 2MG/ML		inj 1x5ml			CEO	NL
76	B01AD	trombolýtika	parent.			U	
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3691,20	U
10937	STREPTASE		inj sic 1x750 ku			BEH	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3505,50	U
94697	KABIKINASE		inj sic 1x1.5mu			KBP	S
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	44257,70	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	55165,20	U/P
97843	UKIDAN		inj.100ku +2ml solv			SRO	CH
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U/P
97844	UKIDAN		inj. 500 ku + 2 ml solv.			SRO	CH
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	44257,70	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,45	
97410	EXACYL		tbl fc 20x500mg			SFH	F
97410	EXACYL		sol 5x10 ml/1gm			KBP	S
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,60	
02123	PAMBA		tbl 10x250mg			CWO	D

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
97411	EXACYL I.V.		inj 5x5ml/500mg			SFH	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	200,90	
69793	PAMBA		inj 5x5ml/50mg			CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	679,90	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku			SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto menadion	p.o.	20	MG	10,90	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml			SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
81.2	B02BA01	fyto menadion	parent.	20	MG	15,20	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg			HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	85,20	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj. 100x2ml/250mg			OML	CH
01821	DICYNONE		inj. 20x2ml/250mg			OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5478,00	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic 1000mg+50ml			IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,35	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm			LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,50	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext 1ks			HVV	CZ
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext 20ks			HVV	CZ
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,75	
02198	GELASPON		spn 1ks(8.5x4x1cm)			ANW	D
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	

83.5	B02BC	lokální hemostatin (karboxycelulosa - zásyp)	lok.	1	GM	15,75	
------	-------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN

plv.ads.1x20GM

IHO

CZ

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
----	-------	--	---------	--	--	-----	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

88800 PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)

inj 20ml/400-700ut

SPY

GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

86657 PROTHROMPLEX TOTAL TIM

inj sic 1x200ut+sol

IMM

A

84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---------------------------------------	---------	-----	---	---------	-----

84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8000,00	B/P
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	B/P
-------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3043,25	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

85667 FIBROGAMMIN P

inj 1x250ut+1x4ml

BEH

D

85668 FIBROGAMMIN P

inj 1x1.25ku+1x20ml

BEH

D

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

86	B03AA	soli dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	3,05	
00677	FERRONAT						
		sus 1x100ml/3gm				GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,80	
85662	FERRO 66						
		gtt1x20 ml				PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,15	
04370	FERRONAT RETARD						
		tbl obd 30				LEC	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.				O
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	29,40	O
04084	FERRUM LEK I.M.						
		inj 50x2ml/100mg				LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	32,20	O
02788	FERRUM LEK I.V.						
		inj 50x5ml/100mg				LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
97861	LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTEN						
		tbl eff 30				ASD	A
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,15	L/GYN,HEM
89141	FERRETAB COMP.						
		cps 100				LAR	A
89140	FERRETAB COMP.						
		cps 30				LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,70	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	

89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,05	

97402 SORBIFER DURULES tbl. fc 50x 100 mg EGI H

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,45	
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	--

96043 AKTIFERRIN COMPOSITUM cps 100 MCK A
96042 AKTIFERRIN COMPOSITUM cps 30 MCK A

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

94584 AKTIFERRIN cps 50 MCK D

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	7,05	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

99138 AKTIFERRIN gtt 1x30ml MCK D

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

00641 VITAMIN B12 LECIVA 300RG inj 5x1ml/300rg LEX CZ

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

66997 B12 ANKERMANN 1000RG inj 1x5ml 1000rg/ml WGP D
66998 B12 ANKERMANN 1000RG inj 5x5ml 1000rg/ml WGP D
92503 NEUROBENE inj 6x1ml/1000rg MCK D
09979 VITAMIN B12 inj 10x1ml/1mg VJP D
23608 VITAMIN B12 inj 100x1ml/1mg VJP D
00643 VITAMIN B12 LECIVA 1000RG inj 5x1ml/1000rg LEX CZ
97506 VITAMIN B12-RATIOPHARM inj 6x1ml/1000rg MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,30	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1035,05	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH
94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30 B
75089	ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC	inf 1x250ml				USO CZ
93787	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inf 1x100ml(nts)				USO CZ
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml				USO CZ
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml				GFO E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml				GFO E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml				GFO E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml				GFO E
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml				PDE D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml				PDE D
93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30 B
10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml				BTP D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%				PDE D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%				PDE D
93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00 B
94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	190,10 O
00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%				IHO CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml				IHO CZ
94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	111,30 O
00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)				IHO CZ
94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	126,70 O
96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)				IHO CZ
94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	233,10 O
56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml				BTP D
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml				BTP D
94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	399,00 O
98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)				LPD A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)				LPD A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)				FRE D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)				FRE D
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O
95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00 O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)				IHO CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)				SFR I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	7,10 O
78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)				BXT GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR D

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	29,50	O
92530		10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x100ml (sklo)		SFR	I
69747		ARDEANUTRISOL G 10		inf 1x80ml		ARD	CZ
86524		ARDEANUTRISOL G 10		inf 40x80ml		ARD	CZ
62374		INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)s		IMA	SK
86346		INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)		IHO	CZ
92536		10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x100ml (vak)		SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,95	O
92540		10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
92539		10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,70	O
55623		INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,20	O
97729		GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE		inf 1x250ml (sklo)		BFF	I
62372		INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
92520		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x250ml (sklo)		SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	7,05	O
83695		GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE		inf 1x500ml		CPL	IND
92521		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (sklo)		SFR	I
92523		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)		SFR	I
92527		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (vak)		SFR	I
96873		GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x500ml 5%		BME	D
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,40	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (sklo)		SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%		BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,05	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%		inj 10x10ml 10%		LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,70	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	100,90	O
00471		GLUCOSUM LECIVA 40%		inj 10x10ml 40%		LEX	CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
91112		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 4%		IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%		inf. 1x1000ml		LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	79,65	H
62343		VALMIN 18EF		inf 12x500ml		KBP	S
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
91293		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 8%		IHO	CZ
75378		AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREE		inf 6x1000ml		FRE	D
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	179,30	H
45303		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml		PAU	S
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
60105		NUTRALIPID P 20% EMULZE		inf 1x100ml		VUA	CZ
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	56,75	H
75442		INTRALIPID		INF 12X500ML 10%		KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
69765		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml		ARD	CZ
69764		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml		ARD	CZ
86464		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml		ARD	CZ
92222		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml		ARD	CZ
86463		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml		ARD	CZ
86459		ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml		ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
69771		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml		ARD	CZ
86473		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml		ARD	CZ
86478		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml		ARD	CZ
86477		ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml		ARD	CZ

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml			ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x400ml			ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x300ml			ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,20	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA		inf 1x3000 (vak)			IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,35	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (vak)			IMA	SK
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,80	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IMA	SK
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	63,25	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G		inf 6x1000ml			LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G		inf 10x500ml			LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G		inf 6x1000ml			LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G		inf 10x500ml			LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G		inf 6x900ml			LPD	A
80580	NUTRAMIN C		inf 1x250ml			IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C		inf 1x500ml			IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX		inf 1x500ml 4%			IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX		inf 1x500ml 8%			IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U		inf 1x500ml			IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O	
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x250ml(sklo)			SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x250ml(vak)			SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.		inf 1x250ml(sklo)			BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,60	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.		inf 1x100ml (sklo)			SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE		inf 1x100ml(sklo)			BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE		inf 49x100ml(sklo)			SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.		inf 49x100ml(sklo)			SFR	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
92585		INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
83698		SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE		inf 1x1000ml 0.9%		CPL	IND
92518		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x2000ml(vak)		SFR	I
92513		0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.		inf 1x1000ml(pp)		SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	43,80	O
96886		0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.		inj 20x10ml		BME	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,70	H
75372		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75374		ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75360		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75362		ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75370		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75368		ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75358		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75356		ELO-MEL ISOTON		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
75366		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(plast)		LPD	A
75364		ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)		inf 6x1000ml(sklo)		LPD	A
98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
93527		ARDEALYTOSOL R 1/1		inf 1x500ml		ARD	CZ
85112		ARDEALYTOSOL R 1/1		inf 12x500ml		ARD	CZ
83702		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
83701		COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE		inf 1x500ml		CPL	IND
98238		DARROW'S SOLUTION		inf 1x500ml		BME	D
85896		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
91841		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 10x1000ml		BXT	GB
55617		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK
96889		RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x1000ml(pe)		BME	D
92802		INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96892		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x1000ml		BME	D
66833		PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.		inf 1x1000ml		BXT	GB
69440		RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92581		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
84545		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
69438		RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml		CLS	D
92600		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x3000ml (vak)		IMA	SK
97013		INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN		inf 1x500ml		HUA	H
69442		RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
69439		RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml		CLS	D
01695		NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml		VYS	CZ
55616		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
92778		INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1		inf 1x2000ml (vak)		MKS	CZ
96891		RINGER'S INJECTION BRAUN		inf 1x500ml		BME	D
96888		RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN		inf 1x500ml (pe)		BME	D
92580		INFUSIO HARTMANNI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
84554		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
69235		RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE		inf 1x500ml (sklo)		BFF	I
92599		INFUSIO DARROWI IMUNA		inf 1x2000ml (vak)		IMA	SK
85578		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x1000ml (vak)		IMA	SK
89861		INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1		inf 1x500ml (sklo)		IHO	CZ
72793		INFUSIO RINGERI IMUNA		inf 1x500ml (sklo)		IMA	SK
84543		INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA		inf 1x1000ml (vak)		IMA	SK
70529		INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA		inf 1x500ml		MVM	CZ
69736		ARDEALYTOSOL H 1/1		inf 1x500ml		ARD	CZ

69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,25	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,75	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,10	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1159,10	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

00628	UREA VUAB	inf sic 1x90gm	VUA	CZ
-------	-----------	----------------	-----	----

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

76600	CLEAR FLEX GLYCINE	liq 1x5lt	BFF	I
-------	--------------------	-----------	-----	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x1500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.			O	
-----	------	---	---------	--	--	---	--

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,60	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA inj 6x20ml 4.2% LEX CZ

03569 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA inj 5x20ml 4.2% LEX CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,25	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352 ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN inf 1x400ml HUA H

103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H	
-----	------	---	---------	--	--	---	--

103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	263,40	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

69597 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x500ml ARD CZ

86799 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x400ml ARD CZ

69596 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x300ml ARD CZ

86798 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x250ml ARD CZ

86797 ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21% inf 1x200ml ARD CZ

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,80	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

70523 INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM inf 1x250ml MVM CZ

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	23,40	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69727 ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85 inf 1x200ml ARD CZ

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,50	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

87726 ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10% inf 1x200ml ARD CZ

103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

86596 ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1 inf 12x500ml ARD CZ

69576 ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1 inf 1x500ml ARD CZ

103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,75	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

72998 SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA inf 1x50ml ARD CZ

103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	45,00	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

97955 MULTIBIONTA PRO INFUSIONE inf 15x10ml MEC D

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x250ml				ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x300ml				ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x400ml				ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x500ml				ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x250ml				ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x300ml				ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x400ml				ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x500ml				ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,05	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,05	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,05	
00705	DIGOXIN	gtt 1x10ml 0.5mg/ml				GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA	tbl 30x0.25mg				LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA	tbl 30x0.125mg				LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,05	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	7,15	
00435	DIGOXIN SPOFA	inj 10x2ml/0.5mg				SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	7,15	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00	
88433	ITROP	tbl fc 20x10mg				BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	15,05	
23113	TACHMALCOR	drg 50x25mg				VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,80	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM	tbl 1000x0.2gm				MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	27,90	

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg		APT	CND	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,40	
90992	NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		SVP	D	
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg		BOE	D	
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	257,65	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	257,65	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	257,65	O
99356	GILURYTAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,90	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,40	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,95	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	163,90	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,75	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg			EBW	A
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	20,40	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg			EBW	A
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	142,20	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	745,00	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg			SWI	F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	73,70	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
09450	NOVADRAL PRO INFUSIONE		inf 5x5ml 1ml/10mg			GOD	D
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	358,75	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4315,90	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
86677	NIT-RET	tbl 50x2.5mg				SLO	SK
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,60	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
99304	NITRO MACK RETARD 5MG	cps 30x5mg				SLO	SK
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,20	
78807	WESORBIDE 20MG	tbl 100x20mg				HKP	HKJ
78806	WESORBIDE 10MG	tbl 100x10mg				HKP	HKJ
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,60	
91591	CARDIKET RETARD 120	cps ret 20x120mg				SWP	D
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	3,00	
97866	MAYCOR RETARD 40MG	cps 30x40mg				CCS	CZ
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,30	
76402	SORBIMON 20MG	tbl 100x20mg				MCK	D
76400	SORBIMON 20MG	tbl 20x20mg				MCK	D
76401	SORBIMON 20MG	tbl 50x20mg				MCK	D
61467	ISMN AL 20	tbl 100x20mg				APA	D
92568	ISMN AL 20	tbl 60x20mg				APA	D
96190	MONOSAN 20MG	tbl 30x20mg				PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,50	
97720	APO-ISDN 30MG	tbl 100x30mg				APT	CND
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,00	
76405	SORBIMON 40MG	tbl 100x40mg				MCK	D
76403	SORBIMON 40MG	tbl 20x40mg				MCK	D
76404	SORBIMON 40MG	tbl 50x40mg				MCK	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,90	H
94559	PERLINGANIT ROZTOK	inf 10x10ml/10mg				SWP	D
97184	PERLINGANIT ROZTOK	inf 1x50ml/50mg				SWP	D
04348	NITRO-MACK	inj 10x5ml/5mg				MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	126,80	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml				PDA	D
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	9,00	

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,25	
00231		NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA					SLO SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,70	
83662		MOLSIHEXAL 2MG					tbl 50x2mg HEX D
83663		MOLSIHEXAL 2MG					tbl 100x2mg HEX D
122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
83474		MOLSIHEXAL 4MG					tbl 30x4mg HEX D
83664		MOLSIHEXAL 4MG					tbl 50x4mg HEX D
86442		MOLSIHEXAL 4MG					tbl 60x4mg HEX D
83665		MOLSIHEXAL 4MG					tbl 100x4mg HEX D
76155		CORVATON FORTE					tbl 30x4mg HBS SK
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,15	
83666		MOLSIHEXAL RETARD					tbl ret 50x8mg HEX D
86432		MOLSIHEXAL RETARD					tbl ret 30x8mg HEX D
86443		MOLSIHEXAL RETARD					tbl ret 60x8mg HEX D
83475		MOLSIHEXAL RETARD					tbl ret 100x8mg HEX D
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,40	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
76158		CORVATON					inj 10x1ml/2mg HBS SK
124	C01EA	prostaglandiny	parent.				X
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
92305		ALPROSTAN					inf 10x0.2ml/100rg LEX CZ
70426		KARON					inj 0.2ml/100rg+sol LEX CZ
61219		PROSTIN VR					inj 1x1ml/0.5mg UPJ B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	676,75	X
91731		PROSTAVASIN					inj sic 10x20rg SWP D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyl dopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,45	
68571		DOPAGEN					tbl obd 50x250mg ANN IRL
01328		DOPEGYT					tbl 50x250mg EGI H

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	11,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	11,00	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	11,00	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX		CZ
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	11,00	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE		D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
23338	ADVERSUTEN-1		tbl 50x1mg		VAD		D
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg		LEX		CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,05	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX		CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	7,05	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	231,05	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL		D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg		BGL		D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,05	
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg		SLO		SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.				H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
03451	HYPERSTAT		inj 1x20ml/300mg		SCH		USA

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	31,10	H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.			CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	280,25	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg			LEX	CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg			LEX	CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,60	
83551	URANDIL		tbl 30x50mg(blistr.)			LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,15	
96696	INDAP		cps 30x2.5mg			PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,15	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,95	
98219	FURON		tbl 50x40mg			MCK	D
97935	FURSEMID		tbl 100x40mg			BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,10	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE		tbl 10x250mg			SLO	SK
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,95	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,10	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,75	O
08984	FURANTRAL		inj 25x2ml/20mg			PWO	PL
02133	FUROSEMID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg			BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,00	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE		inj 10x10ml/125mg			HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,40	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,90	O

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,95	
96362	XENALON-100		tbl obd 20x100mg			MHA	CH
96361	XENALON-50		tbl obd 20x50mg			MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,60	
87662	AMICLARAN		tbl 50x5mg			SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,20	
88518	AMICLOTON		tbl 30			SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,55	
83717	AMILORID HCT AL		tbl 50			APA	D
83718	AMILORID HCT AL		tbl 100			APA	D
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,30	O
01511	REGITIN		inj 5x1ml 10mg			CGC	CH
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	85,05	O
00440	DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg			SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,55	
00243	OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg			SLO	SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,20	
02673	XANIDIL		tbl 30x150mg			LEX	CZ
75028	XANIDIL RETARD		tbl ret 20x500mg			LEX	CZ
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	5,20	
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
96180	AGAPURIN 600 RETARD		tbl obd 20x600mg			SLO	SK
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	8,10	
74961	AZUPENTAT 400 RETARD		tbl obd 20x400mg			AZU	D
74962	AZUPENTAT 400 RETARD		tbl obd 50x400mg			AZU	D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,50	
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,30	
00541	OXYPHYLLIN		inj 5x2ml			HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,35	
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,05	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg			KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg			HBS	SK
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námlových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,05	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg			GNO	CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,75	
88088	ERSILAN		gtt 50ml			GNO	CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námlových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg			LEX	CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,85	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,85	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,85	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,85	
97026	ENELBIN RETARD		tbl obd 50x100mg			LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg			LEX	CZ

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
00832	AVIRIL H	ung 1x30gm			LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
01966	KETAZON H	ung 1x20gm 5%			LEX		CZ
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	hepariny nebo heparoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
03575	HEPAROID LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
72931	THROMBAREDUCT 60000	ung 1x200gm			AZU		D
146.3	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000	ung 1x100gm			APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm			APA		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,50	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,40	
04361	ANA VENOL	drg 60x32mg			LEX		CZ
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,10	
02635	ANA VENOL	gtt 1x25ml			GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,50	
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,50	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	6,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,50	

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,75	
94327	YELLON		cps 30x20mg		SLO	SK	
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	15,05	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%		KRS	D	
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0.5%		KRS	D	
149.3	C05BB02	polidokanol (od 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	17,30	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%		KRS	D	
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%		KRS	D	
149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	19,30	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%		KRS	D	
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%		KRS	D	
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,85	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%		KRS	D	
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,20	L/KAR,INT
83481	SOTAHEXAL		tbl 20x160mg		HEX	D	
83670	SOTAHEXAL		tbl 50x160mg		HEX	D	
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg		HEX	D	
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30	
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg		SLO	SK	
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,70	
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg		SLO	SK	
151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,80	
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,80	
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg		APT	CND	
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,80	
151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg		LEX	CZ	
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,80	

151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,80	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	95,80	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg			VAD	D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	921,30	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg			KNO	D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,85	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg			APT	CND
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg			APT	CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blister			SLO	SK
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg			ZNC	GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg			ZNC	GB
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg			CAD	IND
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg			CAD	IND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg			APT	CND
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg			APA	D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg			APA	D
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg			APA	D
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg			APA	D
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg			APA	D
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg			APA	D
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg			APA	D
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg			MHA	CH
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg			MHA	CH
153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
86324	SECTRAL		tbl obd 20x200mg			RRO	F
80058	SECTRAL 400		tbl obd 30x400mg			RRO	F
75939	ACECOR 400MG		tbl obd 30x400mg			SPA	I
153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
96475	LOKREN 20MG		tbl fc 28x20mg			LSY	F
153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
153.8	C07AB02	metoprolol - retardované lékové formy	p.o.	0.15	GM	3,60	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1948,10	O
65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg			ZNC		GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4947,10	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,95	L/KAR,INT
87669	TRANDATE	tbl 250x200mg			GLA		GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	24,00	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	24,00	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1036,15	H
87508	TRANDATE	inj 5x20ml/100mg			GLA		GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,75	
04367	TRIMECRYTON	tbl 30(lekovka)			LEX		CZ
76981	TRIMECRYTON	tbl 30(blistr)			LEX		CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,80	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,00	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	9,30	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	8,30	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
91199	CORINFAR	drg 100x10mg			VAD		D
97771	NIFESAN	tbl obd 50x10mg			PMP		CZ
87164	SPONIF 10	tbl obd 50x10mg			SLO		SK
88754	CORDIPIN	tbl 50x10mg			KRK		SLO

158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
98043	CORINFAR RETARD	drg 30x20mg				VAD	D
98044	CORINFAR RETARD	drg 50x20mg				VAD	D
98045	CORINFAR RETARD	drg 100x20mg				VAD	D
94129	DEPIN-E RETARD	tbl ret 100x20mg				CAD	IND
91692	NIFECARD RETARD	tbl ret 30x20mg				LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg				HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg				HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg				KRK	SLO
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,40	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg				HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg				HEX	D
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl ret 20x40mg				HEX	D
158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	163,90	X
88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg				BAY	D
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,30	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	9,30	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	9,30	
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
158.12	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	9,30	
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3145,10	H
96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml				SAN	CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3145,10	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3517,10	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg				BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg				BAY	D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg				APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg				APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg				APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg				APA	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg				APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg				APA	D
98019	VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN	tbl obd 500x120mg				GNS	GB
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,05	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg				GNO	CZ
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	324,30 H
09210	LEKOPTIN		inj 50x2ml/5mg			LEK SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,40
93186	BLOCALCIN		tbl 50x60mg			LCM CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg			LCM CZ
94314	DIACORDIN 60		tbl 50x60mg			LEX CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD		tbl 30x90mg			LEX CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,90
76736	DIACORDIN 120 RETARD		tbl ret 30x120mg			LEX CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	326,50 H
99136	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x100mg+sol			GOD D
93135	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x25mg+5ml			GOD D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,85
96903	APO-CAPTO		tbl 100x12.5mg			APT CND
56200	CAPOTEN 12.5MG		tbl 90x12.5mg			BMS AUS
55737	KAPTOPRIL - K 12.5MG		20x12.5			KRK SLO
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,70
68839	APO-CAPTO		tbl 100x25mg			APT CND
91021	CAPOTEN		tbl 90x25mg			BMS GB
60242	CAPOTEN		tbl 30x25mg			BMS GB
56195	CAPOTEN		tbl 30x25mg			BMS AUS
56196	CAPOTEN		tbl 90x25mg			BMS AUS
97873	ALKADIL		tbl 40x25mg			ALK MAC
31215	TENSIOMIN 25MG		tbl 30x25mg			EGI H
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,05
83505	EDNYT 2.5MG		tbl 28x2.5mg			GED H
83507	EDNYT 5MG		tbl 28x5mg			GED H
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 100x5mg			LCM CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 20x5mg			LCM CZ
62596	ENAP 5		tbl 20x5mg			KRK SLO
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,15
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 100x10mg			LCM CZ
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 20x10mg			LCM CZ
83509	EDNYT 10MG		tbl 28x10mg			GED H
94178	ENAP 10		tbl 20x10mg			KRK SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05	
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg				GED	H
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg				LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg				LCM	CZ
94179	ENAP 20	tbl 20x20mg				KRK	SLO
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,75	
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg				MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg				MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg				MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	9,30	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	9,30	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	9,30	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	9,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	9,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	9,30	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	9,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	9,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	9,30	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	GB
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	AUS
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg				ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg				EGI	H
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.				H
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	28,40	H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg				KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
60148	ENAP H	tbl 20				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,45	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,00	

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	33,00 Z
167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	33,00 Z
56239	DIOVAN 80	cps 28x80			NPA	CH
167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	33,00 Z
167.4	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	33,40 Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:						
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,						
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.						
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60 P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	33,10 P
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	30,00 P
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60 P
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50 P
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00 P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00 P
86040	LIPOSTAT 20MG	tbl 30x20mg			BMS	I
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	35,00 P
65335	LESCOL 20MG	cps 28x20mg			SAN	CH
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	28,20 P
65336	LESCOL 40MG	cps 28x40mg			SAN	CH
168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	39,20 P
168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,65 P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.			
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,90
49609	DUOLIP FORTE	tbl 100x500mg			MCK	A
49608	DUOLIP FORTE	tbl 30x500mg			MCK	A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	10,00
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	10,00

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,60	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	13,30	
92327	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg			LCM	CZ
76502	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg			FFR	F
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
84430	LIPANOR		cps 30x100mg			SWI	F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	12,00	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny prskyfic	p.o.			P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	32,50	P
94031	VASOSAN P		plv 1x400gm			FOP	D
94033	VASOSAN S		plv 1x400gm			FOP	D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	60,75	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,00	
01069	FUNGICIDIN LECIVA		ung 1x10gm			LEX	CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
86262	CANESTEN		crm 1x20gm			LEX	CZ
65484	CLOTTRIMAZOL AL 1%		crm 1x20gm 1%			APA	D
86397	CLOTTRIMAZOL AL 1%		crm 1x50gm 1%			APA	D
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.3	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	2,00	
172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,60	
62665	PEVARYL		pst 1x30gm 1%			CIL	CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,60	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,55	
99248	MYFUNGAR		crm 1x30gm			LEX	CZ
99249	MYFUNGAR		plv ads 1x30gm			LEX	CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	30,00	P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,60	
172.14	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,60	

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,85	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ
02772 MYCO-DECIDIN liq 25ml GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,65	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02353 HEXADECYL spr 1x70ml GNO CZ

173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	3,00	
--------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty pouze ve výjimečných případech po schválení revizním lékařem
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	8,20	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

01606 GRICIN tbl 100x125mg VAD D

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,10	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

62387 LAMISIL tbl 14x125mg SAN CH
62388 LAMISIL tbl 14x250mg SAN CH

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	
88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO		sus 1x100gm			GAO	CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM		sus 1x116gm			GAO	CZ
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,75	L/DER,PDD
89996	LINOLA-FETT OLBAD		ole 1x200ml			WOL	D
176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,55	L/DER,PDD
176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,75	L/DER,PDD
176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,55	L/DER,PDD
176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,75	L/DER,PDD
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
00891	POLYSAN		pst 1x50gm			SLO	SK
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
04192	POLYSAN		pst 1x650gm			SLO	SK
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO		ung 1x900gm			GAO	CZ
177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P	
Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog: a) léčba bércových vředů, b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran, c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.							
178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
01915	CHYMOTRYPSIN INFUSIA		plv ads 1x1gm			IHO	CZ
178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	19,00	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	14,00	P
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	17,00	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množstvích maximálně 100 g týdně.
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,20
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75
-------	-------	-------	------	---	----	------

92428	BALSAMUM VISNEVSKI CSC	sus 1x600gm	CSP	CZ
92430	BALSAMUM VISNEVSKI CSC	sus 1x3kg	CSP	CZ
00859	ICHTOXYL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00860	ICHTOXYL	ung 1x1000gm	LEX	CZ
00889	PITYOL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00894	SALOXYL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00895	SALOXYL	ung 1x1000gm	LEX	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ
86399	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	PSR	CZ
92553	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.	sus 1x400gm	TAU	CZ
92554	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.	sus 1x800gm	TAU	CZ
05595	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x1000gm 10%	LEX	CZ
05868	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x900gm 10%	LEX	CZ
83870	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
83871	UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
85331	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x20gm 10%	LEX	CZ
92547	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x400gm	TAU	CZ
92548	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x800gm	TAU	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,40
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00 P
-------	---------	--------------	------	---	----	---------

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	16,00 P
-------	---------	------------	------	---	----	---------

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	83,00 P
-------	---------	-----------	------	----	----	---------

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	83,00 P
-------	---------	-----------	------	----	----	---------

76660 NEOTIGASON ROCHE 10MG cps 30x10mg HLR CH
76661 NEOTIGASON ROCHE 25MG cps 30x25mg HLR CH

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,15 L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------------

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00
-------	-------	------------------------	------	---	----	------

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	4,00	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK	
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm		IHO	CZ	
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,80	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	3,00	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm		LEX	CZ	
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
03015	CHLORAMPHENICOL LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX	CZ	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,50	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm		IHO	CZ	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,35	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%		LEK	SLO	
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,05	
00899	SULFATHIAZOL SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%		SLO	SK	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,80	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,30	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,75	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX	CZ	
01958	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x50gm 1%		LEX	CZ	
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,40	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,40	