

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,40	
09310	LOCOID 0.1%	ung 1x30gm 0.1%				YEU	NL
09305	LOCOID 0.1%	crm 1x30gm 0.1%				YEU	NL
09307	LOCOID 0.1% LOTION	lot 1x30ml				YEU	NL
62047	LOCOID LIPOCREAM	crm 1x30gm 0.1%				YEU	NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,40	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,40	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,50	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%				LEX	CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%				LEX	CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,90	
02826	TRIAMCINOLON	lot 1x15gm				GNO	CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
02488	TRIAMCINOLON	spr 1x55.8gm				GNO	CZ
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	2,55	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%				LEX	CZ
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%				LEX	CZ
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm				SCH	B
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm				SCH	B
88489	KUTERID	crm 20gm				LEK	SLO
88495	KUTERID	ung 20gm				LEK	SLO
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,40	
88489	KUTERID	crm 20gm				LEK	SLO
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,40	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,50	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm				LEX	CZ
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	3,00	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm				ICI	GB
97902	SYNALAR	crm 1x30gm				ICI	GB
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	4,00	
185.7	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.8	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.9	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	

185.10	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.11	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,75	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG		CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	2,00	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,40	
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL		PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,45	
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO		CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM	spr 51.4gm			GNO		CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,50	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO		CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,85	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX		CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	2,00	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,50	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL		D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC		CH

189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA		ung 1x30gm		LEX		CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,75	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,75	
85864	BELOSALIC		ung 1x30gm		BLU		CHO
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,75	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,65	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,65	
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00	
189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,70	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.		ung 1x20gm 3%		SLO		SK
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	1,00	
62318	BETADINE (CHIRURG.)		liq 1x120ml		EGI		H
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,50	
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,80	
03008	ENDIARON		pst 1x30gm 5%		LEX		CZ
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00739	AJATIN TINCTURA		tct 1x50ml 1%		SLO		SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00814	SEPTONEX		tct 1x50ml 1%		SLO		SK
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
93242	TAUROLIN		gel 1x50gm/1.75gm		GSO		CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,05	
98205	LOCACID		crm 1x30gm 0.05%		PFB		F
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,45	
86754	ANTOPAR		gel 30gm 5%		LEK		SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,40	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml		GNO		CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	3,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,30	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml		PFB		F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	3,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,85	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml		PFB		F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	94,95	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg		HLR		CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	90,20	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg		HLR		CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,65	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml		HEM		D

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,45	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,20	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,30	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	11,15	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80	
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,90	
66549	CLOTRIMAZOL AL 200		tbl vag 3x200mg + apl.			HHC	D
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,70	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.			VJP	D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,90	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,70	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	32,30	
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg			LEX	CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,80	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	32,00	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	18,00	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	36,00	

197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,70	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX	CZ	
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,45	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm		POL	PL	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	16,00	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	9,15	
62321	BETADINE		sup vag 14		EGI	H	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,30	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl		MUP	CH	
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,80	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,55	
197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	18,00	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	32,00	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,60	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	17,60	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX	CZ	
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ	GB	

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	996,90	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

91643 PREPIDIL gel vag 3gm/0.5mg UPJ B

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	426,50	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1137,40	K/P
-------	---------	--	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	398,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B
67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P
-----	-------	---	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	24,20	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	24,20	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P
-----	-------	---	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,65	
91979	MYSALFON		tbl obd 30x0.5mg		LEX	CZ	
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	15,00	
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,55	
83321	LYSENYL FORTE		tbl 30x0.2mg-blistr		LEX	CZ	
04372	LYSENYL FORTE		tbl 30x0.2mg-lekov.		LEX	CZ	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX	
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	28,00	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25		tbl 20x25mg		SAG	D	
09592	PROVIRON 25		tbl 50x25mg		SAG	D	
207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX	
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,30	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg		BTA	SK	
208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.			P	
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,80	P
56299	OESTROFEMINAL 0.3		cps 21x0.3mg		MAC	D	
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg		MAC	D	
208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,80	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,00	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,00	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,80	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	10,20	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm		LBE	F	

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,80	P
31315	OVESTIN		tbl 30x2mg		ORG		NL
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,15	P
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator		ORG		NL
98182	OVESTIN		crm vag 1x 15gm+aplikator		ORG		IRL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	6,00	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,25	P
97590	ORTHO-GYNЕСТ D		sup vag 6		CIL		CH
208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	5,00	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg		MAC		D
208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,10	P
209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogeny	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,45	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA		SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg		BTA		SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,45	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA		SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,90	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg		UPJ		B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,90	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,95	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg		SLO		SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,95	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,70	Z
96226	LIVIAL		tbl 1x28		ORG		NL
211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,80	L/GYN,URN,SEX

00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg		SPX	CZ	
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,10	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg		BTA	SK	
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,10	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg		BTA	SK	
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,85	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml		BTA	SK	
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,50	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	7,50	P
213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20	P
67425	CYCLO-MENORETTE		tbl obd 3x21(=63)		WYE	D	
84582	CYCLOOSTROGYNAL		drg 21		ASH	D	
84583	CYCLOOSTROGYNAL		drg 3x21(=63)		ASH	D	
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,00	P
213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	7,00	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.				L/GYN,END,PDD,SEX
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,15	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL		inj 3x500ut+solv.		ORG	NL	
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,80	L/GYN,END,PDD,SEX
00563	PRAEDYN		inj 5x1.5ku+5x2ml		LEX	CZ	
11951	PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.		ORG	NL	
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,30	L/GYN,END,PDD,SEX
02966	PRAEDYN		inj sic 5x3ku+sol		LEX	CZ	
96314	PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.		ORG	NL	
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.				Z
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	337,20	Z
12979	MENOGON		inj sic 10+10xsolv.		FEI	D	

215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	410,00	Z
99629	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			LSE	CH
56473	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			SRO	I
94394	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+solv			LSE	CH
56474	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+solv			SRO	I
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	750,00	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čištěný	parent.	75	U	500,00	Z
215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	750,00	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.				L/GYN,END,SEX
216.1	G03GB02	kломifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50		tbl 10x50mg			HEX	D
02628	GRAVOSAN		tbl 30x50mg			LEX	CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.				L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	200,00	L/PSY,END,URN GYN,SEX
77006	ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg			SAG	D
77007	ANDROCUR 10MG		tbl (3x15)=45x10mg			SAG	D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	73,15	L/PSY,END,URN , GYN,SEX
97862	ANDROCUR		tbl 20x50mg			SAG	D
03783	ANDROCUR		tbl 50x50mg			SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.				L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	131,00	L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT		inj 3x3ml/300mg			SAG	D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.				L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	85,60	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG		cps 100x100mg			MOE	CY
67526	ANARGIL 100MG		cps 200x100mg			MOE	CY
67527	ANARGIL 100MG		cps 500x100mg			MOE	CY
67528	ANARGIL 200MG		cps 100x200mg			MOE	CY
67529	ANARGIL 200MG		cps 200x200mg			MOE	CY
67530	ANARGIL 200MG		cps 500x200mg			MOE	CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,75	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,75	
91101	DESUROL		tbl 50x250mg		LEX	CZ	
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,50	
90510	FURANTOIN LECIVA		tbl ent 20x100mg		LEX	CZ	
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,50	
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,15	
02150	ALKALIT		gra 1x200gm		IHO	CZ	
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,15	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	14,00	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN		tbl 30x5mg		MDD	F	
04365	CYSTRIN 5MG		tbl obd 100x5mg		LOY	SF	
89785	CYSTRIN 3MG		tbl obd 100x3mg		LOY	SF	
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,60	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	6,50	L/URN,GYN,SEX, GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	20,80	L/URN
224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	20,80	L/URN
224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	22,50	L/URN
224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,50	L/URN
224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,50	L/URN
224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	22,50	L/URN
224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
42212	TADENAN 50MG		cps 30		DEB	F	
224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,50	L/URN
224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	61,30	L/END
01524	SYNACTHEN		inj 10x1ml/0.25mg			CGC	CH
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
86419	SAIZEN		inj sic 1x4ut+1ml			SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12		inj sic 5x12ut+solv			FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic 1x24ut+solv			NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	308,80	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg			LEX	CZ
03648	REMESTYP		inj 5x2ml/0.2mg			FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	250,90	H
44357	REMESTYP 1.0		inj 5x10ml/1mg			LEX	CZ
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas 1x5ml/0.5mg			FRL	CZ
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	45,30	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut			FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	20,25	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut			FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	208,00	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump			HOE	D
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8237,20	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.			UCB	B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
93864	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg			SAN	CH

93865	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.1mg	SAN	CH
93866	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.5mg	SAN	CH
93867	SANDOSTATIN	inj 1x5ml/1mg-lahv.	SAN	CH

230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2257,35	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

84701 SOMATULINE P.R. inj sic 1x30mg+solv IPE F

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,90	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

23865 FLUDROCORTISON tbl 100x0.1mg SQH D

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,45	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

67218 FORTECORTIN 4 tbl 30x4mg MEC D

83994 FORTECORTIN 4 tbl 20x4mg MEC D

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

00105 DEXAMETHAZON LECIVA tbl 20x0.5mg-lahv. LEX CZ

86698 DEXAMETHAZON LECIVA tbl 20x0.5mg-blistr LEX CZ

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,55	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

86606 MEDROL tbl 50x16mg(blistr) UPJ B

93617 MEDROL tbl 50x16mg(lekov.) UPJ B

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

02963 PREDNISON 20 LECIVA tbl 20x20mg(blistr) LEX CZ

00269 PREDNISON 5 LECIVA tbl 20x5mg LEX CZ

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

00332 TRIAMCINOLON LECIVA tbl 20x4mg LEX CZ

93268 TRICORT tbl 100x4mg CAD IND

232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,50	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

76205 HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM tbl 20x10mg VJP D

232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,85	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

80588 CORTISON CIBA 25MG tbl 100x25mg CGC CH

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
-----	-------	-----------------	---------	--	--	---	--

233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	18,20	O
-------	-------	------------	---------	----	----	-------	---

02125 DEBERSOLON inj 3x1ml/30mg GED H

233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,10	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

89870 DIPROPHOS inj 1x1ml SCH B

78257 DIPROPHOS inj 5x1ml SCH F

233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	27,15	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg		MEC	D	
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,60	O
84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg		MOE	CY		
96108	DEXONA	inj 6x2ml 4mg/ml		CAD	IND		
96109	DEXONA	inj 8x6x2ml		CAD	IND		
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	37,00	O
67191	PROMEDROL STERILE SOLUTION	inj 1x0.8ml/40mg		UPJ	B		
09709	SOLU-MEDROL	inj sic 1x40mg+1ml		UPJ	B		
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,95	O
09711	SOLU-MEDROL	inj sic 1x500mg+8ml		UPJ	B		
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,90	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50	inj sic 1x50mg+1ml		MEC	D		
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,55	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250	inj sic 1x250mg+2ml		MEC	D		
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,95	O
08006	KENALOG 10	inj 1x5ml/50mg		LEX	CZ		
02126	KENALOG 40	inj 1x5ml/200mg		LEX	CZ		
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,45	O
03950	SOLU-CORTEF	inj sic 1x100mg		UPJ	B		
06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg		UPJ	B		
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB	inj 1x100mg		VUA	CZ		
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,20	
61161	JODTHYROX	tbl 100		MEC	D		
61160	JODTHYROX	tbl 50		MEC	D		
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x50rg		BCE	D		
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,40	
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg		HNB	D		
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,15	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg		HNB	D		

234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0,06	MG	5,00	
09805	TERTROXIN		tbl 100x0.02mg		GLA	GB	
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,85	
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg		BCE	D	
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,85	
61158	JODID 100		tbl 100		MEC	D	
61159	JODID 200		tbl 100		MEC	D	
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0,1	GM	8,10	
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg		KCH	D	
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,90	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg		SLO	SK	
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,15	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0,2	GM	1,70	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,60	H
20617	FAVISTAN		inj 10x1ml/40mg		ASD	D	
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	413,90	L/DIA
90511	GLUCAGON		inj sic 1x10mg+sol		LIL	USA	
02392	GLUCAGON		inj sic 1x1mg+sol		LIL	USA	
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	830,00	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.		NOO	DK	
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	118,35	L/INT,GYN,ORT,END
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	118,35	L/INT,GYN,ORT,END
78280	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)		spr 1x14x100ut		SAN	CH	
56091	MIACALCIC NASAL 200		spr nas 1x2 ml		NPA	CH	
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut		UCB	B	
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END

239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT, END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
90986	DEOXYMYKOIN	tbl 10x100mg				LEX	CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg				HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg				HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg				HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg				HEX	D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.				K
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
94790	VIBRAMYCIN	inj sic 1x200mg				PFI	B
12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg				HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg				HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg				LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.				K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	246,65	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm				VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
96893	APO-AMPI 250MG	cps 100x250mg				APT	CND
96895	APO-AMPI 500MG	cps 100x500mg				APT	CND
60916	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 20x250mg				LEX	CZ
60917	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 30x250mg				LEX	CZ
60920	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 20x500mg				LEX	CZ
60921	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 30x500mg				LEX	CZ
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA	sir sic 1x5gm/100ml				LEX	CZ

244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	10,35	
66370	OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x1000mg		BCA	A	
66828	AMOCLEN 250		cps 30x250mg		LEX	CZ	
66829	AMOCLEN 500		cps 30x500mg		LEX	CZ	
77065	APO-AMOXI 500MG		cps 100x500mg		APT	CND	
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	13,35	
84510	AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX	CZ	
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,70	K
60248	PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS	I	
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	652,10	U/ATB
04035	SECUROPEN		inj sic 5x2gm+20ml		BAY	D	
97002	SECUROPEN		inf 5x5gm		BAY	D	
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1327,75	U/ATB
12336	PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ	TR	
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,10	
66359	OSPEN 1000		tbl obd 12x1000ku		BCA	A	
66360	OSPEN 1500		tbl obd 12x1500ku		BCA	A	
69468	PENBENE		tbl obd 30x1mu		MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT		tbl obd 10x1mu		CTA	D	
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,55	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-lekov.		SLO	SK	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-lekov.		SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-blistr		SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-blistr		SLO	SK	
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,85	
56442	PENCLEN		tbl 30x350mg-blistr		SLO	SK	
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	30,10	
76213	OSPEN 750		sir 60ml 750mg/5ml		KRK	SLO	
247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	71,60	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP		gra sus 1x75ml		INF	D	
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,90	

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	126,70	K
01093		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA				BTA	SK
							inj sic 10x1mu
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	50,45	K
93405		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA				BTA	SK
							inj sic 10x5mu
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	72,25	K
01089		PENDEPON				BTA	SK
							inj 10x600ku
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	81,40	K
01101		PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA				BTA	SK
							inj 10x600ku
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,95	K
01102		PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA				BTA	SK
							inj 10x1.5mu
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,60	K
02723		PENDEPON COMPOSITUM				BTA	SK
							inj 10x1.5mu
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
02677		OXACILIN 250 LECIVA				LEX	CZ
							cps 60x250mg
60247		PROSTAPHLIN 500MG				BMS	I
							cps 100x500mg
60437		PROSTAPHLIN 500MG				BMS	USA
							cps 100x500mg
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
02999		OXACILIN				GNO	CZ
							plv sus 80ml 4.84gm
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K	
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	101,00	K
92359		PROSTAPHLIN 1000MG				BMS	I
							inj sic 1x1000mg
92357		PROSTAPHLIN 250MG				BMS	I
							inj sic 50x250mg
60243		PROSTAPHLIN 250MG				BMS	USA
							inj sic 50x250mg
92358		PROSTAPHLIN 500MG				BMS	I
							inj sic 50x500mg
60245		PROSTAPHLIN 500MG				BMS	USA
							inj sic 50x500mg
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,75	
85524		AMOKSIKLAV				LEK	SLO
							tbl obd 21x375mg

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	51,90	
74991	AMOKSIKLAV		plv sus 1x100ml			LEK	SLO
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	40,80	
96416	AMOKSIKLAV FORTE		plv sus 1x100ml			LEK	SLO
251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	95,00	
251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	115,00	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00	
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	162,00	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	112,95	U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.		inj 10x600mg			LEX	CZ
97660	AUGMENTIN I.V.		inj 5x1.2gm			LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM		inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600MG		inj sic 5x600mg			LEK	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00	
66357	OSPEXIN 1000MG		tbl obd 12x1000mg			BCA	A
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	45,35	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML		gra sus 1x60ml			BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	117,00	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	145,00	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1,5	GM	98,00	
56962	CECLOR		cps 21x250mg			LIL	CH
99231	CECLOR		cps 15x250mg			LIL	CH
69474	CECLOR RETARD 375MG		tbl obd 10x375mg			LIL	I
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1,5	GM	132,00	
99217	CECLOR		sus 75ml 125mg/5ml			LIL	CH
99221	CECLOR		sus 75ml 125mg/5ml			LIL	I

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml				LIL	CH
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml				LIL	I
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	51,40	
93905	DURACEF	cps 12x500mg				BRI	I
90057	DURACEF 250 MG	cps 12x250mg				BMS	I
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	115,60	ATB
76236	SUPRAX	plv sus 1x100ml/2gm				GED	H
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm				GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg				GED	H
76234	SUPRAX	tbl obd 20x200mg				GED	H
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
253.12	J01DA33	cefopodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
56963	CECLOR	cps 21x500mg				LIL	CH
99240	CECLOR	cps 15x500mg				LIL	CH
69475	CECLOR RETARD 750MG	tbl obd 10x750mg				LIL	I
254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB P
<p>Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog: a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let, b) léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením), c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).</p>							
254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,50	U
85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm				BTA	SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	184,20	U
83111	ORIZOLIN	inj sic 1x1000mg				CAD	IND
85510	VULMIZOLIN	inj sic 50x1gm				BTA	SK
91148	VULMIZOLIN	inj sic 10x1gm				BTA	SK
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
91562	MEFOXIN	inj 1x1gm				VUA	CZ
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	678,50	U/ATB
94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm				LEK	SLO
254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1776,00	U/ATB
76355	FORTUM	inj 1x500mg				GLA	I
83038	FORTUM	inj 1x500mg+5ml sol				GLA	I

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	787,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
80662	LENDACIN 1GM		inj sic 5x1gm			LEK	SLO
80663	LENDACIN 250MG		inj sic 5x250mg			LEK	SLO
254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U
254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
75039	CEFOBID		inj sic 1x1gm			PFI	TR
254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1718,00	U/ATB
86598	CEFROM 2GM		inj sic 1x2gm			ROU	F
254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1729,20	U/ATB
254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	607,30	U/ATB
94177	CEFOTAXIME		inj 1x2gm			LEK	SLO
254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1779,90	U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1733,60	U/ATB
86412	AZACTAM		inj sic 1x1gm			BMS	I
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2310,80	U/ATB
83488	MERONEM 500MG I.M.		inj sic 1x500mg+sol			ZNC	GB
83487	MERONEM 500MG I.V.		inj sic 10x500mg			ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2310,80	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,50	
62325	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg			MCK	A
76513	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg			MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,50	
62324	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg			MCK	A
76510	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg			MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
00313	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl 20x500mg-blistr			LEX	CZ
01178	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl 20x500mg-lahv.			LEX	CZ

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,45	
98112		PRIMOTREN PRO INFANT.	tbl 20x120mg			LEK	SLO
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	7,00	
97868		ORIPRIM	tbl 2x10x480mg			CAD	IND
87758		ORIPRIM	tbl 10x10x480mg			CAD	IND
75022		COTRIMOAZOL AL FORTE	tbl 10x960mg			APA	D
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,90	
75459		PRIMOTREN	sus 1x100ml			LEK	SLO
87757		ORIPRIM PRO INFANT.	sus 50ml 240mg/5ml			CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	116,00	K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml			LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55	
72544		ERYC	cps 24x250mg			BOL	H
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	48,40	
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK	D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK	D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75	
65367		RULID 100MG	tbl obd 10x100mg			LEX	CZ
65366		RULID 50MG	tbl obd 10x50mg			LEX	CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00	
96452		RULID 150MG	tbl obd 20x150mg			LEX	CZ
55467		RULID 300MG	tbl obd 10x300mg			LEX	CZ
96731		RULID 150MG	tbl obd 10x150mg			LEX	CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	48,40	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	68,80	
83613	KLACID 250MG		tbl obd 14x250mg		ABB	CH	
83614	KLACID 250MG		tbl obd 10x250mg		ABB	CH	
83615	KLACID 250MG		tbl obd 10x250mg		ABB	I	
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	79,60	
80481	KLACID 125MG/5ML		gra sus 1x100ml		ABB	I	
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	90,60	
96819	SUMAMED		tbl 6x125mg		PLI	CHO	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.25	GM	98,45	
96812	SUMAMED FORTE		sir 20ml 200mg/5ml		PLI	CHO	
96811	SUMAMED		sir 20ml 100mg/5ml		PLI	CHO	
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	68,80	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	89,90	
93590	SUMAMED		cps 6x250mg		PLI	CHO	
96813	SUMAMED		tbl 3x500mg		PLI	CHO	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	931,35	K
88108	ERYTHROCIN I.V.		inj 1x300mg		ABB	GB	
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	66,75	
91193	DALACIN C		cps 100x150mg		UPJ	B	
56867	KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg		LEK	SLO	
03365	DALACIN C		cps 16x150mg		UPJ	B	
94574	KLIMICIN		cps 16x150mg		LEK	SLO	
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	164,30	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	29,75	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg		LEK	SLO	
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	164,30	ATB
09284	LINCOCIN		sir 60ml 250mg/5ml		UPJ	B	
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	680,45	U
97878	KLIMICIN I.V. A I.M.		inj 10x2ml/300mg		LEK	SLO	

263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	660,60	U
98212	DALACIN C PHOSPHATE		inj 3x6ml 900mg		UPJ	B	
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	50,30	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg		MOE	CY	
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg		MOE	CY	
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	46,20	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg		LEK	SLO	
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,15	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg		LEK	SLO	
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2467,30	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	155,55	U/ATB
91142	SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 5x20		MEC	D	
91145	SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 1x20		MEC	D	
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,15	U/ATB
93684	BYKOMYCIN		inj sic 20x325ku		BGL	D	
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	758,00	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml		ECZ	TR	
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	407,80	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml		ECZ	TR	
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85	U/ATB
76494	NETROMYCINE 50MG/2ML		inj 1x2ml/50mg		SCH	B	
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,55	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	528,75	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	634,50	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.							
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg		LEX	CZ	

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	30,00	
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg			MOE	CY
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	floxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	30,00	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	30,0	P
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	217,10	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	217,10	U/ATB
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg			KRK	SLO
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	95,40	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK	SLO
267.4	J01MA08	floxacin	parent.	0.4	GM	217,10	U/ATB
267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	217,10	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1655,20	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3000,00	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	119,60	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	43,80	U/ATB
01832	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RBE	F
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO	F

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	51,60	U
96404	AVRAZOR			inj 5x3ml/500mg		LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	299,20	U
71969	AMPHOTERICIN B			inj sic 1x50mg		SQH	D
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	28,00	
04243	NIZORAL			tbl 10x200mg		JAN	B
88192	NIZORAL			tbl 30x200mg		JAN	B
273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
04159	DAKTARIN			inj 5x20ml/200mg		JAN	B
274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
<p>Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního vyšetření</p> <p>a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,</p> <p>b) recidivy vaginálních mykóz.</p> <p>Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:</p> <p>a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,</p> <p>b) těžké formy slizničních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření, u těžkých forem nehtových mykóz pouze ve výjimečných případech po schválení revizním lékařem</p> <p>c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,</p> <p>d) itraconazol tekuté lékové formy - pouze léčba orální a oesophageální kandidózy.</p>							
274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	490,00	P
93859	DIFLUCAN			cps 7x50mg		PFI	F
274.2	J02AC01	flukonazol (od 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
94381	DIFLUCAN			cps 28x100mg		PFI	F
274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
93860	DIFLUCAN			cps 1x150mg		PFI	F
274.5	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	114,50	P
94897	SPORANOX			cps 15x100mg		JAN	B
274.6	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	147,40	P
33921	SPORANOX			cps 4x100mg		JAN	B

274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
274.8	J02AC02	itronazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	412,05	P
275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				U/P
Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.							
275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,90	U/P
96548	DIFLUCAN I.V.		inf 1x100ml 2mg/ml			PFI	F
275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.							
276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,05	
	ARFICIN		cps 100x300mg			BLU	CHO
276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60	P
277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00	
277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
98383	CAPASTAT		inj sic 5x1gm			LIL	F
278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,05	
03303	NIDRAZID		tbl 250x100mg			LEX	CZ
279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	8,95	
75508	TISAMID		tbl 100x500mg			ORN	SF
279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	11,80	
03023	SURAL		tbl 100x400mg			CHN	H
280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,40	
93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER		tbl 100x100mg			SPC	F

281	J05A	antivirotika	p.o.	P
-----	------	--------------	------	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- a) léčba iničiální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir a stavudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	445,95	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

84128 HERPESIN 400 tbl 25x400mg LCM CZ

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

96179 AZITIDIN 100 tbl 50x100mg LCM CZ

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

66734 HIVID 0.75MG tbl obd 100x0.75mg HLR CH

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

56451 EPIVIR PERORALNI ROZTOK sol 1x240ml 10mg/ml GLA GB

281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

87205 VALTRESX tbl obd 42x500mg BWE GB

281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	31,25	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	515,70	P
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	---

281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	515,70	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

53272 NORVIR TOBOLKY cps 4x84=336x100mg ABB GB

53271 NORVIR ROZTOK sol 5x90ml 80mg/ml ABB GB

281.12	J05AE	indavir	p.o.	2,4	GM	515,70	P
--------	-------	---------	------	-----	----	--------	---

281.13	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2048,90	P
--------	---------	-------------	------	---	----	---------	---

53102 CYMEVENE 250MG cps 84x250mg SYN POR

281.14	J05AX04	stavudin	p.o.	80	MG	309,-	P
--------	---------	----------	------	----	----	-------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.	U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
 b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
 c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foscarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyclovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
 b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyclovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyclovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu cidofovirem ordinuje infekcionista při terapii a sekundární profylaxi cytomegalovirových retinitid u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyclovir či foscarnet.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,05	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

282.3	J05AB06	gancyclovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.4	J05AD01	foscarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	34326,00	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

283	J06AA	imunitní séra	parent.	K/P
-----	-------	---------------	---------	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	59,00	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01263	NORGA I.M.SEVAC		inj 10x1.9ml	SEV	CZ		
01262	NORGA I.M.SEVAC		inj 1x1.9ml	SEV	CZ		
284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1014,65	B
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml	BTP	D		
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml	BTP	D		
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml	BTP	D		
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)		inj sic 500mg bilk.	IMA	SK		
284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
<p>Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:</p> <p>a) neočkované těhotné ženy, b) novorozenec po kontaktu s varicellou, c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou, d) varicelózní primární pneumonitis.</p> <p>Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:</p> <p>a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí, b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů, c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.</p>							
285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	307,55	K
95082	FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml	IMM	A		
95083	FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml	IMM	A		
95084	FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml	IMM	A		
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x1.75ml/100rg	SEV	CZ		
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg	SEV	CZ		
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg	SEV	CZ		
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg	OIH	A		
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x250ut+2ml	GFO	E		
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x500ut+2ml	GFO	E		
83607	TETABULIN		inj 250ut/ml	IMM	A		
88069	TEGA IMUNA		inj 1x2ml/250ut	IMA	SK		
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34086,80	K/P
97895	VARITECT(R)		inj 1x20ml	BTP	D		
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265	AUNATIV		inj. 1x5ml	KBP	S		
97897	HEPATECT (R)		inj. 1x2ml	BTP	D		
97898	HEPATECT (R)		inj. 1x10ml	BTP	D		
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml				SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml				IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml				IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml				IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml				IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml				IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.				PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.				PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml				PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml				PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule				PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml				PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	260,70	H
66857	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml				BEH	A
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml				BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol				BEH	D
66856	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol				BEH	A
288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml				SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75	K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75	O
07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml				SEV	CZ
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	286,90	O
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv				PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml				BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml				BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml				PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,85	
94174	CYCLOPHOSPHAMID	tbl 50x50mg				FAO	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60	
01842	LEUKERAN 2MG	tbl obd 25x2mg				BWE	GB

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80	
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg			BWE	GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg			BWE	GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg			BWE	GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM	
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,60	B
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv			BWE	GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm			ASD	D
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,35	B/ONK,HEM
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.			L/ONK,HEM	
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg			BWE	GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg			BWE	GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.			L/ONK,HEM	
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg			BMS	USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg			BMS	USA
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6			BMS	USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg			BMS	USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15 B/ONK,HEM
80470		BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)				inj sic 1x100mg+3ml BMS D
83482		BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)				inj sic 1x100mg+3ml BMS USA
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15 B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	96,65 B/P
Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.						
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,55
91065		METHOTREXAT LACHEMA 2.5				tbl 100x2.5mg LCM CZ
91922		METHOTREXAT LACHEMA 10				tbl 100x10mg LCM CZ
296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,30 B
91025		METHOTREXAT LACHEMA 5				inj 10x2ml/5mg LCM CZ
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	5,00 B
93965		METHOTREXAT LACHEMA 1000				inj 10x20ml/1000mg LCM CZ
296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,30 B
87564		METHOTREXAT LACHEMA 50				inj sic 10x50mg LCM CZ
87761		METHOTREXAT LACHEMA 500				inj sic 10x500mg LCM CZ
93963		METHOTREXAT LACHEMA 20				inj 10x2ml/20mg LCM CZ
93964		METHOTREXAT LACHEMA 50				inj 10x5ml/50mg LCM CZ
83484		METHOTREXAT LEDERLE				inf 1x20ml/500mg LED D
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35 L/ONK,HEM
94241		PURI-NETHOL				tbl 25x50mg BWE GB
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55 L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	904,90 B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	133,25 B/ONK,HEM
77008		FLUDARA I.V.				inj sic 5x50mg SAG D
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70 L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,50 L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR				cps 100x400mg GRX LT

299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,50	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
87829	ALEXAN (AMPULE)	inj 10x5ml/100mg			MAC		D
02532	ALEXAN (AMPULE)	inj 30x2ml/40mg			MAC		D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 10x5ml/100mg			MAC		D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 30x2ml/40mg			MAC		D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 1x20ml/1000mg			MAC		D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
86070	FLURO-URACIL	inj 5x5ml/250mg			HLR		CH
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,00	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG	inj sic 1x1mg+10ml			LMR		MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,80	L/ONK,HEM
93697	LASTET	cps 20x50mg			NKU		J
93696	LASTET	cps 40x25mg			NKU		J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
93699	LASTET	inj 10x5ml/100mg			NKU		J
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,20	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
44134	TAXOL	inj.1x17ml/100mg			BMS		I
76204	TAXOL	inj.1x5ml/30mg			BMS		I
92494	TAXOL	inj 10x5ml/30mg			BMS		I
76688	TAXOL	inj.1x5ml/30mg			BMS		USA
76689	TAXOL	inj.10x5ml/30mg			BMS		USA
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30	X

305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10 B/ONK,HEM
21055		LYOVAC COSMEGEN				inj sic 1x0.5mg MSD USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	309,15 X
78812		ZAVEDOS 5MG				cps 1x5mg FAR I
78813		ZAVEDOS 10MG				cps 1x10mg FAR I
78814		ZAVEDOS 25MG				cps 1x25mg FAR I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	35,00 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG				inj 1x5ml/10mg EBW A
94567		RASTOCIN				inj 10x10mg PLI CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	33,55 B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG				inj 1x25ml/50mg EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
96122		DAUNOBLASTINA				inj sic 1/20mg + sol. FAR I
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	41,00 B/ONK,HEM
83704		FARMORUBICIN PFS				inj 1x25ml/50mg PHA I
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	55,20 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML				inj 1x15ml/30mg LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	63,15 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN				inj 1x15mg NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	78,00 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,90 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA				inj sic 5x20mg KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,40 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				inj 10x10mg/20ml LCM CZ
96454		PLATIDIAM				inj 5x25mg/50ml LCM CZ
96455		PLATIDIAM				inj 1x50mg/100ml LCM CZ

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,85	B/ONK,HEM
90777		CYCLOPLATIN 50					LCM CZ
75010		CYCLOPLATIN					LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,95	B/ONK,HEM
93665		CYCLOPLATIN 200					LCM CZ
60924		CYCLOPLATIN					LCM CZ
75012		CYCLOPLATIN					LCM CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
01814		NATULAN					HLR CH
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
95122		LITALIR					BMS D
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,00	L/ONK,HEM,URN
08921		ESTRACYT					KBP S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
84009		VESANOID					HLR CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,75	B/ONK,HEM
93503		AMSIDYL					GOD D
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
92117		KIDROLASE					RBE F
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
88440		DACARBAZIN LACHEMA 100					LCM CZ
88441		DACARBAZIN LACHEMA 200					LCM CZ
312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	79,10	X
312.7	L01XX09	miltefosin	iok.	60	MG	10,00	
313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
87548	TURISTERON		drg 21x1mg		VJP	D	
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,25	B/ONK,HEM, URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic 10x80mg+2ml		KBP	S	
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	56,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059	MEGACE		tbl 100x160mg		BMS	D	
86211	MEGACE		tbl 100x40mg		BMS	D	
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	180,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
88429	FARLUTAL		tbl 30x500mg		FAR	I	
91618	PROVERA		tbl 20x500mg		UPJ	GB	
90793	PROVERA 100MG		tbl 100x100mg		UPJ	GB	
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	220,00	Z
316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	335,00	L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500		inj 1x3.3ml/500mg		UPJ	B	
85678	FARLUTAL DEPOT		inj 1x2.5ml/500mg		PHA	I	
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	242,30	Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas 4x10gm/10mg		HOE	D	
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie. b) léčba karcinomu prostaty, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox, f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.							
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2009,60	K/P
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1842,15	K/P
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
96107	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+2ml		FEI		D
57567	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+solv		FEI		S
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,90	
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg		MOE		CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg		EBW		A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg		EBW		A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM		CZ
71959	ZITAZONIUM 10MG		tbl 10x10mg		EGI		H
71958	ZITAZONIUM 10MG		tbl 30x10mg		EGI		H
44144	ZITAZONIUM 20MG		tbl 30x20mg		EGI		H
31243	ZITAZONIUM 20MG		tbl 60x20mg		EGI		H
31037	ZITAZONIUM		tbl 60x10mg		EGI		H
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,50	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg		EBW		A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg		EBW		A
31384	ZITAZONIUM 40MG		tbl 30x40mg		EGI		H
44146	ZITAZONIUM 30MG		tbl 30x30mg		EGI		H
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG		tbl 100x250mg		LOY		SF
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg		SCH		B
80088	FLUCINOM (EULEXIN 85)		tbl 100x250mg		SCH		USA
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg		ROU		F
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	65,00	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC		CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	197,25	X
76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg		ZNC		USA
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	197,25	X

322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	265,70 X
92361		LENTARON DEPOT 250MG I.M.			inj sic 1x250mg+2ml	CGC CH
323	L03AA	cytokiny	parent.			X
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	7916,80 X
86786		PROLEUKIN			inj sic 1x1mg	CNC NL
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12538,50 X
98297		NEUPOGEN			inj 5x1.6ml	HLR CH
69026		NEUPOGEN			inj 5x1ml	HLR CH
323.3	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14357,35 X
96865		LEUCOMAX			inj sic 0.15mg+1ml	SAN CH
72549		LEUCOMAX			inj sic 0.3mg+1ml	SAN CH
323.4	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12490,00 X
323.5	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	14302,50 X
323.6	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	245,00 X
83942		HEBERON ALFA R			inj sic 25x3mu	HBC C
89225		ROFERON A			inj 1x3ml/18mu	HLR CH
25776		WELFERON			inj 1x1ml/5mu	BWE GB
93101		WELFERON			inj 1x1ml/10mu	BWE GB
80514		HEBERON ALFA R			inj sic 1x3mu	HBC C
91641		INTRON A			inj 1x10mu	SCH IRL
91639		INTRON A			inj 1x3mu	SCH IRL
91640		INTRON A			inj 1x5mu	SCH IRL
323.7	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45 X
323.8	L03AA11	interferon beta 1b	parent.	1	MU	330,15 X
87312		BETAFERON			inj sic 15+15x2ml	SAG D
323.9	L03AA11	interferon beta 1a	parent.	1	MU	440,20 X
323.10	L03AA11	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9243,80 X
57913		AVONEX			inj.sic. 4x30rg + solv.	BGI NL
45187		AVONEX			inj.sic. 4x30rg + solv.	SVD NL
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60% L/ALG,ORL
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35 L/ALG,ORL
94631		STAVA-NASAL			gtt 10x5ml	BIU CZ

324.4	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			60%	L/ALG,IMU
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.				O
325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	1011,05	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.			SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.			SEV	CZ
325.2	L03A	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	66,35	Z
69035	TP-1 SERONO		inj sic 1x10mg+solv			SRO	CH
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	626,70	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml			SOC	CH
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
325.7	L03A	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	46,35	Z
69041	TP-1 SERONO		inj sic 1x50mg+solv			SRO	CH
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.				P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,25	P
	CONSUPREN 100MG	cps 50x100mg				GNO	CZ
	CONSUPREN 25MG	cps 50x25mg				GNO	CZ
	CONSUPREN 50MG	cps 50x50mg				GNO	CZ
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,25	P
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,60	P
55681	CELLCEPT		cps 100x250mg			HLR	CH
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				U/J10
327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT		inf 10x5ml 50mg/1ml			SAN	CH
327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2276,90	U/J10
96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)		inj 10x3.2ml			EXB	CZ
93351	ORTHOCLONE OKT 3		inj 5x5ml 1mg/ml			CIL	CH
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	
31396	IMURAN		tbl obd 100x25mg			BWE	GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	
02418	IMURAN		tbl obd 100x50mg			BWE	GB
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
02016	IMURAN		inj sic 1x50mg+2ml			BWE	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
00179	KETAZON		drg 20x250mg			LEX	CZ
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,40	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
88917	REPANIDAL		cps 30x35mg			LEX	CZ
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,25	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg			APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg			APT	CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg			MCK	D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg			MCK	D
02630	INDREN		cps 30x25mg			LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,80	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,80	

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,80	
96740	APO-DICLO 25MG	tbl ent 100x25mg			APT	CND	
75605	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 100x25mg			APA	D	
75604	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 50x25mg			APA	D	
75633	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 100x100mg			APA	D	
75631	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 20x100mg			APA	D	
75632	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 50x100mg			APA	D	
75462	REWODINA RETARD	tbl obd 100x100mg			VAD	D	
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	5,20	
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,80	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,80	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,80	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	30,00	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,35	
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg			CHN	H	
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg			BLU	CHO	
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,80	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,80	
91969	DICLOBERL 50	sup 10x50mg			BCE	D	
99894	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG	sup 6x100mg			PVI	H	
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg			LIC	D	
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg			LIC	D	
76913	REWODINA 100	sup 10x100mg			VAD	D	
76912	REWODINA 50	sup 10x50mg			VAD	D	
87206	VERAL 100MG	sup 10x100			SLO	SK	
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,80	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,95	
91579	METINDOL	inj 10x2ml/60mg			POL	PL	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
94632	VERAL	inj 5x3ml			LEX	CZ	
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg			APT	CND	
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg			APT	CND	
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg			LEX	CZ	
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg			LEX	CZ	
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg			CTA	D	
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65	L/ORT,REV
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,20	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,00	
67172	PIROX 20		sup 10x20mg				CTA D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,00	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,00	
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,00	
47110	PIROX 20 VON CT		inj 5x1ml/20mg				CTA D
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,00	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,65	
97989	APO-IBUPROFEN 400MG		tbl 100x400mg				APT CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x400mg				GNS GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x400mg				GNS GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x600mg				GNS GB
66990	DOLGIT 800		tbl obd 20x800mg				DLR D
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x600mg				GNS GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 100x600mg				GNS GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA		tbl obd 30x400mg				LEX CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA		tbl obd 30x600mg				LEX CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00	
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,80	
97983	APO-NAPROXEN 250MG		tbl 100x250mg				APT CND
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,80	
67646	KETOPROFEN 100 VON CT		tbl obd 100x100mg				CTA D
67643	KETOPROFEN 50 VON CT		tbl obd 100x50mg				CTA D
67641	KETOPROFEN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg				CTA D
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,80	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,80	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,80	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,80	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80	
96484	SURGAM		tbl 20x300mg				LEX CZ

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,80	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,60	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,00	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,95	
06171	PROFENID 100MG		sup 12			SPC	F
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,00	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	14,05	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	14,05	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	14,05	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg			LEK	SLO
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	14,05	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	20,00	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	12,05	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg			IDA	H
341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	12,05	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV, ORT
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV, PDD
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV, ORT
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,75	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg			BGL	D
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg			BGL	D
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	
343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	33,25	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg			KNO	D

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:
součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,40	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD		D
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD		D
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	15,00	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
67549	ALMIRAL GEL		gel 1x25gm		MOE		CY
55478	DICLOFENAC LÉČIVA		gel 1x35gm 1%		LEX		CZ
344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
67408	INDOBENE		gel 1x50gm		MCK		D
344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
03574	RHEUMOSIN		ung 1x30gm		LEX		CZ

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00	
91114	VIPROSAL B		ung 1x50gm		TAL	EST	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,35	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	72,05	H
02519	ALLOFERIN		inj 50x2ml 10mg		HLR	CH	
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	65,30	H
97386	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB		inj 1x100mg		VUA	CZ	
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	37,35	H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg		VUA	CZ	
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	113,15	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg		BWE	GB	
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg		BWE	GB	
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85	H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	132,55	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9800,-	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2500,-	X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut		SPY	GB	
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg		SWI	F	
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	

351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	26,65	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD			tbl 20x2mg		SAN	CH
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	19,40	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD			tbl 30x4mg		SAN	CH
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,80	
00208	MYDOCALM			tbl obd 30x50mg		GED	H
03788	MYDOCALM 150			tbl ent 30x150mg		GED	H
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,80	
02755	MYDOCALM			inj 5x1ml/100mg		GED	H
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	10,20	
351.9	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	40,00	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.				T
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7320,20	T
91583	DANTROLEN			inj sic3x12x20mg+so		RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,35	
96332	ALOPURINOL BELUPO			tbl 100x100mg		BLU	CHO
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
11854	DESURIC			tbl 60x100mg		SWI	F
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	6,05	
62380	COLCHICUM-DISPERT			tbl obd 50x500rg		KCH	D
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.				P

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Densitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	230,75	P
93985	LODRONAT		cps 60x500mg			BOM	A
356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	52,20	P
357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	
<p>M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped: Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. M05BA04 - kyselina alendronová: Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina. b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii. Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty. M05BA03 - kyselina pamidronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog: a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. b) Manifestní Pagetova choroba.</p>							
357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2402,60	O/P
94548	BONEFOS		inj 5x5ml 60mg/ml			STF	SF
93972	LODRONAT		inj 5x10ml			BOM	A
357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3844,20	O/P
357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9600,00	O/P
358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
00736	AETHER PRO NARCOSI		inh 200gm			SYT	CZ
359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H	
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	311,95	H
75284	NARCOTAN		liq 1x250ml			LEX	CZ
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
359.3	N01AB08	sevofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	61,80	H
97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg			VUA	CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	35,75	H
97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm			VUA	CZ

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O			
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	122,15	O
01449	FENTANYL	inj 50x10ml/0.5mg				JAN	B
60911	FENTANYL	inj 5x10ml/0.5mg				JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	177,60	O
76526	FENTANYL	inj 5x2ml/0.1mg				JAN	B
76527	FENTANYL	inj 50x2ml/0.1mg				JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H			
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	49,40	H
87723	RAPIFEN	inj 5x10ml				JAN	B
87721	RAPIFEN	inj 5x2ml				JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1415,40	H
93701	SUFENTA I.V.	inj 5x2ml/10rg				JAN	B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	757,20	H
93702	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x5ml/250rg				JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1238,60	H
85526	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x1ml/50rg				JAN	B
93703	SUFENTA I.V.	inj 5x10ml/50rg				JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O			
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	245,70	O
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	119,70	O
87780	NARKAMON 5%	inj. 5x2 ml/				LEX	CZ
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	166,45	O
23511	RADENARCON	inj 10x10ml/20mg				VAD	D
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
76089	DIPRIVAN 1%	inj 5x20ml 10mg/ml				ZNC	GB
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.	inf 1x50ml 10mg/ml				ZNC	GB
75180	RECOFOL 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg				LOY	SF
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.	O			
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	20,00	O