

199

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 27. srpna 1999,

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění

a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb. a č. 117/1999 Sb. se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg			NCH	CH
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0,55mg			SLO	SK
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%			YEL	NL
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70 H

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%				BMS	GB
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO α	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku - obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,20	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,20	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg				PMP	CZ
96283	ULCOSAN	tbl obd 30				GNO	CZ
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg				KRK	SLO
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg				PMP	CZ
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,01	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg				LEK	SLO
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,20	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20				PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg				GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg				KRK	SLO
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg				APT	CND
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,01	
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg				MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg				MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg				MOE	CY
5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,20	

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,20	
5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
91782	LOCK - 2E		inj. 5x2 ml			CAD	IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
97404	CYTOTEC		tbl 50x200rg			SEA	GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	17,20	L/GIT,INT
12507	GASEC-20		cps 14x20mg			MHA	CH
53346	GASEC-20		cps 28x20mg			MHA	CH
56500	HELICID		cps 14x20			LEX	CZ
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	17,20	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	17,20	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.		inj sic 5x40 mg			AST	S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER		tbl 50x1 gm			KRK	SLO
93131	VENTER		gra 50x2gm			KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
91602	GASTROZEPIN		tbl 50 (5x10) x 25 mg			SLO	SK
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0,50	GM	11,24
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg			SVP	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0,50	GM	19,89
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)			PDA	D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml			PDA	D
93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml			PDA	D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0,30	GM	4,99
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0,30	GM	4,99
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0,18	GM	4,99
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.			
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0,12	GM	12,42
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30
13.4	A03AB20	trosipium chlorid	p.o.	40	MG	12,42
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg			PFL	D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg			PFL	D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg			PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.			
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0,1	GM	0,68
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0,1	GM	4,94
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg			CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.			
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0,1	GM	17,94
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg			SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0,1	GM	25,32
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg			CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.			
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1,5	MG	0,49
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg			LEX	CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.			

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	7,82	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	15,15	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG		inj 10x1ml/0.5mg		HBS	SK	
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,61	
01317	BUSCOPAN		drg 20x10 mg		BOE	D	
10154	BUSCOLYSIN		drg 20x10 mg		PMM	BG	
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	38,71	
98169	BUSCOPAN		inj 5x1ml/20mg		BOE	D	
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96	
88708	ALGIFEN		tbl 20		LEX	CZ	
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28	
91981	ALGIFEN		gtt 1x10ml 500mg/ml		GNO	CZ	
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90	
91517	ALGIFEN		sup 5		LEX	CZ	
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	51,42	
88709	ALGIFEN		inj 5x5ml		HBS	SK	
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17	
91261	SPASMOPAN		sup 5		LEX	CZ	

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.				L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	41,35	L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID	tbl 30x5mg				JAN	B
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,98	L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID 10MG	tbl 50x10 mg				JAN	B
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,14	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	45,16	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID	sus 1x200ml				JAN	B
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,15	
93104	DEGAN	tbl 40x10mg				LEK	SLO
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50	
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS	sup 5x10mg				KCH	D
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	50,05	
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg				JAN	B
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50	
28	A03FA	prokinetika	parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,04	O
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg				LEK	SLO
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	938,97	X
98170	ZOFRAN	tbl 10x4mg				GLA	D
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	762,51	X
98177	ZOFRAN	tbl 10x8mg				GLA	D

29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	938,97	X
29.4	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	per rect.	16	MG	824,10	X
29.5	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	762,51	X
29.6	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	723,41	X
62529	NAVOBAN	cps 5x5mg				SAN	CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1548,49	X
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml/2mg/ml				GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1266,94	X
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml/2mg/ml				GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	830,99	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	830,99	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml				SAN	CH
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml				SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1340,02	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,79	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg				LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
00320	THEADRYL	tbl 10x100mg				LEX	CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
00951	THEADRYL	sup 10x50mg				LEX	CZ
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
85721	CHENOFALK	cps 100x250mg				FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08	L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg				FAK	D

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61	
00146	FEBICHOL		cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,87	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,87	
44143	SILYGAL		tbl obd 30			GNO	CZ
04368	FLAVOBION		tbl obd 50x70 mg			LEX	CZ
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H	
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58	H
92325	ESSENTIALE N		inj. 5x5ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10	H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER	
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	269,71	L/GIT,INT,GER,CHI
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28	L/GIT,INT,GER,PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x500 ml 50%			IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x250 ml 50%			IHO	CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER,CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
02046	PIMAFUCIN		tbl obd 20x100 mg			YEU	NL

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	271,96 L/GIT,INT
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.						
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	136,86 P
12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg			APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg			APN	S
39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63 P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.						
93797	NALCROM	cps 100x100mg			FIS	GB
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.			L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21 L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg			KBP	S
04304	SULFASALAZIN EN	tbl 100x500 mg			KRK	SLO
02159	SULFASALAZIN	tbl 50x500 mg			KRK	SLO
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30 L/GIT,INT
93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg			FAK	D
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44 L/GIT
85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)	tbl ret 100x500 mg			FEI	DK
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)	tbl ret 100x500 mg			FEI	DK
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.			L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66 L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm			FAK	D
76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm			TLT	CH
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78 L/GIT
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg			FAK	D
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg			FAK	D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	123,37 L/GIT
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76 L/PDD,GIT,GER
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml			MCK	D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml			MCK	D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86 L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99 L/PDD

42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.							
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy	p.o.	5000	FI	1,03	
04139	PANZYNORM FORTE		drg 30			KRK	SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47	
02420	PANCREOLAN FORTE		tbl ent 30x220mg			LEX	CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,81	
21362	PANGROL 400		tbl obd 48			BCE	D
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61	
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.				L/DIA
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
40875	INSULIN HM NPH		inj 1x10ml/1 ku			LEX	CZ
40876	INSULIN - HM R		inj 1x10ml/1 ku			LEX	CZ
40878	INSULIN-HM MIX 30		inj 1x10ml/1 ku			LEX	CZ
44576	HUMULIN R 100		inj 1x10ml/1ku			LIL	F
54038	ACTRAPID HM		inj 1x10ml/1ku			NOO	DK
88345	ACTRAPID HM		inj 1x10ml/400ut			NOO	DK
97520	HUMULIN R		inj 1x10ml/400ut			LIL	F
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
76316	VELOSULIN HM		inj 1x10ml/1 ku			NOO	DK
45.4	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	30,74	L/DIA
45.5	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	33,14	L/DIA
46	A10A	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
83725	INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
47	A10A	insuliny (suspenzní humánní)	parent.				L/DIA
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA

47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
42468	HUMULIN L	inj 1x10ml 40ut/ml				LIL	F
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku				LIL	F
97521	HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut				LIL	F
53893	INSULATARD HM	inj 1x10ml/1ku				NOO	DK
62967	INSULATARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
88346	MONOTARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
44570	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml/1ku				LIL	F
78283	HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml				LIL	F
78284	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml				LIL	F
54036	MIXTARD 30 HM	inj 1x10ml/1ku				NOO	DK
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
78281	HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml				LIL	F
90980	ULTRATARD HM	inj 1x10ml/400ut				NOO	DK
48	A10A	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
83728	INSULIN-MONO SD	inj 1x10ml/400ut				LEX	CZ
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg				GRU	D
08498	ADEBIT	tbl 40x50 mg				CHN	H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg				CAD	IND
94556	GILEMAL	tbl 120x5mg				CHN	H
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg				BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE		tbl 120x1.75mg			MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525	GLUCOBENE		tbl 120x3.5mg			MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,40	
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg			SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,55	
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg			KRK	SLO
88628	MINIDIAB		tbl 30x5 mg			PHA	I
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM		tbl 30x30 mg			SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	7,87	
04345	DIAPREL (DIAMICRON)		tbl 60x80 mg			SVE	F
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,31	
55734	AMARYL 3.0		tbl 30x3 mg			HOE	D
55735	AMARYL 4.0		tbl 30x4 mg			HOE	D
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku			SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku			BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59	P
91548	ROCALTROL		cps 30x0.25rg			HLR	CH

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,10	
00679	INFADIN RYBI TUK	sol 100ml 0.1mg/1ml				SLO	SK
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,78	
00716	INFADIN	gtt 1x10ml 10mg/1ml				SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	kU	0,54	
54.4	A11CC02	dihydratychysterol	p.o.	1	MG	18,04	
54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26	P
Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce: a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných), b) léčba křivice rezistentní na vitamin D, c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D, d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.							
54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	3,91	
55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.							
55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
76423	CALCIJEX	inj 25x1ml/2rg				ABB	USA
94426	CALCIJEX	inj 25x1ml/1rg				ABB	USA
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,78	
00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 1x1ml/7.5mg				BTA	SK
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 5x1ml/7.5mg				BTA	SK
56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	kU	0,93	
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
00616	THIAMIN LECIVA	inj 10x2 ml/100 mg				LEX	CZ
58	A11GA	vitamin C	parent.				H
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5 ml/500 mg				HBS	SK
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 50x5 ml/500 mg				HBS	SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1 ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847	VITALIPID N INFANT		inf 10x10 ml			KBP	S
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
61	A12A	soli vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,66	
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg			SLO	SK
61.3	A12AA04	uhlíčan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO		tbl 100			GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT,REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT,REV
62	A12AA	soli vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	soli draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm		IDA	H	
55661	KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR		tbl obd 100x500 mg		IHO	CZ	
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml		HBS	SK	
02031	TROMCARDIN		inj 5x10 ml		TRM	D	
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX	CZ	
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H	
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK	
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D	
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,98	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	102,25	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg		ASD	D	
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	110,08	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml		KNO	I	
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	97,76	Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,67	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg		ORN	SF	
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg		ORN	SF	
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	29367,29	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq		BEH	A	
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua		BEH	A	
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	29367,29	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku		BCA	A	
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku		LEX	CZ	
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku		LEX	CZ	
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
94857	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku		PHA	S	

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
94858	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/5ku			PHA	S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
94855	FRAGMIN		inj 10x1ml/10ku			PHA	S
94856	FRAGMIN		inj 10x4ml/10ku			PHA	S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
62402	FRAXIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku			SWI	F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut			ASW	I
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut			ASW	I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut			ASW	I
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
 - necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
 - podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).
- Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	33,92	P
66938	TAGREN						
		tbl 30x250 mg				KRK	SLO
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg				SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg				SLO	SK
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nnad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg				SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 50x100mg				SLO	SK
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	17,11	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
56610	REOPRO 2MG/ML	inj 1x5ml				CEO	NL
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE	inj sic 1x750 ku				BEH	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE	inj sic 1x1.5mu				KBP	S
62461	STREPTASE	inj sic 1x1.5 MU				HMD	D
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
97843	UKIDAN		inj.100ku +2ml solv			SRO	CH
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL		tbl fc 20x500mg			SFH	F
97412	EXACYL		sol 5x10 ml/1gm			KBP	S
57480	EXACYL		tbl obd 20x500 mg			SWP	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,14	
02123	PAMBA		tbl 10x250mg			CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411	EXACYL I.V.		inj 5x5ml/500mg			SFH	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	196,40	
69793	PAMBA		inj 5x5ml/50mg			CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku			SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fyto menadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml			SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	29,33	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fyto menadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg			HBS	SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj.	100x2ml/250mg		OML	CH
01821	DICYNONE		inj.	20x2ml/250mg		OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic	1000mg+50ml		IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup	5x2.2gm		LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext	1ks		HVV	CZ
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext	20ks		HVV	CZ
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:							
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,							
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),							
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.							
Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:							
prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj	20ml/400-700ut		SPY	GB
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
88602	BERIPLEX P/N		inj sic	1x500 ut+ sol		CTO	D
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P

84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml			BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml			BEH	D
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)		inj. sic. 1x1,2 mg + sol			NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU)		inj. sic. 1x2,4 mg + sol			NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU)		inj. sic. 1x4,8 + sol			NOO	DK
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm			GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml			PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30			LEX	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	29,67	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	31,48	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O

88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10 L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.		cps 100			LAR A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30			LAR A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18 L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.			
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,00
97402	SORBIFER DURULES		tbl. fc 50x 100 mg			EGI H
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,31
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30			MCK A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,89
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK D
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.			
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg			LEX CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg			MCK D
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg			VJP D
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg			VJP D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg			LEX CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg			MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,27
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
 b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
 c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH

94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x100ml BTP D
 20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D
 20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D
 97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E
 97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E
 97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E
 97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E
 98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ
 10117 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x50 ml BTP D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
----	-------	--	---------	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589 RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.) inf 1x500ml 10% IHO CZ

00590 RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC. inf 1x500ml IHO CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431 DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1 inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380 TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER) inf 1x500ml(lahev) IHO CZ

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063 GELIFUNDOL inf 10x500ml BTP D
 02536 GELIFUNDOL inf 1x500ml BTP D
 62639 HAEMACCEL 3,5% inf 10x500 ml HMD D
 99635 GELAFUNDIN inf 1x500 ml BME D
 56412 GELOFUSINE inf 1x500 ml BME CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)				LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)				LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)				FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)				FRE	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500 ml (p)				BME	D
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500 ml (p)				BME	D
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				O
95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)				IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)				SFR	I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)				BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10	inf 1x80ml				ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10	inf 40x80ml				ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)				IHO	CZ
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)				SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)				SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)				SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
75194	GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000m 20%				CLS	D
95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)				BFF	I
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)				SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (sklo)				SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (vak)				SFR	I
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)	inf 1x500ml 5%				BME	D

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP					I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)					D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP					I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE					IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP					I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%					CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33					CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA					SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA					SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)					D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)					D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	98,64	O
00471		GLUCOSUM LECIVA 40%					CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
91112		NUTRAMIN NEO					CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%					A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
75111		ELOAMIN 15% PUR					A
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
55971		SALVIAMIN 12,5 E					F
55969		SALVIAMIN 12,5 E					F
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
92631		SALVIAMIN 10 E					F
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
45303		INTRALIPID 10%					S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
75442	INTRALIPID		INF 12X500ML 10%			KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x500ml				ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x300ml				ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x500ml				ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x300ml				ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x400ml				ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x400ml				ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x500ml				ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x400ml				ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x500ml				ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x400ml				ARD	CZ
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x500ml				ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x400ml				ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x500ml				ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml				ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x300ml				ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x3000 (vak)				IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x1000 (vak)				IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (sklo)				IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (vak)				IMA	SK
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000 (vak)				IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)				IMA	SK
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml				ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml				ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml				IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)				BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%				CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
96886	CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN	inj 20x10 ml (pl. amp.)				BMM	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.				92518
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
93527	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
85112	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml				ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml				CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml				BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)				IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml				BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)				IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)				BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml				BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml				BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml				HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml				VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml				BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)				BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)				BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)				IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)				IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)				IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)				MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml				ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)				IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

69698	ARDEALYTOSOL THAM 1/1	inf 1x500 ml				ARD	CZ
-------	-----------------------	--------------	--	--	--	-----	----

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	--	--	--	-----	----

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)				IHO	CZ
99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)				IHO	CZ
99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
00628	UREA VUAB	inf sic 1x90gm				VUA	CZ
100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
76598	CLEAR FLEX GLYCINE 1,5%	liq 1x5 lt				BFF	I
100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
76600	CLEAR FLEX GLYCINE	liq 1x5lt				BFF	I
76602	CLEAR FLEX MANN 0,54% + SORB. 2,7%	liq 1x5 lt				BFF	I
101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	138,72	H
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)				BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)				BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)				BFF	I
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)				BXT	IRL
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x1500ml(vak)				BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)				BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)				BXT	IRL
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2000ml(vak)				BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)				BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)				BXT	IRL
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)				BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)				BXT	IRL
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2000ml(vak)				BXT	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)				BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)				BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)				BFF	I
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)				BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)				BXT	IRL
102	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				O
102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%				LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN		inf 1x400ml			HUA	H
103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49	H
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml			ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml			ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml			ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml			ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM		inf 1x250ml			MVM	CZ
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent	100	ML	22,88	H
69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 12x500ml			ARD	CZ
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA		inf 1x50ml			ARD	CZ
72998	SOLUTIO SHILS I. ARDEAPHARMA		inf 1x50 ml			ARD	CZ
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
72997	SOLUTIO THOMASI ARDEAPHARMA		sol 1x50 ml			ARD	CZ
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x250ml			ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x300ml			ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x400ml			ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x500ml			ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x250ml			ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x300ml			ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x400ml			ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x500ml			ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H

104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,03	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml		GNO		CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg		LEX		CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg		LEX		CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg		SPX		CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg		BOE		D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,71	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD		D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM		CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg		APT		CND
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		SVP		D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.				O
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg		BOE		D
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,12	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,64	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
80156	CORDARONE		tbl 60x200 mg		KRK	SLO	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	72,05	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ	

115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

04380 TENSAMIN

inj 10x5ml

LEX

CZ

116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	---

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

86762 DOBUJECT

inf 5x5ml/250mg

LOY

SF

92483 DOBUDAMIN LACHEMA 250

inj sic 1x250 mg

LCM

CZ

59267 DOBUDAMIN LACHEMA 250

inj sic 10x250 mg

LCM

CZ

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362 ADRENALIN LECIVA

inj 5x1ml/1mg

LEX

CZ

116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
--------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980 WINCORAM

inj 10x20ml 5mg/ml

SWI

F

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,15	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

86677 NIT-RET

tbl 50x2.5mg

SLO

SK

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,52	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,49	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,11	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,93	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,23	
76402	SORBIMON 20MG			tbl 100x20mg		MCK	D
76400	SORBIMON 20MG			tbl 20x20mg		MCK	D
76401	SORBIMON 20MG			tbl 50x20mg		MCK	D
61467	ISMN AL 20			tbl 100x20mg		APA	D
92568	ISMN AL 20			tbl 60x20mg		APA	D
96190	MONOSAN 20MG			tbl 30x20mg		PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,47	
97720	APO-ISDN 30MG			tbl 100x30mg		APT	CND
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,93	
76405	SORBIMON 40MG			tbl 100x40mg		MCK	D
76403	SORBIMON 40MG			tbl 20x40mg		MCK	D
76404	SORBIMON 40MG			tbl 50x40mg		MCK	D
61469	ISMN AL 40			tbl 100x40 mg		APA	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
04348	NITRO-MACK			inj 10x5ml/5mg		MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY			spr 1x11.8gm=14.5ml		PDA	D
31407	NITROMINT			aer dos 1x10 g		EGY	H
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,11	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA			tbl 20x0.5mg		SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,57	
83662	MOLSIHEXAL 2MG			tbl 50x2mg		HEX	D
83663	MOLSIHEXAL 2MG			tbl 100x2mg		HEX	D
76154	CORVATON			tbl30x2 mg		HBS	SK

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	3,96	
83474	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 30x4mg		HEX	D	
83664	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 50x4mg		HEX	D	
86442	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 60x4mg		HEX	D	
83665	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 100x4mg		HEX	D	
76155	CORVATON FORTE		tbl 30x4mg		HBS	SK	
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49560	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 30x8mg		HEX	D	
49561	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 60x8mg		HEX	D	
49559	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 100x8mg		HEX	D	
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
87732	CORVATON		inj 10x1ml/2mg		HOE	D	
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3365,32	X
92305	ALPROSTAN		inf 10x0.2ml/100rg		LEX	CZ	
70426	KARON		inj 0.2ml/100rg+sol		LEX	CZ	
61219	PROSTIN VR		inj 1x1ml/0.5mg		UPJ	B	
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	661,58	X
91731	PROSTAVASIN		inj sic 10x20rg		SWP	D	
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
68571	DOPAGEN		tbl obd 50x250mg		ANN	IRL	
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg		EGI	H	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	10,75	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	10,75	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	10,75	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX	CZ	
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	10,75	

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H
126.1	C02AC01	klonidín	parent.	0,45	MG	70,09 H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.			
127.1	C02CA	metazosín	p.o.	20	MG	5,96
127.2	C02CA01	prazosín (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	6,89
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX CZ
127.3	C02CA01	prazosín (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg			LEX CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89
127.5	C02CA04	doxazosín	p.o.	4	MG	20,33 L/URN
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87 O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg			BGL D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg			BGL D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazín	p.o.	75	MG	2,00
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg			SLO SK
129.2	C02DB03	endralazín	p.o.	10	MG	9,43
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14 L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99 H
130.2	C02DB01	dihydralazín	parent.	25	MG	30,40 H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.			CGC CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97 H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,78
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg			LEX CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg			LEX CZ

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL			tbl 30x50mg(blistr.)		LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP			cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON			tbl 50x40mg		MCK	D
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA			tbl 2x10x40 mg		SLO	SK
86717	FURANTHRIL			tbl 50x40 mg		PMM	BG
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE			tbl 10x250mg		SLO	SK
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
08984	FURANTRAL			inj 25x2ml/20mg		PWO	PL
02133	FUROSEMID BIOTIKA			inj 5x2ml/20mg		BTA	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE			inj 10x10ml/125mg		HBS	SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96362	XENALON-100			tbl obd 20x100mg		MHA	CH
96361	XENALON-50			tbl obd 20x50mg		MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN			tbl 50x5mg		SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLOTON		tbl 30			SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
83717	AMILORID HCT AL		tbl 50			APA	D
83718	AMILORID HCT AL		tbl 100			APA	D
76380	RHEFLUIN		tbl 30			LEX	CZ
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
00440	DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg			SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,52	
00243	OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg			SLO	SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,08	
02673	XANIDIL		tbl 30x150mg			LEX	CZ
75028	XANIDIL RETARD		tbl ret 20x500mg			LEX	CZ
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	5,08	
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,46	
96180	AGAPURIN 600 RETARD		tbl obd 20x600mg			SLO	SK
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,92	
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,04	
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,05	
57351	OXANTIL		inj 5x2 mg			HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,25	
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	28,40	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg			KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg			HBS	SK

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg		GNO		CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71	
88088	ERSILAN		gtt 50ml		GNO		CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg		LEX		CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0,3	GM	5,72	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0,6	GM	5,72	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0,2	GM	5,72	
97026	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg		LEX		CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0,6	GM	51,52	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0,2	GM	51,52	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX		CZ
144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX		CZ

145	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
01966	KETAZON H	ung 1x20gm 5%			LEX		CZ
145.2	C05AX	jiná antihemoroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
146.3	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000	ung 1x100gm			APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm			APA		D
72931	THROMBAREDUCT 60000	ung 1x200gm			AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,35	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN	tbl obd 50			SLO		SK
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL	gtt 1x25ml			GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,35	
09121	GLYVENOL 400	cps 20x400 mg			CGC		CHA
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,35	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,09	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	6,35	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,52	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON	cps 30x20mg			SLO		SK
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 1x30ml 0,5%			KRS		D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 5x2ml 0,5%			KRS		D

149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS	D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS	D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS	D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0,16	GM	6,06	L/KAR,INT
83481	SOTAHEXAL		tbl 20x160mg			HEX	D
83670	SOTAHEXAL		tbl 50x160mg			HEX	D
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX	D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
50043	TRIMEPRANOL 5MG		tbl 50x5mg			SLO	SK
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,68	
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO	SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO	SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0,1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg			APT	CND
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0,16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0,16	GM	2,74	
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg			LEX	CZ
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg			VAD	D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pidolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg			KNO	D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg			APT	CND
50080	VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg - blistr			SLO	SK
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,79	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg			APT	CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blistr			SLO	SK
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 100x200 mg			APN	S
46981	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 30x200 mg			APN	S
153.4	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,52	
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg			ZNC	GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg			ZNC	GB
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg			CAD	IND
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg			CAD	IND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg			APT	CND
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
89252	ATENOLAL AL 25		tbl obd 30x25mg			APA	D
89253	ATENOLAL AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
89254	ATENOLAL AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
89255	ATENOLAL AL 50		tbl obd 30x50mg			APA	D
89256	ATENOLAL AL 50		tbl obd 50x50mg			APA	D
89257	ATENOLAL AL 50		tbl obd 100x50mg			APA	D
89258	ATENOLAL AL 100		tbl obd 30x100mg			APA	D
89259	ATENOLAL AL 100		tbl obd 50x100mg			APA	D
89260	ATENOLAL AL 100		tbl obd 100x100mg			APA	D
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg			MHA	CH
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg			MHA	CH
153.5	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,87	
86324	SECTRAL		tbl obd 20x200mg			RRO	F
80058	SECTRAL 400		tbl obd 30x400mg			RRO	F
75939	ACECOR 400MG		tbl obd 30x400mg			SPA	I
153.6	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,87	
96475	LOKREN 20MG		tbl fc 28x20mg			LSY	F
153.7	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,87	
153.8	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,87	

153.9	C07AB12	neбивolol	p.o.	5	MG	5,87	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg			ZNC	GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
87669	TRANDATE		tbl 250x200mg			GLA	GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92	H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg			GLA	GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)			LEX	CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	12,71	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	9,09	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	8,11	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,96	
91199	CORINFAR		drg 100x10mg			VAD	D
97771	NIFESAN		tbl obd 50x10mg			PMP	CZ
87164	SPONIF 10		tbl obd 50x10mg			SLO	SK
88754	CORDIPIN		tbl 50x10mg			KRK	SLO

158.5	C08CA05	nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
98043	CORINFAR RETARD	drg 30x20mg				VAD	D
98044	CORINFAR RETARD	drg 50x20mg				VAD	D
98045	CORINFAR RETARD	drg 100x20mg				VAD	D
94129	DEPIN-E RETARD	tbl ret 100x20mg				CAD	IND
91692	NIFECARD RETARD	tbl ret 30x20mg				LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg				HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg				HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg				KRK	SLO
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg				HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg				HEX	D
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl ret 20x40mg				HEX	D
158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	160,23	X
88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg				BAY	D
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	9,09	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	9,09	
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
158.12	C08CA03	isradipin (retardované léčivé formy)	p.o.	5	MG	9,09	
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml				SAN	CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg				BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg				BAY	D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,13	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg				APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg				APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg				APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg				APA	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg				APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg				APA	D
98019	VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN	tbl obd 500x120mg				GNS	GB
160.2	C08DA01	verapamil (retardované léčivé formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	5,91	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg				GNO	CZ
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,13	

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0,24	GM	317,03	H
09210	LEKOPTIN		inj 50x2ml/5mg			LEK	SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,28	
93186	BLOCALCIN		tbl 50x60mg			LCM	CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg			LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60		tbl 50x60mg			LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD		tbl 30x90mg			LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované léčkové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,77	
76736	DIACORDIN 120 RETARD		tbl ret 30x120mg			LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
99136	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x100mg+sol			GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL		inj sic 5x25mg+5ml			GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,74	
96903	APO-CAPTO		tbl 100x12.5mg			APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG		tbl 90x12.5mg			BMS	AUS
55737	KAPTOPRIL - K 12.5MG		20x12.5			KRK	SLO
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,59	
68839	APO-CAPTO		tbl 100x25mg			APT	CND
91021	CAPOTEN		tbl 90x25mg			BMS	GB
60242	CAPOTEN		tbl 30x25mg			BMS	GB
56195	CAPOTEN		tbl 30x25mg			BMS	AUS
56196	CAPOTEN		tbl 90x25mg			BMS	AUS
97873	ALKADIL		tbl 40x25mg			ALK	MAC
31215	TENSIOMIN 25MG		tbl 30x25mg			EGI	H
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62	
45273	ENAP 5 MG		tbl 30x5 mg			KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 100x5 mg			LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 60x5 mg			LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5		tbl 20x5 mg			LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG		tbl 100x5 mg			GED	H
83503	APO-ENALAPRIL 5 MG		tbl 100x5 mg			APQ	MEX
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,55	
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10		tbl 20x10mg			LCM	CZ
83510	EDNYT 10 MG		tbl 100x 10 mg			GED	H
45274	ENAP 10 MG		tbl 30x10 mg			KRK	SLO
64839	APO-ENALAPRIL 10 MG		tbl 100x10 mg			APQ	MEX

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,57	
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg				LCM	CZ
59918	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 60x20mg				LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg				LCM	CZ
45275	ENAP 20 MG	tbl 30x20 mg				KRK	SLO
64840	APO-ENALAPRIL 20 MG	tbl 100x20 mg				APQ	MEX
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,55	
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg				MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg				MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg				MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	9,09	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	9,09	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	9,09	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	9,09	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	9,09	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	9,09	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	9,09	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	9,09	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	9,09	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,59	
91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	GB
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	AUS
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg				ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg				EGI	H
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	27,76	H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg				KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	5,96	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,47	
60148	ENAP H	tbl 20				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,31	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,79	
166.5	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	15,64	

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.		Z	
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	32,26 Z
167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	32,26 Z
56239	DIOVAN 80		cps 28x80		NPA	CH
167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	32,26 Z
167.4	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	32,26 Z
167.5	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	32,26 Z
167.6	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	32,65 Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.		P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:						
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,						
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,						
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.						
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	38,71 P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	32,36 P
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	29,33 P
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	38,71 P
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	30,79 P
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	43,01 P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	34,22 P
86040	LIPOSTAT 20MG		tbl 30x20mg		BMS	I
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	34,22 P
65335	LESCOL 20MG		cps 28x20mg		SAN	CH
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	27,57 P
65336	LESCOL 40MG		cps 28x40mg		SAN	CH
168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	38,32 P
168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,12 P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.			
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79
49609	DUOLIP FORTE		tbl 100x500mg		MCK	A
49608	DUOLIP FORTE		tbl 30x500mg		MCK	A

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	9,78	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	9,78	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	13,00	
92327	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg		LCM		CZ
76502	LIPANTHYL 200 M		cps 30x200mg		FFR		F
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	9,78	
84430	LIPANOR		cps 30x100mg		SWI		F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
94031	VASOSAN P		plv 1x400gm		FOP		D
94033	VASOSAN S		plv 1x400gm		FOP		D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
01069	FUNGICIDIN LECIVA		ung 1x10gm		LEX		CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	1,96	
86262	CANESTEN		crm 1x20gm		LEX		CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x20gm 1%		APA		D
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%		crm 1x50gm 1%		APA		D
93483	CLOTRIMAZOLUM POLFA		crm 20gm 1%		POL		PL
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.3	D01AC03	ekonazol léčivé formy krému	lok.	1	GM	1,96	
172.4	D01AC03	ekonazol (léčivé formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
62665	PEVARYL		pst 1x30gm 1%		CIL		CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,52	

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
99248	MYFUNGAR	crm 1x30gm			LEX		CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomýkóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.14	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,83	
00799	NITROFUNGIN	liq 1x25ml			GNO		CZ
02772	MYCO-DECIDIN	liq 25ml			GNO		CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN	ung 1x30gm			LEX		CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
06291	BATRAFEN ROZTOK	sol 1x20ml 1%			HOE		D
76150	BATRAFEN	crm 1x20gm			HBS		SK
76152	BATRAFEN	liq 1x20ml			HBS		SK
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
02353	HEXADECYL	spr 1x70ml			GNO		CZ
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
- těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	8,02	
01606	GRICIN		tbl 100x125mg			VAD	D
94717	GRISOVIN		tbl obd 100x125mg			GLA	GB
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	69,51	P
62387	LAMISIL		tbl 14x125mg			SAN	CH
62388	LAMISIL		tbl 14x250mg			SAN	CH
175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý		lok.			
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO		sus 1x100gm			GAO	CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM		sus 1x116gm			GAO	CZ
54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.		sus 1x100gm			HEO	CZ
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty		lok.		L/DER,PDD	
176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
176.2	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,54	L/DER,PDD
176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
176.4	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,54	L/DER,PDD
176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
97152	EXCIPIAL U LIPOLOTIO		lot 1x200ml			SEG	CH
97153	EXCIPIAL U HYDROLOTIO		lot 1x200ml			SEG	CH
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva		lok.			
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
00891	POLYSAN		pst 1x50gm			SLO	SK
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
04192	POLYSAN		pst 1x650gm			SLO	SK
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO		ung 1x900gm			GAO	CZ
177.3	D03AX92	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosa)	lok.	1	GM	15,40	
93561	SYSTOGEN		plv.ads.1x20GM			IHO	CZ
178	D03BA	proteolytické enzymy		lok.		P	

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- a) léčba bércových vředů,
- b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.