

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
01915	CHYMOTRYPSIN INFUSIA		plv ads 1x1gm			IHO	CZ
178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
42261	FIBROLAN		ung 1x100gm			PDA	D
42262	FIBROLAN		ung 1x25gm			PDA	D
62518	FIBROLAN		ung 1x50gm			PDA	D
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:							
a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.							
b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.							
179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
92428	BALSAMUM VISNEVSKI CSC		sus 1x600gm			CSP	CZ
92430	BALSAMUM VISNEVSKI CSC		sus 1x3kg			CSP	CZ
00889	PITYOL		ung 1x30gm			LEX	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID		sus 1x1000gm			HEO	CZ
86399	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID		sus 1x1000gm			PSR	CZ
92553	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.		sus 1x400gm			TAU	CZ
92554	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.		sus 1x800gm			TAU	CZ
83870	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM		ung 1x1kg			MVM	CZ
83871	UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM		ung 1x1kg			MVM	CZ
92547	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS		ung 1x400gm			TAU	CZ
92548	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS		ung 1x800gm			TAU	CZ
179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
90618	OXSORALEN		liq 1x50ml 0.15%			GER	A
179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,73	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	15,64	P
180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P
Léčbu ordinuje dermatolog:							
a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagující na jinou léčbu,							
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem							
c) kožní T-lymfomy							
180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG		cps 30x10mg		HLR	CH	
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps 30x25mg		HLR	CH	
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg		GER	A	
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK	
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm		IHO	CZ	
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm		LEX	CZ	
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
31122	EBRIMYCIN		gel 1x10gm		MIH	H	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm		IHO	CZ	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%		LEK	SLO	
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI

185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm				ICI	GB
97902	SYNALAR	crm 1x30gm				ICI	GB
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	ML	2,91	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	ML	3,91	
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
185.12	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.13	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml				SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
03405	LORINDEN C	ung 15gm				POL	PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm				GNO	CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,47	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml				GNO	CZ

188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX	CZ	
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,47	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL	D	
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC	CH	
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX	CZ	
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm			BLU	CHO	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.10	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.	ung 1x20gm 3%			SLO	SK	
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml			EGI	H	
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm			LDN	CZ	
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm			LDN	CZ	
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml			BMB	CH	
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm			LDN	CZ	
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml			BMB	CH	
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml			BMB	CH	
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml			EGI	H	
62317	BETADINE	liq 1x1000ml			EGI	H	

190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST		ung 100gm (pe tuba)			BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe nad.)			BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe tuba)			BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
00739	AJATIN TINCTURA		tct 1x50ml 1%			SLO	SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia		lok.			H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
93242	TAUROLIN		gel 1x50gm/1.75gm			GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne		lok.			
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
98205	LOCACID		crm 1x30gm 0.05%			PFB	F
97573	RETIN A		crm 1x30gm 0.025%			CIL	CH
03740	RETIN A		crm 1x30gm 0.05%			CIL	CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
86754	ANTOPAR		gel 30gm 5%			LEK	SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml			GNO	CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	

192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID	sol 1x30ml				PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID	sol 1x100ml				PFB	F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x10mg				HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	88,18	X
91843	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x20mg				HLR	CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL	liq 1x13ml				HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER, ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN	glo vag 3x100mg				YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	12,81	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL	tbl vag 10x500mg				POL	PL
66787	MEDAZOL	tbl vag 10				BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
66549	CLOTRIMAZOL AL 200	tbl vag 3x200mg + apl.				HHC	D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.		VJP		D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
196.8	G01AF11	ketokonazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	81,04	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg		LEX		CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL		sol 1x50gm		POL		PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE		sup vag 14		EGI		H
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl		MUP		CH
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciklopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,52	

198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------

198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12
-------	---------	------------	------	-----	----	------

199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

199.1	G02AB01	methylelrgometrin	parent.	0.2	MG	17,21
-------	---------	-------------------	---------	-----	----	-------

00509 METHYLERGOMETRIN SPOFA inj 5x1ml/0.2mg SPX CZ

199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.			H
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31 H
-------	---------	-------------	------	-----	----	---------

86287 PROSTIN E2 tbl 10x0.5mg UPJ GB

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55 K/P
-------	---------	--	------	---	----	------------

91643 PREPIDIL gel vag 3gm/0.5mg UPJ B

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94 K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------------

201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90 K/P
-------	---------	--	------	---	----	-------------

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85 K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	------------

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86 K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------------

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B

67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61 K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	------------

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85 K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	------------

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P
-----	-------	---	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80 P
-------	-------	--------------	------	-----	----	---------

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
 b) léčba porodní dystokie,
 c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464 GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A
 75463 GYNIPRAL 10RG/2ML inj 5x2ml/10rg HNP A
 75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,55	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,66	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

97673 SEROCRIPTIN tbl 30x2.5mg SRO I
 67515 MEDOCRIPTINE tbl 1000x2.5mg MOE CY
 67512 MEDOCRIPTINE tbl 30x2.5mg MOE CY

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D
 09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	---------	----	----	------	-----------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.			P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0,15	MG	3,76	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,65	P
-------	---------	--	------	-----	----	------	---

56299	OESTROFEMINAL 0.3	cps 21x0.3mg				MAC	D
83387	OESTROFEMINAL 0.6	cps 21x0.6mg				MAC	D
42200	PREMARIN 0.625MG	tbl obd 1x28				WYM	IRL
53298	PREMARIN 0.625MG	tbl obd 3x28				WYM	IRL

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,65	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,89	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,89	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,65	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,97	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

76922	OESTROGEL	gel 1x80gm				LBE	F
-------	-----------	------------	--	--	--	-----	---

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,65	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

31315	OVESTIN	tbl 30x2mg				ORG	NL
-------	---------	------------	--	--	--	-----	----

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

97170	OVESTIN	crm 15gm+aplikator				ORG	NL
98182	OVESTIN	crm vag 1x 15gm+aplikator				ORG	IRL

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	5,87	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,22	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

97590	ORTHO-GYNREST D	sup vag 6				CIL	CH
-------	-----------------	-----------	--	--	--	-----	----

208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,89	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg				MAC	D
53300	PREMARIN 1.25MG	tbl obd 3x28				WYM	IRL

208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

00364	AGOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg				BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg				BTA	SK

209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg			UPJ	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg			SLO	SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,10	Z
211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg			SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg			BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg			BTA	SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX	
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml			BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.			P	
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,33	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	7,33	P

213.3	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE						WYE D
84582	CYCLOOSTROGYNAL						ASH D
84583	CYCLOOSTROGYNAL						ASH D
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	6,84	P
213.5	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA						ORN DK
54309	DIVINA						ORN DK
213.6	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	6,84	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.				L/GYN,END,PDD,SEX
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL						ORG NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL						ORG NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL						ORG NL
99905	PROFASI 5000						SRO I
99906	PROFASI 5000						SRO CH
09571	PROFASI 5000						SRO I
97855	PROFASI 5000						SRO CH
99316	PREGNYL						ORG NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.				Z
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON						FEI D
43727	MERIONAL 75 M.J.						IBS CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
99629	METRODIN 75						LSE CH
56473	METRODIN 75						SRO I
94394	METRODIN 75						LSE CH
56474	METRODIN 75						SRO I
43723	FOSTIMON 75 M.J.						IBS CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.						IBS CH
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
216.1	G03GB02	kломifen	p.o.	9	MG	1,32 L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50	tbl 10x50mg				HEX D
02628	GRAVOSAN	tbl 30x50mg				LEX CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52 L/PSY,END,URN GYN,SEX
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51 L/PSY,END,URN , GYN,SEX
97862	ANDROCUR	tbl 20x50mg				SAG D
03783	ANDROCUR	tbl 50x50mg				SAG D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06 L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT	inj 3x3ml/300mg				SAG D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG	cps 100x100mg				MOE CY
67526	ANARGIL 100MG	cps 200x100mg				MOE CY
67527	ANARGIL 100MG	cps 500x100mg				MOE CY
67528	ANARGIL 200MG	cps 100x200mg				MOE CY
67529	ANARGIL 200MG	cps 200x200mg				MOE CY
67530	ANARGIL 200MG	cps 500x200mg				MOE CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36 L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55
91101	DESUROL	tbl 50x250mg				LEX CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,44
90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg				LEX CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,44

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,01	
02150	ALKALIT			gra 1x200gm		IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,01	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.			L/URN,GYN,SEX, GER	
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN			tbl 30x5mg		MDD	F
13102	UROXAL 5MG			tbl 60x5mg		DEB	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN			drg 50x5mg		APG	D
92255	MICTONETTEN			drg 30x5mg		APG	D
66820	MICTONETTEN			drg 100x5mg		APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	6,35	L/URN,GYN,SEX, GER
92254	MICTONORM			drg 30x15mg		APG	D
66817	MICTONORM			drg 50x15mg		APG	D
66818	MICTONORM			drg 100x15mg		APG	D
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.			L/URN	
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,00	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	20,33	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	22,00	L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
42212	TADENAN 50MG			cps 30		DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,14	L/URN
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	22,00	L/URN
224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci.	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	765,20	L/J5
86419	SAIZEN		inj sic 1x4ut+1ml			SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12		inj sic 5x12ut+solv			FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic 1x24ut+solv			NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg			FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas 1x5ml/0.5mg			FRL	CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	31,72	P
Léčbu desmopresinem v lékové formě nosního spreje předepisuje endokrinolog nebo pediatr v indikaci diabetes insipidus centralis u pacientů do 15 let.							
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut			FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut			FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.			Z	
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,34	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump			HOE	D
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.			UCB	B

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg		SAN		CH
230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv		IPE		F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg		SQH		D
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg		MEC		D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr		LEX		CZ
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg		CAD		IND
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)		UPJ		B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)		UPJ		B
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,49	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)		LEX		CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg		LEX		CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg		LEX		CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg		VJP		D
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg		CGC		CH
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
84000	RECTODELT		sup 6x5mg		TRM		D
84001	RECTODELT		sup 6x10mg		TRM		D
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
84003	RECTODELT		sup 6x100mg		TRM		D
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
84002	RECTODELT		sup 6x30mg		TRM		D

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.		O		
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSOLON					GED	H
		inj 3x1ml/30mg					
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0,4	MG	4,01	O
89870	DIPROPHOS					SCH	B
		inj 1x1ml					
78257	DIPROPHOS					SCH	F
		inj 5x1ml					
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1,5	MG	26,54	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)					MEC	D
		inj 1x5ml/40mg					
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1,5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED					MOE	CY
		inj 10x2ml/8mg					
96108	DEXONA					CAD	IND
		inj 6x2ml 4mg/ml					
96109	DEXONA					CAD	IND
		inj 8x6x2ml					
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL					UPJ	B
		inj sic 1x40mg+1ml					
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL					UPJ	B
		inj sic 1x500mg+8ml					
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50					MEC	D
		inj sic 1x50mg+1ml					
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250					MEC	D
		inj sic 1x250mg+2ml					
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7,5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10					LEX	CZ
		inj 1x5ml/50mg					
02126	KENALOG 40					LEX	CZ
		inj 1x5ml/200mg					
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
03950	SOLU-CORTEF					UPJ	B
		inj sic 1x100mg					
06199	SOLU-CORTEF					UPJ	B
		inj sic 25x100mg					
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB					VUA	CZ
		inj 1x100mg					
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX					MEC	D
		tbl 100					
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,15	MG	1,96	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE					BCE	D
		tbl 100x50rg					
62190	EUTHYROX 50					MEC	D
		tbl 100x50rg					
47141	LETROX 50					BCE	D
		tbl 100x50rg					
96142	L-THYROXINE 50 HENNING					HNB	D
		tbl 100x50rg					

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg				HNB	D
47133	LETROX 150	tbl 100x150rg				BCE	D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg				HNB	D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,89	
09805	TERTROXIN	tbl 100x0.02mg				GLA	GB
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg				BCE	D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,82	
61158	JODID 100	tbl 100				MEC	D
61159	JODID 200	tbl 100				MEC	D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,92	
09577	PROPYCIL 50	tbl 100x50mg				KCH	D
09576	PROPYCIL 50	tbl 20x50mg				SVP	D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,83	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg				SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,10	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.				H
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
20617	FAVISTAN	inj 10x1ml/40mg				ASD	D
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.				L/DIA
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
90511	GLUCAGON	inj sic 1x10mg+sol				LIL	USA
02392	GLUCAGON	inj sic 1x1mg+sol				LIL	USA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT	inj sic 1mg+strik.				NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.				L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
56091	MIACALCIC NASAL 200	spr nas 1x2 ml				NPA	CH

239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09 L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.				inj 5x1ml/50ut	UCB B
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37 L/INT,GYN,ORT,END
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39 L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.			
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,01
90986	DEOXYMYKOIN				tbl 10x100mg	LEX CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS				tbl 10x200mg	HEX D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS				tbl 20x200mg	HEX D
12741	DOXYHEXAL TABS				tbl 10x100mg	HEX D
12742	DOXYHEXAL TABS				tbl 20x100mg	HEX D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,01
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,01
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,01
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,01
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	94,63 K
94790	VIBRAMYCIN				inj sic 1x200mg	PFI B
12705	DOXYHEXAL SF				inj 2x5ml/100mg	HEX D
12706	DOXYHEXAL SF				inj 5x5ml/100mg	HEX D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63 K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.			
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	24,73
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA				cps 30x250mg	LEX CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	241,12 K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB				inj sic 1x1gm	VUA CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	16,62
60916	AMPICILIN 250 LECIVA				cps 20x250mg	LEX CZ
60917	AMPICILIN 250 LECIVA				cps 30x250mg	LEX CZ
60920	AMPICILIN 500 LECIVA				cps 20x500mg	LEX CZ
60921	AMPICILIN 500 LECIVA				cps 30x500mg	LEX CZ

244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,24	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA	sir sic 1x5gm/100ml			LEX	CZ	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,12	
66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg			BCA	A	
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg			LEX	CZ	
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg			LEX	CZ	
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg			SLO	SK	
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA	cps 30x500mg			SLO	SK	
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml			LEX	CZ	
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,75	
244.6	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
60248	PENTREXYL	inj sic 50x250mg			BMS	I	
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
04035	SECUROPEN	inj sic 5x2gm+20ml			BAY	D	
97002	SECUROPEN	inf 5x5gm			BAY	D	
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
12336	PIPRAKS	inj sic 1x2gm+10ml			ECZ	TR	
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (nad 900 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA	A	
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA	A	
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu			CTA	D	
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu			LEX	CZ	
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu			LEX	CZ	
247.2	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (méně než 500 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.			SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK	
247.3	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (od 500 ku včetně do 900 ku včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.			SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK	
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	

56442	PENCLEN		tbl 30x350mg-blistr		SLO	SK	
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213	OSPEN 750		sir 60ml 750mg/5ml		KRK	SLO	
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP		gra sus 1x75ml		INF	D	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x1mu		BTA	SK	
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu		BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	70,63	K
01089	PENDEPON		inj 10x600ku		BTA	SK	
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4 M.U.I.		inj sic 50x2.4mu		BCW	A	
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x600ku		BTA	SK	
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg		LEX	CZ	
60247	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg		BMS	I	
60437	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg		BMS	USA	
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74 K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG	inj sic 1x1000mg			BMS	I
92357	PROSTAPHLIN 250MG	inj sic 50x250mg			BMS	I
60243	PROSTAPHLIN 250MG	inj sic 50x250mg			BMS	USA
92358	PROSTAPHLIN 500MG	inj sic 50x500mg			BMS	I
60245	PROSTAPHLIN 500MG	inj sic 50x500mg			BMS	USA
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.			
251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	92,87
251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	112,42
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	40,81
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	37,15
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	34,85
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	50,74
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	39,89
96416	AMOKSIKLAV FORTE	plv sus 1x100ml			LEK	SLO
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	158,37 U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	110,42 U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.	inj 10x600mg			LEX	CZ
97660	AUGMENTIN I.V.	inj 5x1.2gm			LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600MG	inj sic 5x600mg			LEK	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84 U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92 U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80 U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00 U/ATB

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg			BCA	A	
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg			MCK	D	
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg			MCK	D	
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg			MCK	D	
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg			MCK	D	
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg			SLO	SK	
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg			SLO	SK	
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A	
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A	
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	114,38	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	95,80	
56962	CECLOR	cps 21x250mg			LIL	CH	
99231	CECLOR	cps 15x250mg			LIL	CH	
69474	CECLOR RETARD 375MG	tbl obd 10x375mg			LIL	I	
53153	VERCEF 250 MG	cps 7x3 (blistr)			RXY	IND	
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	129,04	
99217	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml			LIL	CH	
99221	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml			LIL	I	
53151	VERCEF125 MG/5ML	plv sus 1x100 ml			RXY	IND	
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	118,29	
99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml			LIL	CH	
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml			LIL	I	
53152	VERCEF250 MG/5ML	plv sus 1x100 ml			RXY	IND	
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	50,25	
93905	DURACEF	cps 12x500mg			BRI	I	
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	73,86	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	113,01	ATB
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm			GED	H	
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg			GED	H	
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	114,38	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	114,38	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	92,87	
56963	CECLOR	cps 21x500mg			LIL	CH	
99240	CECLOR	cps 15x500mg			LIL	CH	
53157	VERCEF 500 MG	cps 7x3 (blistr)			RXY	IND	

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.	U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
 b) léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
 c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512 CEFALOTIN BIOTIKA inj sic 50x1gm BTA SK

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	180,07	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111 ORIZOLIN inj sic 1x1000mg CAD IND

85510 VULMIZOLIN inj sic 50x1gm BTA SK

91148 VULMIZOLIN inj sic 10x1gm BTA SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

76360 ZINACEF AD INJ. inj sic 1x1.5gm GLA I

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	769,55	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662 LENDACIN 1GM inj sic 5x1gm LEK SLO

80663 LENDACIN 250MG inj sic 5x250mg LEK SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1795,57	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

75039 CEFOBID inj sic 1x1gm PFI TR

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598 CEFROM 2GM inj sic 1x2gm ROU F

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1690,43	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.	U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.			U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20 U/ATB
83488	MERONEM 500MG I.M.		inj sic 1x500mg+sol		ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99 U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.			
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,32
62325	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg		MCK	A
76513	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg		MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,29
62324	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg		MCK	A
76510	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg		MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64
00313	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl 20x500mg-blistr		LEX	CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.			
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84
97868	ORIPRIM		tbl 2x10x480mg		CAD	IND
87758	ORIPRIM		tbl 10x10x480mg		CAD	IND
06264	SUMETROLIM		tbl 20x480mg		EGI	H
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39
75459	PRIMOTREN		sus 1x100ml		LEK	SLO
87757	ORIPRIM PRO INFANT.		sus 50ml 240mg/5ml		CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	113,40 K
91281	PRIMOTREN I.V.		inj 10x5ml		LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.			
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML					plv sus 1x60ml MCK D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML					plv sus 1x100ml MCK D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML					plv sus 1x100ml MCK D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML					plv sus 1x60ml MCK D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	67,26	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,21	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	48,63	
65367		RULID 100MG					tbl obd 10x100mg LEX CZ
65366		RULID 50MG					tbl obd 10x50mg LEX CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	42,04	
96452		RULID 150MG					tbl obd 20x150mg LEX CZ
55467		RULID 300MG					tbl obd 10x300mg LEX CZ
96731		RULID 150MG					tbl obd 10x150mg LEX CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	42,04	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	47,31	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	67,26	
83613		KLACID 250MG					tbl obd 14x250mg ABB CH
83614		KLACID 250MG					tbl obd 10x250mg ABB CH
83615		KLACID 250MG					tbl obd 10x250mg ABB I
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	77,82	
80481		KLACID 125MG/5ML					gra sus 1x100ml ABB I
53800		KLACID 250MG/5ML					gra sus 1x100ml ABB I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	88,57	
96819		SUMAMED					tbl 6x125mg PLI CHO
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.25	GM	96,24	
96812		SUMAMED FORTE					sir 20ml 200mg/5ml PLI CHO
96811		SUMAMED					sir 20ml 100mg/5ml PLI CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	67,26	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	87,88	
93590		SUMAMED					cps 6x250mg PLI CHO
96813		SUMAMED					tbl 3x500mg PLI CHO
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	910,47	K
88108		ERYTHROCIN I.V.					inj 1x300mg ABB GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1249,88	K

262	J01FF	linkosamidová antibiotika		p.o.			ATB	
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)		p.o.	1.2	GM	65,25	
91193	DALACIN C		cps 100x150mg				UPJ	B
56867	KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg				LEK	SLO
03365	DALACIN C		cps 16x150mg				UPJ	B
94574	KLIMICIN		cps 16x150mg				LEK	SLO
83458	DALACIN C		cps 16x300mg				UPJ	B
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)		p.o.	1.2	GM	160,62	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)		p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg				LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)		p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika		parent.			U/ATB	
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	665,19	U/ATB
97878	KLIMICIN I.V. A I.M.		inj 10x2ml/300mg				LEK	SLO
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	645,79	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin		parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg				MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg				MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty		parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin		parent.	1	GM	85,05	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika		parent.			U/ATB	
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	43,84	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,02	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	45,18	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg				LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,61	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg				LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)		lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)		imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin		parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	GM	741,01	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml				ECZ	TR

265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.							
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
54391	TAROFLOX 200		tbl obd 10x200mg			HBS	SK
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg			LEX	CZ
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	29,33	
53715	CIFLOXINAL		tbl obd 200x250mg			PMP	CZ
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg			PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg			PMP	CZ
53201	CIPHIN 250		tbl obd 10x250mg			SLO	SK
53202	CIPHIN 500		tbl obd 10x500mg			SLO	SK
53203	CIPHIN 750		tbl obd 10x750mg			SLO	SK
56830	CIPLOX 200MG/100ML		inf 1x100ml(plast)			CIA	IND
44988	CIPLOX 250		tbl obd 10x250mg			CIA	IND
44989	CIPLOX 250		tbl obd 50x250mg			CIA	IND
44985	CIPLOX 500		tbl obd 10x500mg			CIA	IND
44986	CIPLOX 500		tbl obd 50x500mg			CIA	IND
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg			KRK	SLO
94453	CIPRINOL 250		tbl obd 10x250mg			KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg			KRK	SLO
91559	CIPROBAY 100		inf 1x50ml/100mg			BAY	D
91560	CIPROBAY 200		inf 1x100ml/200mg			BAY	D
91155	CIPROBAY 250		tbl obd 10x250mg			BAY	D
91156	CIPROBAY 500		tbl obd 10x500mg			BAY	D
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg			MOE	CY
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg			KRK	SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23 U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	212,23 U/ATB
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26 U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK SLO
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23 U/ATB
267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23 U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1618,09 U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2932,74 U/ATB
71992	TARGOCID		inj 1x400mg			MDD GB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92 U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09 U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82 U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89 U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44 U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.			U
2	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49 U
71969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.			
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37
04243	NIZORAL		tbl 10x200mg			JAN B
88192	NIZORAL		tbl 30x200mg			JAN B
91739	ORONAZOL		tbl 20x200mg			KRK SLO

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U		
273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63 U
274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P		

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření:
 - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
 - recidivy vaginálních mykóz
 - Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích nebo dermatolog:
 - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
 - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření
 - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
 - postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny
- Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezy a provedení odběr na mykologickou kultivaci.
- profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
 - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
274.2	J02AC01	flukonazol (nad 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
94381	DIFLUCAN		cps 28x100mg			PFI	F
274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	372,16	P
53917	FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA		cps 1x150mg			SLO	
274.5	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	111,93	P
94897	SPORANOX		cps 15x100mg			JAN	B
274.6	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	144,10	P
33921	SPORANOX		cps 4x100mg			JAN	B
274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
274.8	J02AC02	itakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
56067	SPORANOX		sol 1x150ml/1.5gm			JAN	
275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P			

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.
 Profylakticky: u imunokompromitovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1129,01	U/P
96548	DIFLUCAN I.V.		inf 1x100ml 2mg/ml			PFI	F
275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

11038	TUBOCIN	cps 100x150mg	PMM	BG
11039	TUBOCIN	cps 100x300mg	PMM	BG
96735	ARFICIN	cps 100x150mg	BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.			
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	9,19
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

75508	TISAMID	tbl 100x500mg	ORN	SF
-------	---------	---------------	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,42
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

03023	SURAL	tbl 100x400mg	CHN	H
-------	-------	---------------	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.			
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37
-------	---------	--------	------	----	----	------

93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg	SPC	F
-------	---------------------------------	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.			P
-----	------	--------------	------	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	435,95	P
84128	HERPESIN 400					LCM	CZ
84127	HERPESIN 200					LCM	CZ
88303	ZOVIRAX					BWE	GB
67323	ZOVIRAX					BWE	GB
96448	ZOVIRAX					BWE	GB
281.3	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG					SYN	POR
281.4	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.5	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	458,88	P
281.6	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.7	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.8	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.9	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.10	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100					LCM	CZ
281.11	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.12	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG					HLR	CH
281.13	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG					BMS	F
53209	ZERIT 40MG					BMS	F
281.14	J05AF05	lamivudin	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.15	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P
281.16	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
281.17	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
281.18	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE					EWO	CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleoosidů	parent.			U/P	

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
 b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
 c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	57,68	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ

01262 NORGA I.M.SEVAC inj 1x1.9ml SEV CZ

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
62553		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml		BTP	D
62554		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml		BTP	D
62555		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml		BTP	D
03833		IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)		inj sic 500mg bilk.		IMA	SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
45372		OCTAGAM		inj 1x20ml		OPU	A
12691		OCTAGAM		inj 1x50ml		OPU	A
12693		OCTAGAM		inj 1x200ml		OPU	A
12692		OCTAGAM		inj 1x100ml		OPU	A

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082		FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml		IMM	A
95083		FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml		IMM	A
95084		FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml		IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505		RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x1.75ml/100rg		SEV	CZ

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1085,11	K
02445		RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg		SEV	CZ

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530		HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x250ut+2ml		GFO	E
80531		HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x500ut+2ml		GFO	E
83607		TETABULIN		inj 250ut/ml		IMM	A
88069		TEGA IMUNA		inj 1x2ml/250ut		IMA	SK

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895		VARITECT(R)		inj 1x20ml		BTP	D

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265		AUNATIV		inj. 1x5ml		KBP	S
97897		HEPATECT (R)		inj. 1x2ml		BTP	D
97898		HEPATECT (R)		inj. 1x10ml		BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864		CYTOTECT		inf 1x50ml 100mg/ml		BTP	D

286 J07AM očkovací látky proti tetanu		parent.	K		
286.1	J07AM01 tetanový toxoid	parent.			plně K
83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml		SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml		IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml		IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml		IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml		IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml		IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.		PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.		PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml		PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml		PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule		PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml		PMX	F
287 J07AN očkovací látky proti tuberkulóze		parent.	O		
287.1	J07AN01 tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86 H
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml		BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol		BEH	D
288 J07AX jiné bakteriální očkovací látky		parent.	K		
288.1	J07AX jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně K
94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml		SEV	CZ
288.2	J07AX jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15 K
288.3	J07AX jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02 O
07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml		SEV	CZ
288.4	J07AX jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47 O
289 J07BG očkovací látky proti vzteklině		parent.	K		
289.1	J07BG01 inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv		PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml		BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml		BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml		PMX	F
290 L01AA alkylační cytostatika		p.o.			
290.1	L01AA01 cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,72
94174	CYCLOPHOSPHAMID	tbl 50x50mg		FAO	SF
290.2	L01AA02 chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50
01842	LEUKERAN 2MG	tbl obd 25x2mg		BWE	GB
290.3	L01AA02 chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72
01843	LEUKERAN 5MG	tbl obd 25x5mg		BWE	GB

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
02050	ALKERAN					tbl obd 25x2mg	BWE GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
02051	ALKERAN					tbl obd 25x5mg	BWE GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,52	B
70442	CYTOXAN					inj sic 12x500mg	BMS USA
70441	CYTOXAN					inj sic 12x200mg	BMS USA
70443	CYTOXAN					inj sic 6x1gm	BMS USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN					inj 1x50mg+10mlsolv	BWE GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG					inj sic 1x1gm	ASD D
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM					inj sic 1x2gm	ASD D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN					tbl 25x0.5mg	BWE GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN					tbl 100x2mg	BWE GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)					cps 20x10mg	BMS USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)					cps 20x100mg	BMS USA
293.3	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE					cps 6	BMS USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)					cps 20x40mg	BMS USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92 B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	----------------

80470 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS D

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81 B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-----------------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48 B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-----------

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52
-------	---------	------------	------	---	----	------

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5

tbl 100x2.5mg

LCM CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10

tbl 100x10mg

LCM CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
-----	-------	---	---------	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09 B
-------	---------	--	---------	---	----	--------

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5

inj 10x2ml/5mg

LCM CZ

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89 B
-------	---------	--	---------	----	----	--------

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000

inj 10x20ml/1000mg

LCM CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23 B
-------	---------	--	---------	---	----	--------

87564 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj sic 10x50mg

LCM CZ

87761 METHOTREXAT LACHEMA 500

inj sic 10x500mg

LCM CZ

93963 METHOTREXAT LACHEMA 20

inj 10x2ml/20mg

LCM CZ

93964 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj 10x5ml/50mg

LCM CZ

83484 METHOTREXAT LEDERLE

inf 1x20ml/500mg

LED D

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21 L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	----------------

94241 PURI-NETHOL

tbl 25x50mg

BWE GB

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34 L/ONK,HEM
-------	---------	-----------	------	----	----	----------------

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61 B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------------------

298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26 B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------------------

77008 FLUDARA I.V.

inj sic 5x50mg

SAG D

299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50 L/ONK,HEM
-------	-------	----------	------	---	----	----------------

299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,47 L/ONK,HEM
-------	---------	---------	------	----	----	----------------

10407 FTORAFUR

cps 100x400mg

GRX LT

299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 10x5ml/100mg				MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 30x2ml/40mg				MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 1x20ml/1000mg				MAC	D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,84	B/ONK,HEM
86070	FLURO-URACIL	inj 5x5ml/250mg				HLR	CH
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG	inj sic 1x1mg+10ml				LMR	MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,71	L/ONK,HEM
86416	VEPESID	cps 20x50mg				BMS	D
86417	VEPESID	cps 10x100mg				BMS	D
86710	VEPESID	cps 10x100mg				BMS	I
97401	VEPESID	cps 20x50mg				BMS	I
93697	LASTET	cps 20x50mg				NKU	J
93696	LASTET	cps 40x25mg				NKU	J
93698	LASTET	cps 10x100mg				NKU	J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,91	B/ONK,HEM
93699	LASTET	inj 10x5ml/100mg				NKU	J
86709	VEPESID	inj 10x5ml/100mg				BMS	I
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg				BMS	D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM

304	L01CD	taxany		parent.		X	
304.1	L01CD01	paclitaxel		parent.	1	MG	187,01 X
44134	TAXOL		inj.1x17ml/100mg			BMS	I
76204	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS	I
92494	TAXOL		inj.10x5ml/30mg			BMS	I
76688	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS	USA
76689	TAXOL		inj.10x5ml/30mg			BMS	USA
45154	PAXENE		inj.1x5ml/30mg			GNO	CZ
45155	PAXENE		inj.1x25ml/150mg			GNO	CZ
304.2	L01CD02	docetaxel		parent.	1	MG	327,78 X
305	L01DA	aktinomyciny		parent.		B/ONK,HEM	
305.1	L01DA01	daktinomycin		parent.	1	MG	664,85 B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN		inj sic 1x0.5mg			MSD	USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty		p.o.		X	
306.1	L01DB06	idarubicin		p.o.	1	MG	302,22 X
78812	ZAVEDOS 5MG		cps 1x5mg			FAR	I
78813	ZAVEDOS 10MG		cps 1x10mg			FAR	I
78814	ZAVEDOS 25MG		cps 1x25mg			FAR	I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty		parent.		B/ONK,HEM	
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)		parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
12663	DOXORUBICIN EBEWE 10MG		inj 1x5ml/10mg			EBW	A
94567	RASTOCIN		inj 10x10mg			PLI	CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	1	MG	32,80 B/ONK,HEM
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50MG		inj 1x25ml/50mg			EBW	A
307.3	L01DB02	daunorubicin		parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin		parent.	1	MG	40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin		parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin		parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin		parent.	1	MG	753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron		parent.	1	MG	53,96 B/ONK,HEM
54033	REFADOR 2MG/ML		inj 1x15ml/30mg			LCM	CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika		parent.		B/ONK,HEM	
308.1	L01DC01	bleomycin		parent.	1	MG	61,74 B/ONK,HEM
03404	BLEOCIN		inj 1x15mg			NKU	J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	MG	76,25 B/ONK,HEM

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,31	B/ONK,HEM
83440	MITOMYCIN C KYOWA		inj sic 5x20mg			KYA	J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
96453	PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml			LCM	CZ
96454	PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml			LCM	CZ
96455	PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml			LCM	CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
90777	CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
75010	CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg			LCM	CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
93665	CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg			LCM	CZ
60924	CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg			LCM	CZ
75012	CYCLOPLATIN		inj 1x45ml/450mg			LCM	CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg			BMS	D
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg			KBP	S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg			HLR	CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku			RBE	F
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X
312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	13654,84	Z

313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32 L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06 L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32 L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.			B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18 B/ONK,HEM,URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic	10x80mg+2ml		KBP S
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55 B/ONK,HEM,URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79 B/ONK,HEM,URN,SEX
315	L02AB	progestiny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	54,74 L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
86059	MEGACE		tbl	100x160mg		BMS D
86211	MEGACE		tbl	100x40mg		BMS D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96 L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
91618	PROVERA		tbl	20x500mg		UPJ GB
90793	PROVERA 100MG		tbl	100x100mg		UPJ GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	73,07 Z
316	L02AB	progestiny	parent.			L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67 L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500		inj	1x3.3ml/500mg		UPJ B
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12 L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87 Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas	4x10gm/10mg		HOE D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51 K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1964,54	K/P
75018	SUPREFACT DEPOT		imp 2x3.3mg+aplik.		HOE	D	
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1728,80	K/P
76553	LUCRIN DEPOT 3.75MG		inj sic 1+solv+str.		ABB	E	
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1800,85	K/P
76553	LUCRIN DEPOT 3.75MG		inj sic 1+solv+str.		ABB	E	
12320	ZOLADEX 10.8MG DEPOT		inj 1x10.8mg		ZNC	GB	
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1728,80	K/P
96107	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+2ml		FEI	D	
57567	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+solv		FEI	S	
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,75	
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg		MOE	CY	
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg		EBW	A	
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg		EBW	A	
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM	CZ	
71959	ZITAZONIUM 10MG		tbl 10x10mg		EGI	H	
71958	ZITAZONIUM 10MG		tbl 30x10mg		EGI	H	
44144	ZITAZONIUM 20MG		tbl 30x20mg		EGI	H	
31243	ZITAZONIUM 20MG		tbl 60x20mg		EGI	H	
31037	ZITAZONIUM		tbl 60x10mg		EGI	H	
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg		EBW	A	
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg		EBW	A	
31384	ZITAZONIUM 40MG		tbl 30x40mg		EGI	H	
44146	ZITAZONIUM 30MG		tbl 30x30mg		EGI	H	
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX	
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,32	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG		tbl 100x250mg		LOY	SF	
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg		SCH	B	
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,68	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg		ROU	F	
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	98,98	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END	
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC	CH	

321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	192,83	X
76468	ARIMIDEX					tbl obd 28x1mg	ZNC USA
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	192,83	X
76468	ARIMIDEX					tbl obd 28x1mg	ZNC USA
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.					inj sic 1x250mg+2ml	CGC CH
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12257,39	X
98297	NEUPOGEN					inj 5x1.6ml	HLR CH
69026	NEUPOGEN					inj 5x1ml	HLR CH
57863	NEUPOGEN					inj 5x1ml	AMG POR
57864	NEUPOGEN					inj 5x1.6ml	AMG POR
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14035,46	X
96865	LEUCOMAX					inj sic 0.15mg+1ml	SAN CH
72549	LEUCOMAX					inj sic 0.3mg+1ml	SAN CH
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
323.5	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.6	L03AB05	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
80514	HEBERON ALFA R					inj sic 1x3mu	HBC C
83942	HEBERON ALFA R					inj sic 25x3mu	HBC C
89225	ROFERON A					inj 1x3ml/18mu	HLR CH
91639	INTRON A					inj 1x3mu	SCH IRL
91640	INTRON A					inj 1x5mu	SCH IRL
91641	INTRON A					inj 1x10mu	SCH IRL
93100	WELLFERON					inj 1x1ml/3mu	BWE GB
93101	WELLFERON					inj 1x1ml/10mu	BWE GB
89224	ROFERON A					inj 1x1ml/3mu	HLR CH
59222	INTRON A 10 MIL.M.J.					inj sic 1x10mu+solv	SCH IRL
83393	INTRON A 3 MIL.M.J.					inj sic 1x3mu+solv	SCH IRL
83394	INTRON A 5 MIL.M.J.					inj sic 1x5mu+solv	SCH IRL
323.7	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
323.8	L03AB07	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9036,55	X
57913	AVONEX					inj.sic. 4x30rg + solv.	BGI NL
45187	AVONEX					inj.sic. 4x30rg + solv.	SVD NL
323.9	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
87312	BETA FERON					inj sic 15+15x2ml	SAG D
323.10	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
86786	PROLEUKIN					inj sic 1x1mg	CNC NL

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.	L/ALG
324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1 BA 60%
324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1 BA 60% L/ALG, ORL
324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1 BA 60% L/ALG, IMU
324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1 ML 36,51 L/ALG, ORL
94631	STAVA-NASAL	gtt 10x5ml	BIU	CZ

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.	O
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1 MG 43,36 O/ONK, URN
325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1 DF 988,38 O/ALG, IMU
56930	IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ
325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1 MG 64,86 Z
69035	TP-1 SERONO	inj sic 1x10mg+sol	SRO	CH
325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1 MG 45,31 Z
325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1 MG 72,83 O/ONK
325.6	L03AX95	laktobacillus acidophilus	parent.	3 DF 612,65 O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC	inj 3x0.5ml	SOC	CH
325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1 DF 36,51 O

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P
-----	-------	-----------------------------------	------	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a **alergolog a klinický imunolog:**

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1 MG 1,22 P
94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	GNO	CZ
92572	CONSUPREN S 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ
92573	CONSUPREN S 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ
92574	CONSUPREN S 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,22	P
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG	cps 50x25mg			SAN	CH	
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG	cps 50x50mg			SAN	CH	
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG	cps 50x100mg			SAN	CH	
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML	sol 1x50ml 100mg/ml			SAN	CH	
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,54	P
55681	CELLCEPT	cps 100x250mg			HLR	CH	
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml			SAN	CH	
327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml			EXB	CZ	
327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			U/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56	
31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg			BWE	GB	
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg			BWE	GB	
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
02016	IMURAN	inj sic 1x50mg+2ml			BWE	GB	
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
00490	KETAZON	inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ	
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
88917	REPANIDAL	cps 30x35mg			LEX	CZ	

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,18	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT	CND	
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT	CND	
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg		MCK	D	
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg		MCK	D	
02630	INDREN		cps 30x25mg		LEX	CZ	
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,69	
96740	APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg		APT	CND	
75605	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg		APA	D	
75604	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg		APA	D	
75633	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg		APA	D	
75631	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 20x100mg		APA	D	
75632	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg		APA	D	
67541	ALMIRAL 50		tbl ent 20x50mg		MOE	CY	
44251	DICLOFENAC 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ	
66951	MONOFLAM 50MG		tbl obd 20x50mg		LIC	D	
83519	VERAL 50MG		tbl ent 50x50mg		SLO	SK	
83518	VERAL 50MG		tbl ent 20x50mg		SLO	SK	
98144	VERAL 25MG		tbl 30x25mg		SLO	SK	
99893	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG RET.		tbl obd 30x100mg		PVI	H	
99892	DICLOFENAC PHARMAVIT 50MG		tbl fc 30x50mg		PVI	H	
67505	MONOFLAM RETARD		cps ret 20x100mg		LIC	D	
67506	MONOFLAM RETARD		cps ret 50x100mg		LIC	D	
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	5,08	
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,69	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,69	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,69	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
02789	INDOMETACINUM		sup 5x100mg		CHN	H	
96329	INDOMETACIN		sup 10x100mg		BLU	CHO	
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE		sup 10x100mg		BCE	D	
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
66957	MONOFLAM 100MG		sup 10x100mg		LIC	D	
66956	MONOFLAM 50MG		sup 10x50mg		LIC	D	
87206	VERAL 100MG		sup 10x100		SLO	SK	
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
94632	VERAL		inj 5x3ml			LEX	CZ
76727	DICLO 75 VON CT		inj 5x2ml/75mg			CTA	D
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
97711	APO-PIROXICAM 10		cps 100x10mg			APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20		cps 100x20mg			APT	CND
91721	ARTHREMIN 10		cps 30x10mg			LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20		cps 30x20mg			LEX	CZ
68581	PIROX 10		tbl 50x10mg			CTA	D
84717	HOTEMIN 20MG		cps 20x20mg			EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG		cps 20x10mg			EGI	H
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,08	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
67172	PIROX 20		sup 10x20mg			CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
47110	PIROX 20 VON CT		inj 5x1ml/20mg			CTA	D
68649	HOTEMIN		inj 5x1ml/20mg			EGI	H
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57	
97989	APO-IBUPROFEN 400MG		tbl 100x400mg			APT	CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x400mg			GNS	GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x400mg			GNS	GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 250x600mg			GNS	GB
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 30x600mg			GNS	GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN		tbl obd 100x600mg			GNS	GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA		tbl obd 30x400mg			LEX	CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA		tbl obd 30x600mg			LEX	CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	

338.3	M01AE02	naproxen (pevné léčivé formy)	p.o.	0,5	GM	4,69	
97983	APO-NAPROXEN 250MG			tbl 100x250mg		APT	CND
75670	NAPROXEN 250 VON CT			tbl obd 100x250mg		CTA	D
75671	NAPROXEN 500 VON CT			tbl obd 100x500mg		CTA	D
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,5	GM	13,15	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0,15	GM	4,69	
67646	KETOPROFEN 100 VON CT			tbl obd 100x100mg		CTA	D
67643	KETOPROFEN 50 VON CT			tbl obd 100x50mg		CTA	D
67641	KETOPROFEN 50 VON CT			tbl obd 20x50mg		CTA	D
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0,4	GM	4,69	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0,8	GM	4,69	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0,2	GM	4,69	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0,6	GM	4,69	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0,6	GM	8,60	
96484	SURGAM			tbl 20x300mg		LEX	CZ
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0,3	GM	4,69	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1,2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0,5	GM	10,75	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0,15	GM	8,75	
06171	PROFENID 100MG			sup 12		SPC	F
67639	KETOPROFEN VON CT			sup 10x100mg		CTA	D
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0,6	GM	10,75	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1,2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0,5	GM	13,73	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0,15	GM	13,73	
76657	KETONAL I.M.			inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	19,55	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0,75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300			cps 30x300mg		IDA	H
341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1,5	GM	11,44	L/REV, ORT

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV,PDD,NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.				L/REV
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV

02780 TAUREDON

inj 10x0.5ml/50mg

BGL D

02781 TAUREDON

inj 10x0.5ml/20mg

BGL D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P
-----	------	--	---------------	--	--	--	---

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součást léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg				KNO D
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	

92732 TROLOVOL

tbl obd 50x300mg

ASD D

09738 TROLOVOL

tbl obd 100x300mg

ASD D

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,98	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	