

344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm				MOE	CY
55478	DICLOFENAC LÉČIVA	gel 1x35gm 1%				LEX	CZ
344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
67550	ALMIRAL GEL	gel 1x250gm				MOE	CY
344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
67408	INDOBENE	gel 1x50gm				MCK	D
344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,78	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,98	
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm				LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,98	
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm				TAL	EST
91764	YELLON	gel 1x50gm				SLO	SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml				GNO	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.				H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarín	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.				H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51	H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB	inj 1x250mg				VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.				H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H

349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg			BWE	GB
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg			BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut			SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	26,05	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD		tbl 20x2mg			SAN	CH
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	18,97	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD		tbl 30x4mg			SAN	CH
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,71	
00208	MYDOCALM		tbl obd 30x50mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
02755	MYDOCALM		inj 5x1ml/100mg			GED	H
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	17,60	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg			SWI	F
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
91583	DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so			RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
96332	ALOPURINOL BELUPO		tbl 100x100mg			BLU	CHO

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnového záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91	
62380	COLCHICUM-DISPERT						tbl obd 50x500rg KCH D
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.				P

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
93985	LODRONAT			cps 60x500mg		BOM	A
94460	BONEFOS 400MG			cps 100x400mg		LOY	SF
356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	51,03	P
84736	FOSAMAX 10MG			tbl 28x10mg		MSD	I

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.				O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	--	-----

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
94548	BONEFOS			inj 5x5ml 60mg/ml		STF	SF
93972	LODRONAT			inj 5x10ml		BOM	A
57452	LODRONAT AMPULE			inj 5x10ml		BOM	D
357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.				H
358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96 H
75284	NARCOTAN	liq 1x250ml			LEX	CZ
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62 H
359.3	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62 H
360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63 H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41 H
97388	THIOPENTAL VUAB	inj sic 1x500mg			VUA	CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95 H
97389	THIOPENTAL VUAB	inj sic 1x1gm			VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41 O
01449	FENTANYL	inj 50x10ml/0.5mg			JAN	B
60911	FENTANYL	inj 5x10ml/0.5mg			JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62 O
76526	FENTANYL	inj 5x2ml/0.1mg			JAN	B
76527	FENTANYL	inj 50x2ml/0.1mg			JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29 H
87723	RAPIFEN	inj 5x10ml			JAN	B
87721	RAPIFEN	inj 5x2ml			JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67 H
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22 H
93702	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x5ml/250rg			JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83 H
85526	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x1ml/50rg			JAN	B
93703	SUFENTA I.V.	inj 5x10ml/50rg			JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22 H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29 H
56741	ULTIVA 5MG	inj sic 5x5mg			GWE	GB
56740	ULTIVA 2MG	inj sic 5x2mg			GWE	GB

363		N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O	
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML 240,19	O
64824		NARKAMON 1% INJ.	inj 10x10ml/100mg		SPX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML 117,02	O
87780		NARKAMON 5%	inj. 5x2 ml/		LEX	CZ
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM 32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG 162,72	O
23511		RADENARCON	inj 10x10ml/20mg		VAD	D
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML 123,86	O
76089		DIPRIVAN 1%	inj 5x20ml 10mg/ml		ZNC	GB
76091		DIPRIVAN 1% PRO INFUS.	inf 1x50ml 10mg/ml		ZNC	GB
75180		RECOFOL 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg		LOY	SF
53444		PROPOFOL ABBOTT	inj 1x100ml/1gm		ABN	USA
53441		PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-am		ABN	USA
364		N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.	O	
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML 19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML 1,37	O
00564		PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%		LEX	CZ
00565		PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x10ml 1%		LEX	CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML 0,54	O
69669		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%		ARD	CZ
69670		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%		ARD	CZ
69671		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%		ARD	CZ
69672		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%		ARD	CZ
69673		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%		ARD	CZ
69674		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%		ARD	CZ
69676		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%		ARD	CZ
69677		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%		ARD	CZ
86437		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%		ARD	CZ
86444		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%		ARD	CZ
86445		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%		ARD	CZ
86447		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%		ARD	CZ
86448		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%		ARD	CZ
86450		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%		ARD	CZ
86451		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%		ARD	CZ
89212		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%		ARD	CZ
89213		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%		ARD	CZ
89214		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%		ARD	CZ
89215		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%		ARD	CZ
89216		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%		ARD	CZ
89217		INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x200ml 1%		ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.			O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22 O
02684	MESOCAIN	gel 1x20gm				SLO SK
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75 O
62393	INSTILLAGEL	gel 10x11ml(strik.)				FAP D
62392	INSTILLAGEL	gel 10x6ml(strik.)				FAP D
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.			O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73 O
69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%				ARD CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%				ARD CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%				ARD CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 40x80ml 0.5%				ARD CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%				ARD CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%				ARD CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37 O
00502	MESOCAIN	inj 10x10ml 1%				LEX CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78 O
69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x80ml 1%				ARD CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%				ARD CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%				ARD CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 40x80ml 1%				ARD CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 20x250ml 1%				ARD CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 12x500ml 1%				ARD CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22 O
00503	MESOCAIN	inj 10x5ml 2%				LEX CZ
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66 O
92836	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY	inj 5x4ml/20mg				AST S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15 O
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22 O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%	inj 10x2ml/100mg				HOE D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81 O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109	SUPRACAIN 4%		inj 10x2ml		LEX		CZ
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	87,98	
55940	M-ESLON SR 10		cps ret 100x10 mg		ETP		F
55939	M-ESLON SR 10		cps ret 50x10 mg		ETP		F
88834	M-ESLON SR 10		cps ret 20x10 mg		ETP		F
80405	VENDAL RETARD		tbl fc 30x10mg		LAR		D
84483	DOLTARD 10MG		tbl ret 100x10mg		NCD		DK
94309	MST CONTINUS		tbl 60x10mg		NPP		GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	58,95	
55942	M-ESLON SR 30		cps ret 100x30 mg		ETP		F
55941	M-ESLON SR 30		cps ret 50x30mg		ETP		F
88835	M-ESLON SR 30		cps ret 20x30 mg		ETP		F
12919	SLOVALGIN 30 RETARD		tbl obd 10x30mg		SLO		SK
47265	SLOVALGIN 30 RETARD		tbl obd 60x30mg		SLO		SK
12920	SLOVALGIN 30 RETARD		tbl obd 20x30mg		SLO		SK
84484	DOLTARD 30MG		tbl ret 100x30mg		NCD		DK
84480	DOLTARD 30MG		tbl ret 20x30mg		NCD		DK
80406	VENDAL RETARD		tbl fc 30x30mg		LAR		D
94310	MST CONTINUS		tbl 60x30mg		NPP		GB
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	52,69	
55946	M-ESLON SR 100		cps ret 100x100 mg		ETP		F
55945	M-ESLON SR 100		cps ret 50x100 mg		ETP		F
88842	M-ESLON SR 100		cps ret 20x100mg		ETP		F
84486	DOLTARD 100MG		tbl ret 100x100mg		NCD		DK
80409	VENDAL RETARD		tbl fc 30x200mg		LAR		D
80408	VENDAL RETARD		tbl fc 30x100mg		LAR		D
84486	DOLTARD 100MG		tbl ret 100x100mg		NCD		DK
84482	DOLTARD 100MG		tbl ret 20x100mg		NCD		DK
94312	MST CONTINUS		tbl 60x100mg		NPP		GB
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	55,09	
80451	DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg		NPP		GB
80452	DHC CONTINUS 90MG		tbl 56x90mg		NPP		GB
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	46,93	
80453	DHC CONTINUS 120MG		tbl 56x120mg		NPP		GB
368.6	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	57,04	
55944	M-ESLON SR 60		cps ret 100x60mg		ETP		F
55943	M-ESLON SR 60		cps ret 50x60mg		ETP		F
88839	M-ESLON SR 60		cps ret 20x60mg		ETP		F
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	

368.8	N02AA01	morfin (tekuté léčivé formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,98	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg			HBS	SK
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,68	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg			HBS	SK
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	254,17	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	508,34	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	742,96	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	918,93	P
Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O	
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	53,62	O
02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%			HBS	SK
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	33,87	O
02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%			HBS	SK
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	25,47	
08968	FORTRAL		tbl 100x50mg			KRK	SLO
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O	
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	99,22	O
08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg			KRK	SLO
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	95,80	

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	15,76	
03558	VALORON		gtt 10ml 10%			GNO	CZ
375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	24,44	
84375	PROTRADON		cps 10x50mg			PMP	CZ
84376	PROTRADON		cps 20x50mg			PMP	CZ
84631	TRAMADOL-K		cps 20x50 mg			KRK	slo
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75	
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	36,07	
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm			KRK	SLO
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA		sol 1x10ml			SLO	SK
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm			KRK	SLO
83095	TRAMAL		gtt 1x10ml/1gm			LEX	CZ
56036	TRAMAL		gtt 1x96ml/9.6gm			LEX	CZ
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O	
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	69,24	O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg			LEX	CZ
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	59,78	
83096	TRAMAL		sup 5x100mg			LEX	CZ
84632	TRAMADOL-K		sup 5x100mg			KRK	SLO
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	115,21	O
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			LEX	CZ
06200	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			GRU	D
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	58,65	O
90719	TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg			GRU	D
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg			MOE	CY
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg			MOE	CY
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN		tbl 10x500mg			SLO	SK
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA91	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	

377.6	N02BA91	lysín acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
377.7	N02BA92	lysín acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	16,62	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysín salicylát	parent.	3	GM	41,79	
96573	DOLOROSAN	inj 5x5ml/750mg			LEX		CZ
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%			HBS		SK
378.3	N02BA91	lysín acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg			APT		CND
71997	PARACETAMOL K	tbl 10x500mg			KRK		SLO
03837	PARALEN 500	tbl 10x500mg			LEX		CZ
84749	MEDIPYRIN 500	tbl 10x500mg			SLO		SK
99381	PARALEN 500	tbl (10x10)x500mg			LEX		CZ
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
91249	PARALEN 100	sup 5x100mg			LEX		CZ
67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG	sup 10x150mg			UPS		F
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg			UPS		F
86009	BEN-U-RON 125MG	sup 5x125mg			BNC		D
86010	BEN-U-RON 125MG	sup 10x125mg			BNC		D
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg			UPS		F
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
67233	DAFALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg			MCK		D
04343	PARALEN 500	sup 5x500mg			LEX		CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG	sup 10x300mg			UPS		F
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg			BNC		D
381	N02B	ostatní analgetika	parent.				O
381.1	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg			HOE		D
381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg			HOE		D

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,33	O
00457	EUNALGIT		inj 5x2ml			LEX	CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
53748	PRO-EFFERALGAN 2GM		inj sic 8x2gm+solv.			UPS	F
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
91031	CLAVIGRENIN FORTE		gtt 1x25ml/125mg			GNO	CZ
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
90795	DIHYDERGOT		inj 5x1ml 1mg/ml			SAN	CH
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
384.5	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
94583	MIGRENAL		tbl 50x1mg			LEX	CZ
384.6	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
384.7	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
68578	PHENAEMALETTEN		tbl 50x15mg			DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg			DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE		tbl 100x250mg			ZNC	GB

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	45,51	
66562	LISKANTIN						sus 1x150ml/3.75gm DET D
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbituratů a jejich derivátů	parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL						inj sic 1x40mg+solv SPC F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL						inj 5x1ml/219mg DET D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,44	
62234	EPILAN D GEROT						tbl 100x100mg GER A
00297	SODANTON						tbl 20x100mg SLO SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
00291	SANEPIL						tbl 20 SLO SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	122,25	O
03300	EPANUTIN						inj 5x5ml/250mg PDA GB
66564	PHENHYDAN						inj 5x5ml/250mg DET D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	17,06	
93710	SUXILEP						cps 120x250mg VJP D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	23,07	
68585	PETNIDAN						sir 1x150ml/7.5gm DET D
02035	SUXILEP						gtt 50gm 50% GMD D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	34,17	
03029	RIVOTRIL						gtt 10ml 25mg HLR CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
03031	RIVOTRIL						tbl 50x0.5mg HLR CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.		O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53 O
03636		RIVOTRIL	inj 25x1mg/1ml+sol		HLR	CH
03030		RIVOTRIL	inj 5x1ml/1mg+solv.		HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,37
62309		APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg		APT	CND
03417		BISTON	tbl 50x200mg		SLO	SK
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,21
92039		TEGRETOL CR	tbl obd 50x200mg		CGC	CH
93619		TEGRETOL CR	tbl obd 30x400mg		CGC	CH
75293		TIMONIL RETARD	tbl 100x150mg		DET	D
60165		TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg		DET	D
71954		TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg		DET	D
60164		TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg		DET	D
60166		TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg		DET	D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,52
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.			
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40
61183		ORFIRIL 150	drg 50x150mg		DET	D
393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64
61187		ORFIRIL 300	drg 100x300mg		DET	D
61185		ORFIRIL 600	drg 50x600mg		DET	D
61184		ORFIRIL 300	drg 50x300mg		DET	D
93334		EVERIDEN	tbl 100x300mg		SLO	SK
393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,88
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54
08770		CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml		GER	A
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61 L/PSY,NEU
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48 L/PSY,NEU
80370		SABRIL	tbl obd 100x500mg		MDD	GB
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1585,83 K
84386		DEPAKINE	inj sic 4x0.4gm+4ml		SWI	F

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72 L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT					tbl obd 50x200mg DET D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	559,18 L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.					ctb 30x5mg BWE GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	190,24 L/PSY,NEU
68800	LAMICTAL					tbl 30x25mg BWE GB
68801	LAMICTAL					tbl 30x50mg BWE GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.					ctb 30x25mg BWE GB
396.4	N03AX10	felbamát	p.o.	2.4	GM	357,75 L/PSY,NEU
77003	TALOXÁ					sus 230ml 120mg/ml SCH B
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	138,23 L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG					cps 100x100mg PDA D
84396	NEURONTIN 100MG					cps 20x100mg PDA D
84400	NEURONTIN 300MG					cps 100x300mg PDA D
84399	NEURONTIN 300MG					cps 50x300mg PDA D
84402	NEURONTIN 400MG					cps 100x400mg PDA D
84401	NEURONTIN 400MG					cps 50x400mg PDA D
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	148,59 L/PSY,NEU
68802	LAMICTAL					tbl 30x100mg BWE GB
53799	LAMICTAL 100 MG					tbl 100x100mg BWE GB
84513	LAMICTAL 100 MG DISPERSIBLE/CHEV					ctb 30x100mg BWE GB
396.7	N03AX11	topiramát (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	165,51 L/PSY,NEU
396.8	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	151,62 L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG					tbl obd 28x50mg-bl. CIL CH
44679	TOPAMAX 100MG					tbl obd 28x100mg-bl. CIL CH
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.			
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	5,96
00102	DEPARKIN					drg 50x50mg LEX CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80
01337	KEMADRIN					tbl 100x5mg BWE GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52 O
20056	AKINETON PRO INFUS.					inj 5x1ml/5mg KNO D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71 O

399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,18	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG						APT CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241	ISICOM 100MG						tbl 100x100mg DET D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
45244	ISICOM 250MG						tbl 100x250mg DET D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	22,00	
12095	MADOPAR 250						tbl 30x250mg LEX CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	32,75	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.				L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0.2	GM	4,94	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K						cps 50x100mg EGI H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0.2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.				L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5.0	MG	6,35	L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5						tbl 50x5mg LEX CZ
92501	SEPATREM 10						tbl 50x10mg LEX CZ
55764	COGNITIV 5MG						tbl obd 100x5mg EBW A
55765	COGNITIV 10MG						tbl obd 50x10mg EBW A
55766	COGNITIV 10MG						tbl obd 100x10mg EBW A
31036	JUMEX 5MG						tbl 50x5mg CHN H
402.2	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	156,61	X
56174	TASMAR 100MG						tbl obd 100x100mg HLR CH
56172	TASMAR 100MG						tbl obd 30x100mg HLR CH
402.3	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X
402.4	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	19,55	X
402.5	N04BC05	pramipexol	p.o.	1,5	MG	78,21	X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X

402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X
402.8	N04BX02	entacapon	p.o.	600	MG	123,61	X
402.9	N04BC04	ropinirol	p.o.	6	MG	51,81	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	10,56	
02114	PLEGOMAZIN	drg 50x25mg				EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,67	
62313	PLEGOMAZIN	drg 30x100mg				EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	14,66	
02429	TISERCIN	tbl obd 50x25mg				EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.				O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN	inj 10x5ml/25mg				EGI	H
00561	PLEGOMAZIN	inj 10x2ml/50mg				EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg				EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA	tbl obd 50x8mg				LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA	tbl 20x10mg				LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thioproperezin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				O
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
03514	MODITEN DEPOT	inj 5x1ml/25mg				BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				L/NEU,PSY,GER
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL	gtt 1x125ml 4%				RRO	F
98066	NEULEPTIL	gtt 1x30ml 4%				RRO	F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	10,92	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA	drg 50x25mg				LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA	drg 20x100mg				LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL	tbl 100x1mg				APT	CND
67110	HALOPER 2MG VON CT	tbl 50x2mg				CTA	D
67111	HALOPER 5MG VON CT	tbl 50x5mg				CTA	D
67112	HALOPER 10MG VON CT	tbl 20x10mg				CTA	D
67113	HALOPER 10MG VON CT	tbl 100x10mg				CTA	D
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
02539	HALOPERIDOL	gtt 1x10ml/20mg				GED	H
408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	27,71	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	8,26	O
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
02538	HALOPERIDOL	inj 5x1ml/5mg				GED	H
409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,83	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL	inj 50x10ml/25mg				JAN	B
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
87611	MECLOPIN	tbl 50x5mg				LEX	CZ
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,50	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA	tbl obd 30x50mg				LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA	tbl obd 30x15mg				LEX	CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,83	

411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.		O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44 O
88379	MECLOPIN	inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,18 O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03 O
411.4	N05AF05	zuklopentixol	parent.	30	MG	99,71 O
411.5	N05AF05	zuklopentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	12,56 O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.			
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80
98120	ORAP	tbl 75x1mg			JAN	B
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11
09684	SEMAP	tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71 O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP	inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20 L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03 L/PSY,NEU
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg			SAN	CH
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18 L/PSY,NEU
75299	ALEMOXAN	tbl 100x50mg-blistr			VAD	D
93117	ALEMOXAN	tbl 500x50mg-lekov.			VAD	D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37 L/PSY
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg			SAN	CH
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	161,30 L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.			H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22 H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.			L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	55,43

416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59	L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG					EGJ	F
07387	PROSULPIN					PMP	CZ
		tbl 12x200mg					
		tbl 30x200mg					
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0.4	GM	33,24	
91116	TIAPRIDAL					LSY	F
		tbl 20x100mg					
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.4	GM	46,53	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	74,69	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100					EGJ	F
		inj 6x2ml/100mg					
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
91117	TIAPRIDAL					LSY	F
		inj 12x2ml/100mg					
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA					SLO	SK
		tbl 100x300mg					
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23	
04385	CONTEMNOL					SLO	SK
		tbl 100x500mg					
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné lékové formy)	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY
75900	RISPERDAL 1MG					JAN	B
		tbl obd 20x1mg					
75902	RISPERDAL 2MG					JAN	B
		tbl obd 20x2mg					
75903	RISPERDAL 2MG					JAN	B
		tbl obd 60x2mg					
75906	RISPERDAL 4MG					JAN	B
		tbl obd 20x4mg					
75907	RISPERDAL 4MG					JAN	B
		tbl obd 60x4mg					
419.2	N05AX08	risperidon (tekuté lékové formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/PSY
419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.							
420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA					SLO	SK
		tbl 20x10mg					
420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				L/NEU,PSY,PDD
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	175,96	L/NEU,PSY,PDD

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	72,05	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	

85656 DORSIFLEX tbl 30x200mg LEK SLO
03645 DIMEXOL tbl 30x200mg LEX CZ

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O

90559 ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol LEX CZ

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

93113 DORMICUM inj 10x1ml/5mg HLR CH

425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O
62486	DORMICUM	inj 25x3ml/15mg				HLR	CH
86633	DORMICUM	inj 5x10ml/50mg				HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,46	
00200	MELIPRAMIN	drg 50x25mg				EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	16,13	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,59	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA	drg 50x28,3mg				SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,65	
03851	PROTHIADEN 10	tbl obd 50x10mg				LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25	drg 30x25mg				LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75	tbl obd 30x75mg				LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
67088	MAPROTILIN 25 VON CT	tbl obd 20x25mg				CTA	D
03792	LUDIOMIL	drg 30x25mg				CGC	CH
45757	MAPROTIBENE 25MG	tbl obd 20x25mg				MCK	D
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67090	MAPROTILIN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg				CTA	D
67093	MAPROTILIN 75 VON CT	tbl obd 100x75mg				CTA	D
04257	LUDIOMIL 75	drg 20x75mg				CGC	CH
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.				O
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
01477	MELIPRAMIN	inj 10x2ml/25mg				EGI	H
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
02884	ANAFRANIL	inj 10x2ml 25mg				CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg			LEX	CZ
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	17,16	
92346	DEPREX	cps 30x20mg				LEX	CZ
13022	PORTAL	cps 14x20mg				LEK	SLO
13023	PORTAL	cps 28x20mg				LEK	SLO
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.			O/PSY,SEX	
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg			LUN	DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.			L/PSY,SEX,NEU	
430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	23,95	L/PSY,SEX,NEU
85901	AURORIX 300MG		tbl obd 30x300mg			HLR	CH
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT	tbl obd 20x10mg				CTA	D
45769	MIABENE 10MG	tbl obd 20x10mg				MCK	D
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT	tbl obd 20x30mg				CTA	D
45771	MIABENE 30MG	tbl obd 20x30mg				MCK	D
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	31,77	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU INT

430.10	N06AX16	venlafaxin	p.o.	75	MG	31,77	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN						
		tbl 30x10mg				CGC	CH
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	7,38	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	7,38	
96718	OIKAMID						
		cps 60x400mg				PLI	CHO
56779	GERATAM 800MG						
		tbl obd 60x800mg				UCB	B
66648	PIRACETAM AL 800						
		tbl obd 100x800mg				APA	D
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL						
		sol 1x125ml 20%				UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL						
		sol 1x125ml 33%				UCB	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	7,38	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID						
		inj 10x5ml/1gm				PLI	CHO
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON						
		inj 10x2ml/10mg				GED	H
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN						
		tbl 20x15mg				SLO	SK
53940	SYNTOSTIGMIN						
		tbl 20x15mg (blistr)				SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
01335	KALYMIN						
		tbl obd 50x10mg				VAD	D
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
01356	MESTINON						
		drg 20x60mg				HLR	CH

434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID						HNP A
02130	UBRETID						HNP A
		tbl 20x5mg					
		tbl 50x5mg					
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasimpatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN						HBS SK
		inj 10x1ml/0.5mg					
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,62	
02135	UBRETID						HNP A
		inj 25x1ml/0.5mg					
436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	10,26	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL						ALK MAC
		tbl 50x75mg					
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
83502	FREEDOX TM						UPJ B
		inf 1x100ml/150mg					
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL						BLU CHO
		tbl 20x250mg					
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1,5	GM	22,00	
91132	AVRAZOR						LEX CZ
		tbl 6x500mg					
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,42	
00098	DELAGIL			tbl 30x250mg		IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
01385	PLAQUENIL			drg 100x200mg		WIN	GB
439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,09	
02443	DARAPRIM			tbl 30x25mg		BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03	
02639	VERMOX			tbl 6x100mg		JAN	B
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	25,51	
04030	DECARIS			tbl 2x50mg		GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM			sus 1x100ml		GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
02969	YOMESAN			tbl 4x500mg		BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	

447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547	JACUTIN	lot 1x200ml				HEM	D
62365	JACUTIN	lot 1x1000ml				HEM	D
92765	SKABICID	lot 1x100gm				AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml				MCK	D
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml				URS	D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml				HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100	aer 23ml 200df				ORN	SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,82	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	7,92	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	15,84	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	4,30	
450.6	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	9,09	L/ALG,TRN,ORL
23826	ATROVENT NASAL SPRAY 0.03%	spr nas 1x15ml				THM	D
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,86	L/ALG,TRN
94416	DITEC	aer dos 10ml				BOE	D
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83047	VENTODISKS		inh plv 15x8x400rg		GLA	F	
83046	VENTODISKS		inh plv 15x8x200rg		GLA	F	
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechovaně)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.		inh 1x20ml/120mg		GLA	GB	
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL		aer 1x10ml(=14gm)		BOE	D	
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL		aer 1x15ml(=21gm)		BOE	D	
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
12070	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	D	
46830	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	I	
451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.11	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	34,22	P
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,28	P
451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	34,22	P
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,28	P
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df		BOE	D	
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN

453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklometason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
453.2	R03BA01	beklometason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	5,23	
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg				GNO	CZ
92415	BECLOFORTE INHALER	inh 200dav.x250rg				GLA	E
453.3	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	20,77	
453.4	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	16,81	
453.5	R03BA01	beklometason (lékové formy vdechtem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0,8	MG	20,77	
44696	BECLAZONE 100RG EASI-BREATHE	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
453.6	R03BA01	beklometason (lékové formy vdechtem aktivované nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0,8	MG	16,81	
44697	BECLAZONE 250RG EASI-BREATHE	aer dos 200x250rg				GNO	CZ
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	15,25	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0,8	MG	20,77	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	16,81	
453.10	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0,8	MG	20,77	
453.11	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0,8	MG	16,81	
453.12	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,25	
43917	BRONILIDE DOSIER-AER.(1X120DAV)	aer dos sus 1x6ml				BOE	D
453.13	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.14	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	15,25	
453.15	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	20,77	
453.16	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	16,81	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,12	MG	5,38	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml(21gm)				BOE	D

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg			BOE	D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg			GNO	CZ
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insulaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	29,33	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg			HBS	SK
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,52	
91085	SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg			POL	PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,52	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,52	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,52	
94493	LONTERMIN		tbl 20x0.05mg			LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,18	
94494	LONTERMIN		sir 125ml 5rg/ml			LEK	SLO
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
91845	SPIOPIENT		tbl 20x0.02mg			BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	31,28	

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84 O
80134	BRICANYL	inj 10x1ml/0.5mg				EGI H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84 O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.			
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88
99137	SOPHYLLIN RETARD 100MG	tbl ret 50x100mg				SLO SK
98064	SOPHYLLIN RETARD 250MG	tbl ret 50x250mg				SLO SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79
94192	TEOTARD	cps ret 40x200mg				KRK SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50
94191	TEOTARD	cps ret 40x350mg				KRK SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92
97502	EUPHYLLIN CR 150	cps 50x150mg				CCS CZ
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD	tbl ret 20x350mg				LEK SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59 Z
12329	ACCOLATE 20	tbl obd 28x20mg				ZNC GB
12330	ACCOLATE 20	tbl obd 56x20mg				ZNC GB
12331	ACCOLATE 40	tbl obd 28x40mg				ZNC GB
12332	ACCOLATE 40	tbl obd 56x40mg				ZNC GB
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59 Z
460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	120,54 P
<p>Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:</p> <p>a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy</p> <p>b) námahou indukované astma</p> <p>c) aspirinové astma</p> <p>Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.</p>						
461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.			
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35
00950	SYNTOPHYLLIN	sup 10				LEC CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23 O
00610	SYNTOPHYLLIN		inj 5x10ml/240mg		HBS	SK
463	R05CB	mukolytika	p.o.			
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96
463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,75
72952	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 50x600mg		APA	D
72951	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 20x600mg		APA	D
72950	ACETYLCYSTEIN AL 600		tbl eff 10x600mg		APA	D
72949	ACETYLCYSTEIN AL 200		tbl eff 50x200mg		APA	D
463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	8,80
463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96
463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23
463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	8,31
463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	12,07
463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,31
43950	AMBROXOL AL 30 TABLETTEN		tbl 20x30mg		APA	D
59483	AMBROSAN		tbl 500x30mg		PMP	CZ
96192	AMBROSAN		tbl 30x30mg		PMP	CZ
78278	AMBROSAN		tbl 20x30mg		PMP	CZ
97453	SOLVOLAN		tbl 20x30mg		KRK	SLO
463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,07
72991	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x50 ml/375 mg		APA	D
72992	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x100 ml/750 mg		APA	D
463.10	R05CB15	erdosteín (pevné lékové formy)	p.o.	450	MG	8,31
463.11	R05CB15	erdosteín (tekuté lékové formy)	p.o.	450	MG	12,07
464	R05CB	mukolytika	inhal.			
Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:						
a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,						
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.						
464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg		UCB	B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
77521	PULMOZYME 2500UT(2.5MG)		inh sol 6x2.5ml		HLR	CH	
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,84	
02206	BRONCHOLYSIN		inj 5x5ml/1gm		LEX	CZ	
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
92347	GUAJACURAN 5%		inj 6x20ml/1gm		LEX	CZ	
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
12839	MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg		BOE	D	
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,33	
44590	DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)		SLO	SK	
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	4,74	
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)		SLO	SK	
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,27	
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr		SLO	SK	
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml		GNO	CZ	
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,82	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml		GNO	CZ	
75936	SINECOD		sir 1x200ml		ZYM	CH	
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg		UCB	B	

467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN	sup 6x20mg				UCB	B
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,72	
02005	TAVEGYL	tbl 20x1mg				SAN	CH
09789	TAVEGYL	tbl 20x1mg				KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				O
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
02559	TAVEGYL	inj 5x2ml/2mg				SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	11,10	
12514	FENISTIL 24	cps ret 10x4mg				NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,99	
00276	PROTHAZIN	drg 20x25mg				RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
09844	TORECAN	drg 50x6.5mg				KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN	sup 6x6.5mg				KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				O
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
87916	PHENERGAN	inj 5x2ml/50mg				SPC	F
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
91836	TORECAN	inj 5x1ml/6.5mg				KRK	SLO

473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,36	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,27	
02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg			LEX		CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,38	
91839	HISMANAL	tbl 30x10mg			JAN		B
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,38	
87117	TERFENADIN 60 STADA	tbl 20x60mg			STD		D
87118	TERFENADIN 60 STADA	tbl 50x60mg			STD		D
84130	LOTANAX 60	tbl 20x60mg			LEX		CZ
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,36	
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg			LEK		SLO
88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg			LEK		SLO
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml			LEK		SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	7,38	
84030	KETOTIFEN TROM	cps 100x1mg			TRM		D
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	7,38	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	8,36	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.				O
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg			LEX		CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM	inj 5x10ml			LEX		CZ

475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T		
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13332,33 T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13332,33 T
475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20087,47 T
87226	CUROSURF		sus 2x1.5ml/120mg		CHS	I
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.			
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55 L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,38
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivými	lok.	1	ML	3,03
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,03
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,03
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	4,89
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92 L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23 L/OPH
65513	TRIPHERPINE		gtt oph 1x5ml		CBV	CH

478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%		KRK	SLO	
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	34,22	L/OPH, ORL
479.4	S01AX	lomefloxacin	lok.	1	ML	34,22	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%		POL	PL	
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,84	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%		LEX	CZ	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
12487	PREDNI-POS		gtt oph 1x5ml/25mg		URS	D	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	19,55	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	13,39	L/OPH, ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml		SCH	B	

482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,06	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm			SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	5,57	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0.2	ML	5,57	L/OPH
54270	OFTANEX		gtt oph 1x10 ml			SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,29	L/OPH
49501	ARUCLONIN 1/16%		gtt oph 10 ml			ANW	D
20766	AUCLONIN 1/8%		gtt oph 10 ml			ANW	D
484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	32,26	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	10,75	
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt ole oph 1x10ml			ANW	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	7,63	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt oph 1x10ml			ANW	D
57337	PILOCARPIN ANKERPHARM.OCNI KAPKY 2%		gtt oph 3x10ml			CHV	D
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
20932	JESTRYL VISKOS		gtt oph 1x10ml 1%			ANW	D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH

484.8	S01EB51	pilokarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	31,28	L/OPH
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	-------

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,38	
-------	---------	--------------	------	------	----	------	--

00113 DILURAN

tbl 20x250mg

LEX

CZ

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,13	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

76186 ARUTIMOL 0.25%

gtt oph 1x5ml

ANW

D

70474 ARUTIMOL 0.25%

gtt oph 3x5ml

ANW

D

87113 TIMOLOL-POS 0.25%

gtt oph 1x5ml

URS

D

98210 TIMOPTOL(LAHV.PE)

gtt oph 5ml 0.25%

LEX

CZ

93294 OCUPRES-E

gtt oph 5ml 0.25%

CAD

IND

96022 OFTENSIN 0.25%

gtt oph 1x10ml

POL

PL

12732 TIMOHEXAL 0.1%

gtt oph 3x5ml/5mg

HEX

D

12729 TIMOHEXAL 0.1%

gtt oph 1x5ml/5mg

HEX

D

12733 TIMOHEXAL 0.25%

gtt oph 3x5ml/12.5mg

HEX

D

12730 TIMOHEXAL 0.25%

gtt oph 1x5ml/12.5mg

HEX

D

11664 OFTAN TIMOLOL

gtt oph 1x5ml 0.25%

LOY

SF

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	18,57	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

93293 OCUPRES-E

gtt oph 5ml 0.50%

CAD

IND

96020 OFTENSIN 0.5%

gtt oph 1x10ml

POL

PL

87114 TIMOLOL-POS 0.5%

gtt oph 1x5ml

URS

D

76187 ARUTIMOL 0.5%

gtt oph 1x5ml

ANW

D

70475 ARUTIMOL 0.5%

gtt oph 3x5ml

ANW

D

98211 TIMOPTOL(LAHV.PE)

gtt oph 5ml 0.50%

LEX

CZ

12734 TIMOHEXAL 0.5%

gtt oph 3x5ml/25mg

HEX

D

12731 TIMOHEXAL 0.5%

gtt oph 1x5ml/25mg

HEX

D

11665 OFTAN TIMOLOL

gtt oph 1x5ml 0.50%

LOY

SF

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	28,15	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	234,62	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

Terapii xalatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglautomatosní terapie pacient kompenzován.

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155 MYDRUM

gtt oph 10ml 0.5%

ANW

D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
83770	ATROPIN-POS 0.5%		gtt oph 1x10ml			URS	D
487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
83771	ATROPIN-POS 1%		gtt oph 1x10ml			URS	D
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
21521	PROTHANON		gtt oph 10ml			GMD	D
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
83769	ALLERGOCROM		gtt oph 1x10ml 2%			URS	D
68575	CROMOHEXAL		gtt oph 1x10ml 2%			HEX	D
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml			HEX	D
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml			CBV	CH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml			GNO	CZ
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
31339	IAL		inj 1x2ml/20mg			FID	I
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml			UPA	SK
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH		gtt oph 1x10ml			UPA	SK

490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.			L/ORL	
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
02830	POLYMYXIN B	gtt oto 10ml 100ku				GNO	CZ
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N	gtt oto 1x6gm				ASH	D
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.			L/ALG	
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka)	p.o.	1	BA	898,40	L/ALG
98400	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98409	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
98403	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol od 0.1pnu 6x9ml				SEV	CZ
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	432,68	L/ALG
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísni, individuální alergeny)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu obohacené, individuální alergeny)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergeny)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG

493	V01AA	extrakty alergenů		intrader.		O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)		intrader.	1	BA 134,61 O/ALG
98502		D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO CZ
98504		D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO CZ
98506		D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO CZ
98508		D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO CZ
98510		D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO CZ
98512		D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO CZ
98514		D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO CZ
98516		D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO CZ
98518		D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO CZ
98520		D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO CZ
98523		D-AL INSECTS SEVAC	inj 5ml od 0.5pnu			USO CZ
98524		D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml			USO CZ
494	V01AA	extrakty alergenů		PRICK test		O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)		PRICK test	1	BA 522,52 O/ALG
53625		ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml			SLG F
53626		ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml			SLG F
69225		SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml			EAS A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)		PRICK test	1	BA 363,86 O/ALG
69224		SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml			EAS A
494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)		PRICK test	1	BA 527,40 O/ALG
494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené		PRICK test	1	BA 50 % O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů		parent.		L/ALG
495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, individuální dle rozpisu lékaře)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, nejvyšší koncentrace)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)		parent.	1	BA 90% L/ALG
495.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísni dle rozpisu lékaře, individuální alergeny)		parent.	1	BA 90% L/ALG

495.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.11	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.12	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.13	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.14	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.15	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.16	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.17	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.18	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.19	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
93786	POLLINEX		inj 3x0.5ml/2ku		SKB		GB
69201	ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/ML		inj 1x4ml (lahv.3)		EAS		A
495.22	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	DF	239,02	L/ALG
99709	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 6x10ml		USO		CZ
99710	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 7x10ml		USO		CZ
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 1x5000pnu 1:1		USO		CZ
99721	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 6x10ml 1:1		USO		CZ
99712	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.		inj 6x10ml		USO		CZ
99716	H-AL INS.SEVAC KOMARI		inj 7x10ml		USO		CZ
99722	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 7x10ml 1:1		USO		CZ
495.23	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	DF	747,16	L/ALG
99711	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 1x5000pnu		USO		CZ
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT		inj 1x5000pnu 1:1		USO		CZ
495.24	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	Z
495.25	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	Z
57371	ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML		inj 1x4ml (lahv.3)		EAS		A

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60	
86170	STAFAL SEVAC					SEV	CZ
497	V03AB	antidota	parent.			K	
497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
01445	DESFERAL					CGC	CH
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA					GLN	YU
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0,4	MG	11,83	K
88866	INTRENON					LEX	CZ
94763	NALOXONE POLFA					POL	PL
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA					SPX	CZ
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0,5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE					HLR	CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE					EBW	A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE					EBW	A
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG					ASD	D
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,2	GM	29,72	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG					ASD	D

499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg			ASD	D
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg			CNC	NL
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg			LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 1x25mg			LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 10x25mg			LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj 5x5ml/50mg			LCM	CZ
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				X
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
90504	TISSUCOL KIT		kit 1x2ml			IMM	A
90503	TISSUCOL KIT		kit 1x1ml			IMM	A
90502	TISSUCOL KIT		kit 1x0.5ml			IMM	A
90505	TISSUCOL KIT		kit 1x5ml			IMM	A
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.				K/END
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
01359	METOPIRONE		cps 50x250mg			CGC	CH
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.				H
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x1.5ml/0.6rg			SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 10x5ml/2rg			SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI		inj 1x5ml/2rg			SST	DK
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.				O/ALG
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	210,80	O/ALG
84296	D-AL SEVAC PRICK TEST		sol 1x3ml/3000pnu			SEV	CZ
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
69220	ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML		lyo 1x4.5ml+solv.			EAS	A
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I		kit 17x3ml/3000pnu			SEV	CZ
504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	22,88	
06300	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm			GUE	D

505	V04CX	jiná diagnostika		intrader.		O	
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)		intrader.	1	ML	127,09 O
94513		IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml			SEV	CZ
45918		IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml			SVF	CZ
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)		subkut.	50	MG	251,00 O
90636		PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg			BGL	D
506	V04CX	jiná diagnostika		parent.		O	
506.1	V04CG03	histamin		parent.	10	MG	10,07 O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný		parent.	0.1	GM	5,47 O
00416		COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA	inj 10x1ml 10%			LEX	CZ
506.3	V04CH01	inulin		parent.	5	GM	489,33 O
506.4	V04CJ02	protirelin		parent.	0.2	MG	215,75 O
506.5	V04CK01	sekretin		parent.	29	RG	919,90 O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)		parent.	0.1	MG	225,63 O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)		parent.	0.1	MG	680,30 O
09612		RELEFACT LH-RH	inj 10x1ml/100rg			HOE	D
97829		RELISORM L 100	inj sic 1x100rg+sol			LSE	CH
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)		parent.	1	ML	34,56 O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)		parent.	1	ML	126,50 O
90567		FLUORESCITE	inj 12x2ml 25%			ALC	USA
506.10	V04CE01	galaktóza		parent.	1	DF	903,92 O
506.11	V04CX	urea		p.o.	1	DF	1270,85 Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu		p.o.		L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,33 L/J4
94078		SINFEMIX	plv 1x250gm			IMA	SK
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)		p.o.	1	GM	5,08 L/J4
88063		SINFENAL	plv 1x250gm			IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)		p.o.	1	GM	12,81 L/J4
93088		MILUPA PKU 2	plv po 1x500gm			MLP	D
93087		MILUPA PKU 1	plv po 1x500gm			MLP	D
93089		MILUPA PKU 3	plv po 1x500gm			MLP	D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU					plv 6x400gm	SGR GB
94414	ANALOG PKU					plv 1x400gm	SGR GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
97892	PRECITENE MCT 50 VANILLE					plv 6x80gm	WAN D
97998	PRECITENE MCT 50 ORANGE					plv 6x80gm	WAN D
98000	PRECITENE MCT 50 HIMBEER					plv 6x80gm	WAN D
98002	PRECITENE MCT 50 OXTAIL					plv 6x80gm	WAN D
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON					plv 1x430gm	NUT NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL					tbl obd 100	FRE D
88116	KETOSTERIL					tbl obd 300 (3x100)	FRE D
88117	KETOSTERIL					tbl obd 1500=15x100	FRE D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA					plv 1x400gm	BMS USA
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.				L/J11
512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
75946	ISOMIL					plv 1x400gm	ABB USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.				L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11

514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x2ml			BTA	SK
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml			BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 100x10ml			BTA	SK
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE	inj 50x10ml			CPL	IND
83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE	inj 50x5ml			CPL	IND
514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml			IMA	SK
66642	AQUA PRO INJECTIONE CIV	sol 1x500ml			CIV	CZ
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml			IMA	SK
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml			ARD	CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml			MVM	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml			ARD	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml			IHO	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x1000ml (vak)			MKS	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x2000ml (vak)			MKS	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml			IHO	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml			IHO	CZ
97727	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)			BFF	I
97726	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)			BFF	I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml			ARD	CZ
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)			BFH	E
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml			SFR	I
515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19
93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml			BGL	D
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19
516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,74
92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml			LEX	CZ
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	63,35
92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml			LEX	CZ
92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml			LEX	CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkoosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	--	---------	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	243,27	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801	OMNIPAQUE 180	inj 10x10ml	NYI	N
87802	OMNIPAQUE 180	inj 10x15ml	NYI	N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	209,89	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI	N
87602	OMNIPAQUE 240	inj 6x20ml	NYI	N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	290,63	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219	OMNIPAQUE 240	inj 10x10ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338	OMNIPAQUE 240	inj 10x50ml	NYI	N
04339	OMNIPAQUE 240	inj 6x200ml	NYI	N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328	OMNIPAQUE 300	inj 6x20ml	NYI	N
04329	OMNIPAQUE 300	inj 25x20ml	NYI	N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220	OMNIPAQUE 300	inj 10x10ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (sklo)	NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (pp)	NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300	inj 10x100ml	NYI	N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332	OMNIPAQUE 350	inj 6x20ml	NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350	inj 25x20ml	NYI	N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (sklo)	NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (pp)	NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350	inj 10x100ml	NYI	N
75261	OMNIPAQUE 350	inj 6x200ml	NYI	N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,38	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)	inj 20ml	BGL	D
-------	---------------------------	----------	-----	---

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,30	K
71989	IOPAMIRO 200		inj 5x10ml			BCC	I
88657	IOPAMIRO 200		inj 1x10ml			BCC	I
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	315,56	K
71993	IOPAMIRO 300		inj 5x10ml			BCC	I
88654	IOPAMIRO 300		inj 1x10ml			BCC	I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	195,71	K
88655	IOPAMIRO 300		inj 1x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,60	K
71994	IOPAMIRO 300		inj 1x100ml			BCC	I
88656	IOPAMIRO 300		inj 1x50ml			BCC	I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	385,26	K
88658	IOPAMIRO 370		inj 1x10ml			BCC	I
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,77	K
88659	IOPAMIRO 370		inj 1x30ml			BCC	I
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	190,63	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml			BCC	I
88660	IOPAMIRO 370		inj 1x50ml			BCC	I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93627	ULTRAVIST-300		inj 1x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	218,29	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	452,33	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	562,40	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D

517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	125,77	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml			MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml			MME	D
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml			MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml			MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml			MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml			MME	D
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml			MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml			MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml			MME	D
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml			MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml			MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml			MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
68925	OPTIRAY 350		inj 10x100ml			MME	D
92371	OPTIRAY 350		inj 10x200ml			MME	D
68851	OPTIRAY 350		inj 10x50ml			MME	D
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	122,00	K
517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	144,34	K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,75	K
517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	244,00	K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	272,60	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	209,69	K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	300,90	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	231,44	K

517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	226,80	K
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	354,32	K
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	296,99	K
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	376,27	K
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NYI	N
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml			NRI	IRL
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	302,37	K
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml			NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml			NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml			NRI	IRL
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipidon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml			BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303	MICROPAQUE		sus 1x2000ml			GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt			BCC	I
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	154,12	K
44367	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/ 100gm			GUE	D
46675	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/100gm			DEF	F

520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm			GUE	D
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)			BCC	I
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578	PRONTOBARIO HD		plv 24x340gm			BCC	I
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm			GUE	D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml			SAG	D
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml			SAG	D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml			SAG	D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml			NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml			NYI	N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml			NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml			NYI	N.
521.5	V08DA02	mikročástice galgaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H [®] .

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.

Ministr:
MUDr. **David**, CSc. v. r.