

## 295

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva zdravotnictví

ze dne 19. listopadu 1999

kteřou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

## Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše

úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1988 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 177/1999 Sb. a č. 199/1999 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

## ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg			NCH	CH
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0,55mg			SLO	SK
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%			YEL	NL
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70

3	A01AC	kortikosteriody pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE		pst 5gm 0.1%		BMS	GB	
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA		tbl 50x500mg		SLO	SK	
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku - obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,20	
87755	CIMETIDINE CADILA		tbl obd 100x200 mg		CAD	IND	
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,20	
96056	RANISAN		tbl obd 30x150mg		PMP	CZ	
96283	ULCOSAN		tbl obd 30		GNO	CZ	
56514	ULRAN 150		tbl obd 20x150mg		KRK	SLO	
45321	RANISAN		tbl obd 500x150mg		PMP	CZ	
91280	RANITAL 150MG		tbl obd 30x150mg		LEK	SLO	
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,01	
76477	RANITAL 300MG		tbl obd 30x300mg		LEK	SLO	
56515	ULRAN 300		tbl obd 30x300mg		KRK	SLO	
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,20	
96193	FAMOSAN		tbl obd 20x20		PMP	CZ	
80537	QUAMATEL 20		tbl obd 28x20 mg		GED	H	
94207	ULFAMID		tbl 20x20mg		KRK	SLO	
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)		tbl obd 100x20mg		APT	CND	
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,01	
67539	ULCERAN 40		tab. obd 500x40 mg		MOE	CY	
67537	ULCERAN 40		tab. obd 30x40 mg		MOE	CY	
67536	ULCERAN 40		tab. obd 10x40 mg		MOE	CY	
83206	FAMOSAN		tbl obd 10x40 mg		PMP	CZ	

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,20	
5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,20	
5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01	
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml				CAD	IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg				SEA	GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	17,20	L/GIT,INT
12507	GASEC-20	cps 14x20mg				MHA	CH
53346	GASEC-20	cps 28x20mg				MHA	CH
56500	HELICID	cps 14x20				LEX	CZ
60160	ULTOP	cps 14x20mg				KRK	SLO
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	17,20	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	17,20	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.	inj sic 5x40 mg				AST	S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER	tbl 50x1 gm				KRK	SLO
93131	VENTER	gra 50x2gm				KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
91602	GASTROZEPIN	tbl 50 (5x10) x 25 mg				SLO	SK
10.4	A02BX05	zásaditý citrónan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.			H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58 H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			
12.1	A02DA01	silikony (pevné léčivé formy)	p.o.	0.50	GM	11,24
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg	SVP			D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.50	GM	19,89
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)	PDA			D
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA			D
93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml	PDA			D
84580	LEFAX	sus 1x50ml	ASH			D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,99
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,99
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	4,99
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.			
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg	PFL			D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg	PFL			D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg	PFL			D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.			
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg	CHN			H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.			
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg	SPX			CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg	CHN			H

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg				LEX	CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,82	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg				HBS	SK
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg				HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,61	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10 mg				BOE	D
10154	BUSCOLYSIN	drg 20x10 mg				PMM	BG
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	38,71	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg				BOE	D
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96	
88708	ALGIFEN	tbl 20				LEX	CZ
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28	
91981	ALGIFEN	gtt 1x10ml 500mg/ml				GNO	CZ
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90	
91517	ALGIFEN	sup 5				LEX	CZ
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	51,42	
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml				HBS	SK

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.					
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17		
91261	SPASMOPAN	sup 5				LEX	CZ	
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.				L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	41,35	L/GIT,INT,PDD,PSY	
94898	PREPULSID	tbl 30x5mg				JAN	B	
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	36,85	L/GIT,INT,PDD,PSY	
94899	PREPULSID FORTE	tbl 50x10 mg				JAN	B	
25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,15	L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	45,16	L/GIT,INT,PDD,PSY	
93392	PREPULSID	sus 1x200ml				JAN	B	
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.					
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,15		
93104	DEGAN	tbl 40x10mg				LEK	SLO	
56594	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg				FST	D	
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15		
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15		
27	A03FA	prokinetika	p.rect.					
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50		
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS	sup 5x10mg				KCH	D	
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	50,05		
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg				JAN	B	
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50		
28	A03FA	prokinetika	parent.				O	
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,04	O	
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg				LEK	SLO	
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O	

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.			X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	938,97 X
98170	ZOFRAN			tbl 10x4mg		GLA D
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	696,00 X
98177	ZOFRAN			tbl 10x8mg		GLA D
29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	938,97 X
29.4	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	per rect.	16	MG	824,10 X
56742	ZOFRAN			sup 1x16mg		GWA F
29.5	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	696,00 X
29.6	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	696,00 X
62529	NAVOBAN			cps 5x5mg		SAN CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.			X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1548,49 X
80479	ZOFRAN			inj 5x2ml/2mg/ml		GLA I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1266,94 X
80480	ZOFRAN			inj 5x4ml/2mg/ml		GLA I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	830,99 X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	830,99 X
66849	NAVOBAN			inj 10x5ml		SAN CH
96863	NAVOBAN			inj 1x5ml		SAN CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1340,02 X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.			
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,79
88321	MEDRIN			tbl 20x25mg		LEX CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32
00320	THEADRYL			tbl 10x100mg		LEX CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.			
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38
00951	THEADRYL			sup 10x50mg		LEX CZ

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46 L/GIT,INF
85721	CHENOFALK	cps 100x250mg			FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08 L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg			FAK	D
97864	URSOSAN	cps 50x250mg			PMP	CZ
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)	drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)	drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,87
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,87
44143	SILYGAL	tbl obd 30			GNO	CZ
04368	FLAVOBION	tbl obd 50x70 mg			LEX	CZ
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58 H
92325	ESSENTIALE N	inj. 5x5ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10 H
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	269,71 L/GIT,INT,GER,CHI
69482	FORTTRANS	plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28 L/GIT,INT,GER,PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x500 ml 50%			IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x250 ml 50%			IHO	CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71 L/GIT,INT,GER,CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91 H



38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
02046	PIMAFUCIN	tbl obd 20x100 mg			YEU	NL	
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	271,96	L/GIT,INT
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	136,86	P
12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg			APN	S	
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg			APN	S	
39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63	P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenu z potravy plně upravit.							
93797	NALCROM	cps 100x100mg			FIS	GB	
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg			KBP	S	
04304	SULFASALAZIN EN	tbl 100x500 mg			KRK	SLO	
02159	SULFASALAZIN	tbl 50x500 mg			KRk	SLO	
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg			FAK	D	
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	L/GIT
85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)	tbl ret 100x500 mg			FEI	DK	
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)	tbl ret 100x500 mg			FEI	DK	
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66	L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm			FAK	D	
76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm			TLT	CH	
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78	L/GIT
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg			FAK	D	
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg			FAK	D	
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	123,37	L/GIT

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76 L/PDD,GIT,GER
09158		HYLAK FORTE				gtt 1x30ml MCK D
09159		HYLAK FORTE				gtt 1x100ml MCK D
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86 L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99 L/PDD
42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86 L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.						
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,03
04139		PANZYNORM FORTE				drg 30 KRK SLO
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80 P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47
02420		PANCREOLAN FORTE				tbl ent 30x220mg LEX CZ
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,81
21362		PANGROL 400				tbl obd 48 BCE D
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61
44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79
45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA
45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20 L/DIA
45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84 L/DIA
40875		INSULIN HM NPH				inj 1x10ml/1 ku LEX CZ
40876		INSULIN - HM R				inj 1x10ml/1 ku LEX CZ
40878		INSULIN-HM MIX 30				inj 1x10ml/1 ku LEX CZ
44576		HUMULIN R 100				inj 1x10ml/1ku LIL F
54038		ACTRAPID HM				inj 1x10ml/1ku NOO DK
88345		ACTRAPID HM				inj 1x10ml/400ut NOO DK
97520		HUMULIN R				inj 1x10ml/400ut LIL F
45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96 L/DIA
76316		VELOSULIN HM				inj 1x10ml/1 ku NOO DK
45.4	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	30,74 L/DIA
45.5	A10AB04	insulin lispro rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	33,14 L/DIA

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52	
83725	INSULIN-MONO N					LEX	CZ
		inj 1x10ml/400ut					
47	A10A	insuliny (suspensní humánní)	parent.			L/DIA	
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
42468	HUMULIN L					LIL	F
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML					LIL	F
97521	HUMULIN N					LIL	F
53893	INSULATARD HM					NOO	DK
62967	INSULATARD HM					NOO	DK
88346	MONOTARD HM					NOO	DK
		inj 1x10ml 40ut/ml					
		inj 1x10ml/1ku					
		inj 1x10ml/400ut					
		inj 1x10ml/1ku					
		inj 1x10ml/400ut					
		inj 1x10ml/400ut					
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
44570	HUMULIN M3(30/70)					LIL	F
78283	HUMULIN M2(20/80)					LIL	F
78284	HUMULIN M3(30/70)					LIL	F
54036	MIXTARD 30 HM					NOO	DK
		inj 1x10ml/1ku					
		inj 1x10ml					
		inj 1x10ml					
		inj 1x10ml/1ku					
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
78281	HUMULIN U					LIL	F
90980	ULTRATARD HM					NOO	DK
		inj 1x10ml 40ut/ml					
		inj 1x10ml/400ut					
48	A10A	insuliny (suspensní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D					LEX	CZ
		inj 1x10ml/400ut					
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID					LEX	CZ
		inj 1x10ml/400ut					
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
83728	INSULIN-MONO SD					LEX	CZ
		inj 1x10ml/400ut					
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD					GRU	D
		drg 60x100 mg					
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg				CAD	IND
94556	GILEMAL	tbl 120x5mg				CHN	H
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg				BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg				MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525	GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg				MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,40	
00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500 mg				SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,33	
87110	ANTIDIAB	tbl obd 30x5 mg				KRK	SLO
88628	MINIDIAB	tbl 30x5mg				PHA	I
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM	tbl 30x30 mg				SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,90	
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,90	
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA	cps 50x30ku				SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA	inj 5x1ml/50ku				BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59	P
91548	ROCALTROL	cps 30x0.25rg				HLR	CH

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,10	
00679	INFADIN RYBI TUK	sol 100ml 0.1mg/1ml			SLO	SK	
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,78	
00716	INFADIN	gtt 1x10ml 10mg/1ml			SLO	SK	
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	kU	0,54	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	18,04	
94445	TACHYSTIN	gtt 1x20ml/20mg			ANW	D	
54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26	P
Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce: a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných), b) léčba křivice rezistentní na vitamin D, c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D, d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.							
54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	3,91	
55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.							
55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
76423	CALCIJEX	inj 25x1ml/2rg			ABB	USA	
94426	CALCIJEX	inj 25x1ml/1rg			ABB	USA	
56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,78	
00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 1x1ml/7.5mg			BTA	SK	
56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 5x1ml/7.5mg			BTA	SK	
56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	kU	0,93	
57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
00616	THIAMIN LECIVA	inj 10x2 ml/100 mg			LEX	CZ	
58	A11GA	vitamin C	parent.				H
58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5 ml/500 mg			HBS	SK	
92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 50x5 ml/500 mg			HBS	SK	

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1 ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847	VITALIPID N INFANT		inf 10x10 ml			KBP	S
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,53	
89786	BIOMIN H		plv 30x3 gm (sacky)			BMN	SK
99808	BIOMIN H		plv 60x3 gm (sacky)			BMN	SK
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA		tbl 50x500 mg			SLO	SK
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO		tbl 100			GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT,REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT,REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm			HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10 ml 10%			HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm			IDA	H
55661	KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR		tbl obd 100x500 gm			IHO	CZ
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml			HBS	SK
02031	TROMCARDIN		inj 5x10 ml			TRM	D
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%			LEX	CZ
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20			PVI	H
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%			HBS	SK
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%			HBS	SK
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg			GRU	D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,98	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	102,25	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	110,08	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml			KNO	I
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	97,76	Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,67	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg			ORN	SF
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg			ORN	SF
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	29367,29	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	29367,29	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku			BCA	A
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku			LEX	CZ
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku			LEX	CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
94857	FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku			PHA	S



73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
94858	FRAGMIN					PHA	S
		inj 10x0.2ml/5ku					
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
94855	FRAGMIN					PHA	S
		inj 10x1ml/10ku					
94856	FRAGMIN					PHA	S
		inj 10x4ml/10ku					
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
62402	FRAXIPARINE					SWI	F
		inj. 10x0,8ml/7,6ku					
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA					ASW	I
		inj 6x0.3ml/3200ut					
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA					ASW	I
		inj 6x0.4ml/4250ut					
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA					ASW	I
		inj 6x0,4ml/6400ut					
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	33,92	P
66938	TARGEN	tbl 30x250 mg				KRK	SLO
45276	TICLID 250MG	tbl obd 20x250mg				SWI	F
88604	TICLID	drg 20x250mg				MIT	F
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg				SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg				SLO	SK
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nnad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg				SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 50x100mg				SLO	SK
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	16,11	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			H	
75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
56610	REOPRO 2MG/ML	inj 1x5ml				CEO	NL
75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
76	B01AD	trombolýtika	parent.			U	
Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:							
a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.							
Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:							
a) intrakoronární trombolýza,							
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.							
76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3608,44	U
10937	STREPTASE	inj sic 1x750 ku				BEH	D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3426,91	U
94697	KABIKINASE	inj sic 1x1.5mu				KBP	S
62461	STREPTASE	inj sic 1x1.5 MU				HMD	D

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
97843	UKIDAN	inj.100ku +2ml solv				SRO	CH
76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97410	EXACYL	tbl fc 20x500mg				SFH	F
97412	EXACYL	sol 5x10 ml/1gm				KBP	S
57480	EXACYL	tbl obd 20x500mg				SWH	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,14	
02123	PAMBA	tbl 10x250mg				CWO	D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	196,40	
69793	PAMBA	inj 5x5ml/50mg				CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA	inj 5x10ml/100ku				SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT	gtt 1x5ml 20mg/ml				SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	23,46	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT	inj 5x1ml/10mg				HBS	SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj. 100x2ml/250mg			OML	CH
01821	DICYNONE		inj. 20x2ml/250mg			OML	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic 1000mg+50ml			IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm			LEX	CZ
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext 1ks			HVV	CZ
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext 20ks			HVV	CZ
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:							
a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,							
b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),							
c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.							
Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:							
prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj 20ml/400-700ut			SPY	GB
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
88602	BERIPLEX P/N		inj sic 1x500 ut+ sol			CTO	D
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P			inj 1x250ut+1x4ml		BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P			inj 1x1.25ku+1x20ml		BEH	D
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)			inj sic. 1x1,2 mg + sol		NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 (=120 KU)			inj sic. 1x2,4 mg + sol		NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 (=240 KU)			inj sic 1x4,8 + sol		NOO	DK
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT			sus 1x100ml/3gm		GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,53	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66			gtt1x20 ml		PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD			tbl obd 30		LEC	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	29,67	O
04084	FERRUM LEK I.M.			inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	31,48	O
02788	FERRUM LEK I.V.			inj 50x5ml/100mg		LEK	SLO

87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10	L/GYN,HEM,INT
89141	FERRETAB COMP.	cps 100				LAR	A
89140	FERRETAB COMP.	cps 30				LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,00	
97402	SORBIFER DURULES	tbl. fc 50x 100 mg				EGI	H
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,31	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM	cps 100				MCK	A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM	cps 30				MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
94584	AKTIFERRIN	cps 50				MCK	D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,89	
99138	AKTIFERRIN	gtt 1x30ml				MCK	D
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG	inj 5x1ml/300rg				LEX	CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
92503	NEUROBENE	inj 6x1ml/1000rg				MCK	D
09979	VITAMIN B12	inj 10x1ml/1mg				VJP	D
23608	VITAMIN B12	inj 100x1ml/1mg				VJP	D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG	inj 5x1ml/1000rg				LEX	CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM	inj 6x1ml/1000rg				MCK	D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.			
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,27
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.		K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,  
 b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,  
 c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH  
 94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.		B	
----	-------	--	---------	--	---	--

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124 HUMAN ALBUMIN 20% inf 1x100ml BTP D  
 20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D  
 20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D  
 97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E  
 97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E  
 97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E  
 97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E  
 98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ  
 10117 HUMAN ALBUMIN 20% inj 1x50 ml BTP D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.		O	
----	-------	--	---------	--	---	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589 RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.) inf 1x500ml 10% IHO CZ  
 00590 RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC. inf 1x500ml IHO CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431 DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1 inf 1x500ml(sklo) IHO CZ

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380 TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER) inf 1x500ml(lahev) IHO CZ

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063 GELIFUNDOL inf 10x500ml BTP D  
 02536 GELIFUNDOL inf 1x500ml BTP D  
 62639 HAEMACCEL 3,5% inf 10x500 ml HMD D  
 99635 GELAFUNDIN inf 1x500 ml BME D  
 56412 GELOFUSINE inf 1x500 ml BME CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
98352	ELOHAST 6%		inf 1x500ml(plast)			LPD	A
98351	ELOHAST 6%		inf 1x500ml(sklo)			LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(plast)			FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%		inf 1x500ml(sklo)			FRE	D
44431	HEMOHES 6%		inf 1x500ml (p)			BME	D
44467	HEMOHES 10%		inf 1x500ml (p)			BME	D
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.				O
95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x250ml (sklo)			IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x250ml (sklo)			SFR	I
95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER		inf 20x500ml (vak)			BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)			SFR	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x100ml (sklo)			SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10		inf 1x80ml			ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10		inf 40x80ml			ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)			IHO	CZ
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x100ml (vak)			SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)			SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)			SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
75194	GLUCOSE – LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000m 20%			CLS	D
95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE		inf 1x250ml (sklo)			BFF	I
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x250ml (sklo)			SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE		inf 1x500ml			CPL	IND
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (sklo)			SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)			SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (vak)			SFR	I
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x500ml 5%			BME	D



95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (sklo)		SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%		BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%		inj 10x10ml 10%		LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	100	ML	98,64	O
00471		GLUCOSUM LECIVA 40%		inj 10x10ml 40%		LEX	CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
91112		NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 4%		IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%		inf. 1x1000ml		LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
75111		ELOAMIN 15% PUR		inf 6x1000ml		LPD	A
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
55971		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x1000ml		CTT	F
55969		SALVIAMIN 12,5 E		inf 1x500ml		CTT	F
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
92631		SALVIAMIN 10 E		inf 1x1000ml		CTT	F
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
45303		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml		PAU	S

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
75442	INTRALIPID					INF 12X500ML 10%	KPB S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml			ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml			ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml			ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml			ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml			ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml			ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml			ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml			ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml			ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml			ARD	CZ
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml			ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x400ml			ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x300ml			ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA		inf 1x3000 (vak)			IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (vak)			IMA	SK
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IMA	SK
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml				IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O	
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)				BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%				CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
96886	CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN	inj 20x10ml (pl. amp.)				BMM	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
93527	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
85112	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml				ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml				CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml				BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)				IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml				BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)				IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)				BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml				BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml				BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml				HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml				VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml				BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)				BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)				BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)				IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)				IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)				IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)				MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml				ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)				IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM	CZ
98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
69698	ARDEALYTOSOL THAM 1/1	inf 1x500 ml				ARD	CZ
99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H	
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA		inf 1x250ml(sklo)			IHO	CZ	
99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H	
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x500ml(sklo)			IHO	CZ	
99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H	
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x250ml(sklo)			IHO	CZ	
99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H	
00628	UREA VUAB		inf sic 1x90gm			VUA	CZ	
100	B05C	roztoky k irigaci		lok.			H	
100.1	B05CB01	chlorid sodný		lok.	1000	ML	37,29	H
100.2	B05CX02	sorbitol		lok.	1000	ML	37,29	H
100.3	B05CX03	glycin		lok.	1000	ML	54,04	H
76598	CLEAR FLEX GLYCINE 1,5%		liq 1x5lt			BFF	I	
100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci		lok.	1000	ML	54,04	H
76600	CLEAR FLEX GLYCINE		liq 1x5lt			BFF	I	
76602	CLEAR FLEX MANN 0,54% + SORB. 2,7%		liq 1x5 lt			BFF	I	
101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze		parent.			H	
101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu		parent.	1000	ML	138,72	H
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I	
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I	
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%		sol 1x5000ml(vak)			BFF	I	
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL	
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x1500ml(vak)			BXT	IRL	
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL	
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL	
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL	
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x5000ml(vak)			BXT	IRL	
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL	
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL	
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL	
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL	
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I	
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I	
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%		sol 1x2500ml(vak)			BFF	I	
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2000ml(vak)			BXT	IRL	
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)		sol 1x2500ml(vak)			BXT	IRL	
102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)		parent.			O	
102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)		parent.	100	ML	124,74	O
00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA		inj 6x20ml 4.2%			LEX	CZ	

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN		inf 1x400ml			HUA	H
103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49	H
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml			ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml			ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml			ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml			ARD	CZ
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM		inf 1x250ml			MVM	CZ
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	22,88	H
69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%		inf 1x200ml			ARD	CZ
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 12x500ml			ARD	CZ
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1		inf 1x500ml			ARD	CZ
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA		inf 1x50ml			ARD	CZ
72998	SOLUTIO SHILS I. ARDEAPHARMA		inf 1x50 ml			ARD	CZ
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
72997	SOLUTIO THOMASI ARDEAPHARMA		sol 1x50ml			ARD	CZ
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x250ml			ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x300ml			ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x400ml			ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I		inf 1x500ml			ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x250ml			ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x300ml			ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x400ml			ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II		inf 1x500ml			ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H

104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,03	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml			GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg			LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg			SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg			BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,71	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg			VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm			MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg			APT	CND
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg			SVP	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg			BOE	D
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	9,69	
12188	PROFENORM 150 MG		tbl obd 50x150mg		PMP	CZ	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,64	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
80156	CORDARONE		tbl 60x200mg		KRK	SLO	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	



115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.	O			
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	72,05	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml			LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.	H			
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg			LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 1x250mg			LCM	CZ
59267	DOBUDAMIN LACHEMA 250		inj sic 10x250mg			LCM	CZ
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
00362	ANDRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg			LEX	CZ
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	103,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.	X			
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml			SWI	F
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591	CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg		SWP		D
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčivé formy	p.o.	60	MG	2,50	
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
76402	SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg		MCK		D
76401	SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg		MCK		D
61467	ISMN AL 20		tbl 100x20mg		APA		D
96190	MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg		PMP		CZ
96191	MONOSAN 40MG		tbl 30x40mg		PMP		CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčivé formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
76405	SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg		MCK		D
76403	SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg		MCK		D
76404	SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg		MCK		D
61469	ISMN AL 40		tbl 100x40 mg		APA		D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
04348	NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg		MAC		D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY		spr 1x11.8gm=14.5ml		PDA		D
31407	NITROMINT		aer dos 1X10 g		EGY		H
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,11	
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x0.5mg		SLO		SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
49553	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 100x2mg		SFS		D

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49554	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 100x4mg		SFS		D
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49560	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 30x8mg		HEX		D
49561	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 60x8mg		HEX		D
49559	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 100x8mg		HEX		D
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
87732	CORVATON		inj 10x1ml/2mg		HOE		D
124	C01EA	prostaglandiny	parent.				X
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3365,32	X
92305	ALPROSTAN		inf 10x0.2ml/100rg		LEX		CZ
70426	KARON		inj 0.2ml/100rg+sol		LEX		CZ
61219	PROSTIN VR		inj 1x1ml/0.5mg		UPJ		B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	661,58	X
91731	PROSTAVASIN		inj sic 10x20rg		SWP		D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,28	
68571	DOPAGEN		tbl obd 50x250mg		ANN		IRL
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg		EGI		H
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	9,14	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	9,14	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	9,14	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX		CZ
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.8	C02AC06	rilmenidin	p.o.	1	MG	9,14	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	6,89	
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg			LEX	CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
127.5	C02CA04	doxazosin	p.o.	4	MG	20,33	L/URN
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg			BGL	D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg			BGL	D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00	
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA		tbl 50x25mg			SLO	SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99	H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40	H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.			CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,78	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg			LEX	CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2.5	MG	1,03	
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg			LEX	CZ

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59	
83551	URANDIL		tbl 30x50mg(blistr.)		LEX		CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12	
96696	INDAP		cps 30x2.5mg		PMP		CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88	
98219	FURON		tbl 50x40mg		MCK		D
56347	APO-FUROSEMIDE 40MG		tbl 100x40mg		APT		CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG		tbl 100x80mg		APT		CND
86717	FURANTHRIL		tbl 50x40 mg		PMM		BG
66013	FURANTHRIL		tbl 50x40 mg		PDD		BG
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA		tbl 2x10x40 mg		SLO		SK
97935	FURSEMID		tbl 100x40mg		BLU		CHO
96328	FURSEMID		tbl 12x40mg		BLU		CHO
76031	FURSEMID		tbl 48x40mg		BLU		CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08	
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE		tbl 10x250mg		SLO		SK
56815	FURORESE 500		tbl 100x500mg		FST		D
56814	FURORESE 500		tbl 50x500mg		FST		D
56812	FURORESE 250		tbl 100x250mg		FST		D
56807	FURORESE 125		tbl 30x125mg		FST		D
56808	FURORESE 125		tbl 50x125mg		FST		D
56809	FURORESE 125		tbl 100x125mg		FST		D
56810	FURORESE 250		tbl 20x250mg		FST		D
56811	FURORESE 250		tbl 50x250mg		FST		D
68632	FURORESE 500		tbl 20x500mg		FST		D
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
08984	FURANTRAL		inj 25x2ml/20mg		PWO		PL
02133	FUROSEMID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg		BTA		SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
99333	FUROSEMID BIOTIKA FORTE		inj 10x10ml/125mg		HBS		SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96362	XENALON-100		tbl obd 20x100mg			MHA	CH
96361	XENALON-50		tbl obd 20x50mg			MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662	AMICLARAN		tbl 50x5mg			SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518	AMICLOTON		tbl 30			SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
83717	AMILORID HCT AL		tbl 50			APA	D
83718	AMILORID HCT AL		tbl 100			APA	D
76380	RHEFLUIN		tbl 30			LEX	CZ
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
00440	DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg			SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,52	
00243	OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg			SLO	SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	4,57	
02673	XANIDIL		tbl 30x150mg			LEX	CZ
138.4	C04AD03	pentoxifylin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	
138.5	C04AD03	pentoxifylin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
97702	PENTOMER RETARD 600MG		tbl obd 20x600mg			MCK	D
138.6	C04AD03	pentoxifylin (nad 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,04	

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05	
57351	OXANTIL		inj 5x2 mg			HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25	
139.4	C04AD03	pentoxifylin	parent.	0.3	GM	28,40	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg			KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg			HBS	SK
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg			GNO	CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71	
88088	ERSILAN		gtt 50ml			GNO	CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg			LEX	CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72	
97026	ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg			LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg			LEX	CZ
144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
00832	AVIRIL H	ung 1x30gm			LEX		CZ
145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
01966	KETAZON H	ung 1x20gm 5%			LEX		CZ
145.2	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	GM	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	heparin nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
146.3	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000	ung 1x100gm			APA		D
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm			APA		D
72931	THROMBAREDUCT 60000	ung 1x200gm			AZU		D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	5,71	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN	tbl obd 50			SLO		SK
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL	gtt 1x25ml			GNO		CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0.6	GM	5,71	
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	5,71	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,73	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	5,71	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,52	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
94327	YELLON	cps 30x20mg			SLO		SK



149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26 H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71 O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 1x30ml 0,5%			KRS D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%		inj 5x2ml 0,5%			KRS D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91 O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 1x30ml 1%			KRS D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%		inj 5x2ml 1%			KRS D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87 O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%		inj 5x2ml 2%			KRS D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%		inj 5x2ml 3%			KRS D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38 O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%			KRS D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12 L/KAR,INT
83671	SOTAHEXAL		tbl 100x160mg			HEX D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78
50043	TRIMEPRANOL 5MG		tbl 50x5mg			SLO SK
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,68
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg			SLO SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29
02484	TRIMEPRANOL		tbl 50x40mg			SLO SK
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg			APT CND
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg			LEX CZ
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74

151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg			VAD	D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg			KNO	D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg			APT	CND
50080	VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg - blistr			SLO	SK
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,79	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg			APT	CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blistr			SLO	SK
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 100x200mg			APN	S
46981	BETALOC SR 200 MG		tbl ret 30x200mg			APN	S
153.4	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,52	
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg			APT	CND
83638	ATEHEXAL 25		tbl obd 30x25mg			HEX	D
83639	ATEHEXAL 25		tbl obd 50x25mg			HEX	D
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg			APA	D
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg			APA	D
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg			APA	D
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg			APA	D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg			APA	D
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg			APA	D
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg			APA	D
80438	BETASYN 100		tbl obd 100x100mg			TRM	D
89769	BETASYN 100		tbl obd 30x100mg			TRM	D
80437	BETASYN 50		tbl obd 100x50mg			TRM	D
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg			CAD	IND
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg			CAD	IND
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg			MHA	CH
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg			MHA	CH
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg			ZNC	GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg			ZNC	GB
153.5	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	

153.6	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
153.7	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
153.8	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
153.9	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg		ZNC		GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
87669	TRANDATE		tbl 250x200mg		GLA		GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	23,46	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92	H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg		GLA		GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)		LEX		CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	11,24	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	7,82	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	6,50	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56	
158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg		LEK		SLO

65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg	HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg	HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg	KRK	SLO

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg	HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg	HEX	D
65383	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 30x40mg	HEX	D

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	160,23	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg	BAY	D
-------	-----------	--------------	-----	---

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	7,82	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

69306	UNIPRES	tbl 20x20mg	HRK	SLO
69305	UNIPRES	tbl 20x10mg	HRK	SLO

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	7,82	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

158.12	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	7,82	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml	SAN	CH
-------	------------	---------------------	-----	----

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg	BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg	BAY	D

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,13	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
99306	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg	APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg	APA	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	5,91	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg	GNO	CZ
56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,13	
161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	317,03	H
09210	LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg				LEK	SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
93186	BLOCALCIN	tbl 50x60mg				LCM	CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg				LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg				LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD	tbl 30x90mg				LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,77	
76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg				LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
99136	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x100mg+sol				GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x25mg+5ml				GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg				APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg				BMS	AUS
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
68839	APO-CAPTO	tbl 100x25mg				APT	CND
9102	CAPOTEN	tbl 90x25mg				BMS	GB
60242	CAPOTEN	tbl 30x25mg				BMS	GB
56197	CAPOTEN	tbl 100x25mg				BMS	AUS
80033	CAPOTEN	tbl 100x25mg				BMS	GB
90975	KATOPIIL	tbl 40x25mg				GLN	YU
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62	
45273	ENAP 5 MG	tbl 30x5 mg				KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5 mg				LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 60x5 mg				LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5 mg				LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG	tbl 100x5 mg				GED	H
83503	APO-ENALAPIRIL 5 MG	tbl 100x5 mg				APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg				GED	H
62596	ENAP 5	tbl 20x5mg				KRK	SLO
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg				GED	H
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,55	
64839	APO-ENALAPRIL 10 MG	tbl 100x10 mg				APQ	MEX
83510	EDNYT 10MG	tbl 100x 10 mg				GED	H
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg				GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg				LCM	CZ

55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg	LCM	CZ
94178	ENAP 10	tbl 20x10mg	KRK	SLO
45274	ENAP 10 MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
83414	RENITEC 10MG	tbl 28x10mg	MSD	NL

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,57	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg	LCM	CZ
59918	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 60x20mg	LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg	LCM	CZ
45275	ENAP 20 MG	tbl 30x20 mg	KRK	SLO
64840	EPO-ENALAPRIL 20 MG	tbl 100x20 mg	APQ	MEX
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
94179	ENAP 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	8,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	8,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	8,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.12	C09AA09	fosinopril	p.o.	15	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

164.13	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	8,00	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

164.14	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	8,00	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

164.15	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	8,00	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

164.16	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	8,00	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

164.17	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,0	
--------	---------	-----------------------------------	------	----	----	-----	--

49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
90976	KATOPILO	tbl. 40x50mg	GLN	YU

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.		H		
-----	-------	--	---------	--	---	--	--

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	5,96	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,47	
60148	ENAP H			tbl 20		KRK	SLO
66506	ENAP H			tbl 30		KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,73	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,79	
166.5	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	13,03	
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z	
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	26,00	Z
167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	26,00	Z
167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	26,00	Z
167.4	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	26,00	Z
53389	ATACAND 16 MG			tbl 28x16mg		APN	S
167.5	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	26,00	Z
167.6	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	26,40	Z
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,							
b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,							
d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.							
168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	31,00	P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	27,12	P
168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	25,80	P
168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	18,85	P
53506	MEDOSTATIN 20MG			tbl 30x20mg		MOE	CY
53507	MEDOSTATIN 20MG			tbl 100x20mg		MOE	CY
45184	HOLETAR			tbl 20x20mg		KRK	SLO
168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	18,85	P
58315	LOVACARD 40			tbl 28x40mg		MDS	NL
168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	36,60	P
168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	30,50	P
168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	29,00	P
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	24,00	P

168.10	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	34,50	P
168.11	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	20,80	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
49609	DUOLIP FORTE	tbl 100x500mg				MCK	A
49608	DUOLIP FORTE	tbl 30x500mg				MCK	A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	9,34	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	9,34	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41	
97669	LIPANTHYL 100	cps 50x100mg				LCM	CZ
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	11,00	
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	9,34	
84430	LIPANOR	cps 30x100mg				SWI	F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
94031	VASOSAN P	plv 1x400gm				FOP	D
94033	VASOSAN S	plv 1x400gm				FOP	D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
01069	FUNGICIDIN LECIVA	ung 1x10gm				LEX	CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	1,96	
86262	CANESTEN	crm 1x20gm				LEX	CZ
65484	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%				APA	D
86397	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x50gm 1%				APA	D
93483	CLOTRIMAZOLUM POLFA	crm 20gm 1%				POL	PL
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.3	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	



172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
62665	PEVARYL	pst 1x30gm 1%				CIL	CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
99248	MYFUNGAR	crm 1x30gm				LEX	CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,52	
172.14	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonát)	lok.	1	ML	0,83	
00799	NITROFUNGIN	liq 1x25ml				GNO	CZ
02772	MYCO-DECIDIN	liq 25ml				GNO	CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
00871	MYKOSEPTIN	ung 1x30gm				LEX	CZ
173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
06291	BATRAFEN ROZTOK	sol 1x20ml 1%				HOE	D
76150	BATRAFEN	crm 1x20gm				HBS	SK
76152	BATRAFEN	liq 1x20ml				HBS	SK
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
02353	HEXADECYL	spr 1x70ml				GNO	CZ
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P	
-----	-------	---------------------------------	------	--	---	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření  
 b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- postižení celé nehtové ploténky
- postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nálezný a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

94717 GRISOVIN tbl obd 100x125mg GLA GB

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	66,00	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88597 TEKUTY PUDR AA 100GM GLO sus 1x100gm GAO CZ  
 88598 TEKUTY PUDR S MENTOLEM sus 1x116gm GAO CZ  
 54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC sus 1x100gm HEO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.2	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

97152 EXCIPAL U LIPOLOTIO lot 1x200ml SEG CH  
 97153 EXCIPAL U HYDROLOTIO lot 1x200ml SEG CH

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK  
 88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX92	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosa)	lok.	1	GM	15,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN plv. ads.1x20GM IHO CZ