

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických pouřazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D

42262 FIBROLAN ung 1x25gm PDA D

62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ

92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ

00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ

85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ

86399 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm PSR CZ

92553 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x400gm TAU CZ

92554 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x800gm TAU CZ

83870 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM ung 1x1kg MVM CZ

83871 UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM ung 1x1kg MVM CZ

92547 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x400gm TAU CZ

92548 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x800gm TAU CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,73	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	15,64	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG		cps 30x10mg			HLR	CH
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps 30x25mg			HLR	CH
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
03733	OXSORALEN		cps 50x10mg			GER	A
181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv			BTA	SK
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
01062	FRAMYKOIN		plv ads 1x2gm			IHO	CZ
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm			LEX	CZ
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
31122	EBRIMYCIN		gel 1x10gm			MIH	H
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
01063	FRAMYKOIN		plv ads 1x20gm			IHO	CZ
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%			LEK	SLO
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI

182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,69	
00858	HYDROCORTISON LECIVA	ung 1x10gm 1%			LEX		CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
09310	LOCOID 0.1%	ung 1x30gm 0.1%			YEU		NL
09305	LOCOID 0.1%	crm 1x30gm 0.1%			YEU		NL
09307	LOCOID 0.1% LOTION	lot 1x30ml			YEU		NL
62047	LOCOID LIPOCREAM	crm 1x30gm 0.1%			YEU		NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%			LEX		CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%			LEX		CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826	TRIAMCINOLON	lot 1x15gm			GNO		CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	2,49	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX		CZ
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX		CZ
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH		B
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH		B
88489	KUTERID	crm 20gm			LEK		SLO
80204	BELODERM	ung 1x30gm 0.05%			BLU		CHO
80206	BELODERM	crm 1x30gm 0.05%			BLU		CHO
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm			LEX		CZ

185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm			ICI		GB
97902	SYNALAR	crm 1x30gm			ICI		GB
92285	GELARGIN	ung 1x20gm/5mg			LEX		CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
92286	GELARGIN FORTE	ung 1x20gm/40mg			LEX		CZ
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
44742	GELARGIN LOT	lot1x50GM/12.5MG			LEX		CZ
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT	lot1x50GM/100MG			LEX		CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
185.12	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.13	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS		SK
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG		CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL		PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO		CZ

188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,47	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml				GNO	CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm				LEX	CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,47	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml				WOL	D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm				CGC	CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm				LEX	CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm				BLU	CHO
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.10	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (léková forma mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.	ung 1x20gm 3%				SLO	SK
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml				EGI	H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm				LDN	CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.	spr 1x75gm				LDN	CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100ml				BMB	CH

190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm				LDN	CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml				BMB	CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml				BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml				EGI	H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml				EGI	H
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421	BRAUNOVIDON MAST	ung 100gm (pe tuba)				BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe nad.)				BMB	CH
84422	BRAUNOVIDON MAST	ung 250gm (pe tuba)				BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
00739	AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%				SLO	SK
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.			H	
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
93242	TAUROLIN	gel 1x50gm/1.75gm				GSO	CH
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
98205	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%				PFB	F
97573	RETIN A	crm 1x30gm 0.025%				CIL	CH
03740	RETIN A	crm 1x30gm 0.05%				CIL	CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
86754	ANTOPAR	gel 30gm 5%				LEK	SLO
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN	lot 100ml 50mg/ml				GNO	CZ

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID	sol 1x30ml				PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID	sol 1x100ml				PFB	F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x10mg				HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,77	X
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL	liq 1x13ml				HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN	glo vag 3x100mg				YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	12,81	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL	tbl vag 10x500mg				POL	PL
66787	MEDAZOL	tbl vag 10				BLU	CHO
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
66549	CLOTRIMAZOL AL 200	tbl vag 3x200mg + apl.				HHC	D
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%	crm vag 20gm+aplik.				VJP	D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	81,04	
99250	GYNO-MYFUNGAR	tbl vag 1x600mg				LEX	CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA	tbl vag 30x100mg				LEX	CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL	sol 1x50gm				POL	PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE	sup vag 14				EGI	H
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
94623	BETADINE	gel vag 1x100gm+apl				MUP	CH
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	



197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,52	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ		GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
Léčbu ordinuje gynekolog:							
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,							
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,							
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,							
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55	K/P
91643	PREPIDIL		gel vag 3gm/0.5mg		UPJ		B
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
Léčbu ordinuje gynekolog:							
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,							
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,							
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,							
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
67188	PROSTIN E2 SS 1MG/ML		inj 1x0.75ml		UPJ		B
67189	PROSTIN E2 SS 10MG/ML		inj 1x0.5ml		UPJ		B
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P
-----	-------	---	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:  
pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P
-----	-------	---	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:  
a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,  
b) léčba porodní dystokie,  
c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464 GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF. inf 5x5ml/25rg HNP A

75463 GYNIPRAL 10RG/2ML inj 5x2ml/10rg HNP A

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,55	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

97673 SEROCRYPTIN tbl 30x2.5mg SRO I

67515 MEDOCRIPTINE tbl 1000x2.5mg MOE CY

67512 MEDOCRIPTINE tbl 30x2.5mg MOE CY

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg			BTA	SK
208	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogeny	p.o.				P
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
56299	OESTROFEMINAL 0.3		cps 21x0.3mg			MAC	D
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg			MAC	D
208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,65	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,89	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,89	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,65	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,97	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm			LBE	F
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,65	P
31315	OVESTIN		tbl 30x2mg			ORG	NL
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator			ORG	NL
98182	OVESTIN		crm vag 1x 15gm+aplikator			ORG	IRL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
97590	ORTHO-GYNЕСТ D		sup vag 6			CIL	CH
208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg			MAC	D
208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg			BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT, SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg			UPJ	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg			SLO	SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,10	Z
211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg			SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg			BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg			BTA	SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX	
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml			BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.			P	
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	7,33	P

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	7,33	P
213.3	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	7,33	P
213.4	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)			WYE		D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21			ASH		D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)			ASH		D
213.5	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	50	RG	6,84	P
213.7	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA	tbl 3x21(=63)			ORN		DK
54309	DIVINA	tbl 1x21			ORN		DK
213.8	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	6,84	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.			ORG		NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.			ORG		NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.			ORG		NL
99905	PROFASI 5000	inj sic 1x5ku+solv.			SRO		I
99906	PROFASI 5000	inj 1x5ku+1x1ml			SRO		CH
09571	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.			SRO		I
97855	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.			SRO		CH
96316	PREGNYL	inj 50x5000ut+solv.			ORG		NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON	inj sic 10+10x solv.			FEI		D
43727	MERIONAL 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS		CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
99629	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv			LSE		CH
56473	METRODIN 75	inj sic 1x75ut+solv			SRO		I
94394	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol			LSE		CH
56474	METRODIN 75	inj sic 10x75ut+sol			SRO		I
43723	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 1x75ut+solv			IBS		CH
43724	FOSTIMON 75 M.J.	inj sic 10x75ut+sol			IBS		CH
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z

215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32	L/GYN,END,SEX, URN
83672	CLOMHEXAL 50	tbl 10x50mg			HEX		D
02628	GRAVOSAN	tbl 30x50mg			LEX		CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN, SEX	
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52	L/PSY,END,URN GYN,SEX
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51	L/PSY,END,URN, GYN,SEX
97862	ANDROCUR	tbl 20x50mg			SAG		D
03783	ANDROCUR	tbl 50x50mg			SAG		D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX	
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06	L/PSY,SEX, URN
23342	ANDROCUR-DEPOT	inj 3x3ml/300mg			SAG		D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG, SEX	
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG	cps 100x100mg			MOE		CY
67526	ANARGIL 100MG	cps 200x100mg			MOE		CY
67527	ANARGIL 100MG	cps 500x100mg			MOE		CY
67528	ANARGIL 200MG	cps 100x200mg			MOE		CY
67529	ANARGIL 200MG	cps 200x200mg			MOE		CY
67530	ANARGIL 200MG	cps 500x200mg			MOE		CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	
91101	DESUROL	tbl 50x250mg			LEX		CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,44	
90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg			LEX		CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,44	

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,01	
02150	ALKALIT	gra 1x200gm				IHO	CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,01	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN	tbl 30x5mg				MDD	F
13102	UROXAL 5MG	tbl 60x5mg				DEB	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN	drg 50x5mg				APG	D
92255	MICTONETTEN	drg 30x5mg				APG	D
66820	MICTONETTEN	drg 100x5mg				APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX, GER
92254	MICTONORM	drg 30x15mg				APG	D
66817	MICTONORM	drg 50x15mg				APG	D
66818	MICTONORM	drg 100x15mg				APG	D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	18,25	L/URN,GYN,SEX, GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,00	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	20,33	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	22,00	L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,14	L/URN
42212	TADENAN 50MG	cps 30				DEB	F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,14	L/URN
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	22,00	L/URN
224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci	p.o.	2	DF	20,14	L/URN

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	465,20	L/J5
86419	SAIZEN		inj sic 1x4ut+1ml			SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12		inj sic 5x12ut+solv			FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT		inj sic 1x24ut+solv			NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.		inj sic 1x12ut+solv			NOO	DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg			FRL	CZ
03648	REMESTYP 0.2		inj 5x2ml/0.2mg			FRL	CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
02634	ADIURETIN SD		gtt nas 1x5ml/0.5mg			FRL	CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	20,63	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut			FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut			FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.			Z	
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1,2	MG	203,34	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump			HOE	D
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B



66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.	UCB	B		
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.	UCB	B		
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg	SAN	CH		
230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv	IPE	F		
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg	SQH	D		
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg	MEC	D		
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr	LEX	CZ		
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg	CAD	IND		
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)	UPJ	B		
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)	UPJ	B		
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,49	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)	LEX	CZ		
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg	LEX	CZ		
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg	LEX	CZ		
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg	VJP	D		
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg	CGC	CH		
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
84000	RECTODELT		sup 6x5mg	TRM	D		
84001	RECTODELT		sup 6x10mg	TRM	D		
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
84003	RECTODELT		tbl 6x100mg	TRM	D		

232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
84002	RECTODELT	sup 6x30mg				TRM	D
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSOLON	inj 3x1ml/30mg				GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,01	O
89870	DIPROPHOS	inj 1x1ml				SCH	B
78257	DIPROPHOS	inj 5x1ml				SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	26,54	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)	inj 1x5ml/40mg				MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg				MOE	CY
96108	DEXONA	inj 6x2ml 4mg/ml				CAD	IND
96109	DEXONA	inj 8x6x2ml				CAD	IND
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL	inj sic 1x40mg+1ml				UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL	inj sic 1x500mg+8ml				UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50	inj sic 1x50mg+1ml				MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250	inj sic 1x250mg+2ml				MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10	inj 1x5ml/50mg				LEX	CZ
02126	KENALOG 40	inj 1x5ml/200mg				LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
03950	SOLU-CORTEF	inj sic 1x100mg				UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg				UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB	inj 1x100mg				VUA	CZ

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

61161 JODTHYROX tbl 100 MEC D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
77584		L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE					BCE D
62190		EUTHYROX 50					MEC D
47141		LETROX 50					BCE D
96142		L-THYROXINE 50 HENNING					HNB D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
96146		L-THYROXINE 100 HENNING					HNB D
47133		LETROX 150					BCE D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
96150		L-THYROXINE 150 HENNING					HNB D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805		TERTROXIN					GLA GB
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875		THYREOTOM					BCE D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,82	
61158		JODID 100					MEC D
61159		JODID 200					MEC D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,92	
09577		PROPYCIL 50					KCH D
09576		PROPYCIL 50					SVP D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,83	
00066		CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA					SLO SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.				H
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
20617		FAVISTAN					ASD D
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.				L/DIA
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
90511		GLUCAGON					LIL USA
02392		GLUCAGON					LIL USA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741		GLUCAGEN 1MG HYPOKIT					NOO DK

238	H05BA	kalcitonin		inhal.			L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)		inhal.	200	U	115,70 L/INT,GYN,ORT,END
64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI		spr nas 1x3.5ml				MCI CZ
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)		inhal.	200	U	104,14 L/INT,GYN,ORT,END
53981	TONOCALCIN 200I.U.NOSNI		spr nas 1x2.1ml				MCI CZ
239	H05BA	kalcitonin		parent.			L/INT,GYN,ORT,END
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)		parent.	100	U	118,09 L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut				UCB B
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)		parent.	100	U	125,37 L/INT,GYN,ORT,END
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)		parent.	100	U	157,39 L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika		p.o.			
240.1	J01AA02	doxycyklin		p.o.	0.1	GM	4,01
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg				LEX CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg				HEX D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg				HEX D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg				HEX D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg				HEX D
240.2	J01AA04	lymecyklin		p.o.	0.6	GM	4,01
240.3	J01AA06	oxytetracyklin		p.o.	1	GM	4,01
240.4	J01AA07	tetracyklin		p.o.	1	GM	4,01
240.5	J01AA08	minocyklin		p.o.	0.2	GM	4,01
240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem		p.o.	1	DF	7,00
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika		parent.			K
241.1	J01AA02	doxycyklin		parent.	0.1	GM	94,63 K
94790	VIBRAMYCIN		inj sic 1x200mg				PFI B
12705	DOXYHEXAL SF		inj 2x5ml/100mg				HEX D
12706	DOXYHEXAL SF		inj 5x5ml/100mg				HEX D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin		parent.	0.35	GM	94,63 K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika		p.o.			
242.1	J01BA01	chloramfenikol		p.o.	3	GM	24,73
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps 30x250mg				LEX CZ

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	241,12 K
97390		CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm		VUA CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12
66368		OSPAMOX 500MG		tbl obd 12x500mg		BCA A
66828		AMOCLEN 250		cps 30x250mg		LEX CZ
66829		AMOCLEN 500		cps 30x500mg		LEX CZ
53681		AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA		cps 30x250mg		SLO SK
53682		AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA		cps 30x500mg		SLO SK
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06
66370		OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x1000mg		BCA A
66369		OSPAMOX 750MG		tbl obd 12x750mg		BCA A
44343		AMOXIHEXAL 1000		tbl obd 20x1000mg		HCC D
44344		AMOXIHEXAL 1000		tbl obd 50x1000mg		HCC D
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 MG včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05
84510		AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX CZ
244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,75
244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08 K
60248		PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48 U/ATB
04035		SECUROPEN		inj sic 5x2gm+20ml		BAY D
97002		SECUROPEN		inf 5x5gm		BAY D
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98 U/ATB
12336		PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92 U/ATB

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA	A	
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA	A	
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu			CTA	D	
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu			LEX	CZ	
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu			LEX	CZ	
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 ku v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.			SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK	
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin ( od 500 ku včetně do 900 ku včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.			SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK	
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	
56442	PENCLLEN	tbl 30x350mg-blistr			SLO	SK	
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml			KRK	SLO	
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP	gra sus 1x75ml			INF	D	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu			BTA	SK	
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu			BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	70,63	K
01089	PENDEPON	inj 10x600ku			BTA	SK	
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	32,94	K
50160	RETARPEN 2.4. M.U.I.	inj sic 50x2.4mu			BCW	A	
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x600ku			BTA	SK	
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu			BTA	SK	

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu			BTA	SK
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg			LEX	CZ
60247	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg			BMS	I
60437	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg			BMS	USA
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg			BMS	I
92357	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg			BMS	I
60243	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg			BMS	USA
92358	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg			BMS	I
60245	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg			BMS	USA
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	92,87	
251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	112,42	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	40,81	
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	37,15	
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	34,85	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	50,74	
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	39,89	
96416	AMOKSIKLAV FORTE		plv sus 1x100ml			LEK	SLO
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	126,70	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	110,42	U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.		inj 10x600mg			LEX	CZ
97660	AUGMENTIN I.V.		inj 5x1.2gm			LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM		inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO
72973	AMOKSIKLAV 600MG		inj sic 5x600mg			LEK	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg				BCA	A
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg				MCK	D
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg				MCK	D
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg				MCK	D
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg				MCK	D
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg				SLO	SK
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg				SLO	SK
06158	ORACEF	cps 16x500mg				KRK	SLO
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml				BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml				BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	97,22	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	76,71	
53153	VERCEF 250 MG	cps 7x3 (blistr)				RXY	IND
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	108,54	
53151	VERCEF 125 MG/5ML	plv sus 1x100 ml				RXY	IND
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	90,81	
53152	VERCEF250 MG/5ML	plv sus 1x100 ml				RXY	IND
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	50,25	
93905	DURACEF	cps 12x500mg				BRI	I
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	73,86	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	113,01	ATB
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm				GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg				GED	H
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	97,22	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	97,22	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	69,50	
53157	VERCEF 500 MG	cps 7x3 (blistr)				RXY	IND



254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.	U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,  
 b) léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),  
 c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	118,18	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512 CEFALOTIN BIOTIKA inj sic 50x1gm BTA SK

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	180,07	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111 ORIZOLIN inj sic 1x1000mg CAD IND  
 85510 VULMIZOLIN inj sic 50x1gm BTA SK  
 91148 VULMIZOLIN inj sic 10x1gm BTA SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

76360 ZINACEF AD INJ. inj sic 1x1.5gm GLA I  
 83042 ZINACEF AD INJ. inj sic 1x750gm+6ml GLA I

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	654,12	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662 LENDACIN 1GM inj sic 5x1gm LEK SLO  
 80663 LENDACIN 250MG inj sic 5x250mg LEK SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598 CEFROM 2GM inj sic 1x2gm ROU F

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.	U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika		parent.			U/ATB	
256.1	J01DH02	meropenem		parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
83488		MERONEM 500MG I.M.	inj sic 1x500mg+sol				ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu		parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy		p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.4	GM	12,32	
62325		TRIPRIM 100MG	tbl 10x100mg				MCK	A
76513		TRIPRIM 100MG	tbl 20x100mg				MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.4	GM	9,29	
62324		TRIPRIM 200MG	tbl 10x200mg				MCK	A
76510		TRIPRIM 200MG	tbl 20x200mg				MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol		p.o.	4	GM	13,64	
00313		SULFISOXAZOL LECIVA	tbl 20x500mg-blistr				LEX	CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem		p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.92	GM	6,84	
97868		ORIPRIM	tbl 2x10x480mg				CAD	IND
87758		ORIPRIM	tbl 10x10x480mg				CAD	IND
06264		SUMETROLIM	tbl 20x480mg				EGI	H
75022		COTRIMOXAZOL AL FORTE	tbl 10x960mg				APA	D
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	22,39	
87757		ORIPRIM PRO INFANT.	sus 50ml 240mg/5ml				CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem		parent.			K	
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		parent.	1.92	GM	113,40	K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml				LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika		p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)		p.o.	1	GM	20,09	

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML					MCK D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML					MCK D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML					MCK D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML					MCK D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	60,53	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,21	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	48,63	
65367		RULID 100MG					tbl obd 10x100mg LEX CZ
65366		RULID 50MG					tbl obd 10x50mg LEX CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	42,04	
96452		RULID 150MG					tbl obd 20x150mg LEX CZ
55467		RULID 300MG					tbl obd 10x300mg LEX CZ
96731		RULID 150MG					tbl obd 10x150mg LEX CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	37,84	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	54,69	
53283		FROMILID 500					tbl obd 14x500mg KRK SLO
53282		FROMILID 250					tbl obd 14x250mg KRK SLO
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	77,82	
80481		KLACID 125MG/5ML					gra sus 1x100ml ABB I
53800		KLACID 250MG/5ML					gra sus 1x100ml ABB I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	79,71	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,25	GM	96,24	
96812		SUMAMED FORTE					sir 20ml 200mg/5ml PLI CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	60,53	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	79,09	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	910,47	K
88108		ERYTHROCIN I.V.					inj 1x300mg ABB GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1249,88	K
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	0,5	GM	330,00	K

262	J01FF	linkosamidová antibiotika		p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)		p.o.	1.2	GM	55,46	
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)		p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)		p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg					LEK SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)		p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika		parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)		parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin		parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg					MOE CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg					MOE CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty		parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin		parent.	1	GM	85,05	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika		parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	43,84	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,02	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.24	GM	45,18	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg					LEK SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.24	GM	23,61	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg					LEK SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (léčivé formy pěny)		lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (léčivé formy kuliček k implantaci)		imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin		parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	GM	741,01	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml					ECZ TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)		parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml					ECZ TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)		parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)		parent.	1	GM	516,90	U/ATB

265.13	J01GB11	iseipamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
--------	---------	---	---------	---	----	--------	-------

266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

54391	TAROFLOX 200	tbl obd 10x200mg	HBS	SK
55636	OFLOXIN 200	tbl obd 10x200mg	LEX	CZ

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	29,33	
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	--

53715	CIFLOXINAL	tbl obd 200x250mg	PMP	CZ
87104	CIFLOXINAL	tbl obd 10x250mg	PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL	tbl obd 20x250mg	PMP	CZ
53201	CIPHIN 250	tbl obd 10x250mg	SLO	SK
53202	CIPHIN 500	tbl obd 10x500mg	SLO	SK
53203	CIPHIN 750	tbl obd 10x750mg	SLO	SK
44988	CIPLOX 250	tbl obd 10x250mg	CIA	IND
44989	CIPLOX 250	tbl obd 50x250mg	CIA	IND
44985	CIPLOX 500	tbl obd 10x500mg	CIA	IND
44986	CIPLOX 500	tbl obd 50x500mg	CIA	IND
94453	CIPRINOL 250	tbl obd 10x250mg	KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500	tbl obd 10x500mg	KRK	SLO
91155	CIPROBAY 250	tbl obd 10x250mg	BAY	D
91156	CIPROBAY 500	tbl obd 10x500mg	BAY	D

266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

94156	ABAKTAL	tbl obd 10x400mg	LEK	SLO
-------	---------	------------------	-----	-----

266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

44089	GYRABLOCK 400	tbl obd 100x400mg	MOE	CY
44087	GYRABLOCK 400	tbl obd 30x400mg	MOE	CY
44088	GYRABLOCK 400	tbl obd 50x400mg	MOE	CY
93465	NOLICIN	tbl 20x400mg	KRK	SLO

266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	29,33	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	29,33	P
-------	-------	---------------	------	-----	----	-------	---

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	-------

267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-------

267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	-------

267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	-------

94155	ABAKTAL	inj 10x5ml/400mg	LEK	SLO
-------	---------	------------------	-----	-----

267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-------

267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB
-------	-------	---------------	---------	-----	----	--------	-------

268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1375,38	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49	U
71969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH	D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ	F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37	
04243	NIZORAL		tbl 10x200mg			JAN	B
88192	NIZORAL		tbl 30x200mg			JAN	B
91739	ORONAZOL		tbl 20x200mg			KRK	SLO
273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
  - recidivy vaginálních mykóz
- Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:
  - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
  - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - těžké formy nehtových mykóz (itronazol) platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
    - postižení celé nehtové ploténky
    - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
    - postižení nehtu palce dolní končetiny
 Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedení na odběr mykologickou kultivací.
  - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itronazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.2	GM	383,20	P
55396	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg				SLO	SK
55397	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg				SLO	SK
274.2	J02AC01	flukonazol ( nad 50 mg do 100 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.2	GM	383,20	P
274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	297,80	P
53917	FLUCONAZAL 50-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg				SLO	SK
274.5	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.15	GM	479,01	P
274.6	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.15	GM	436,59	P
274.7	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	111,93	P
94897	SPORANOX	cps 15x100mg				JAN	B
274.8	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	144,10	P
33921	SPORANOX	cps 4x100mg				JAN	B
274.9	J02AX01	fluocytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
274.10	J02AC02	itrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
56067	SPORANOX	sol 1x150ml/1.5gm				JAN	
275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy. Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.							
275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1129,01	U/P
96548	DIFLUCAN I.V.	inf 1x100ml 2mg/ml				PFI	F
275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.							
276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
11038	TUBOCIN	cps 100x150mg				PMM	BG
11039	TUBOCIN	cps 100x300mg				PMM	BG
96735	ARFICIN	cps 100x150mg				BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg				BLU	CHO
276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	2,00	
03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg				LEX	CZ
279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	9,19	
75508	TISAMID	tbl 100x500mg				ORN	SF
279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1,2	GM	12,42	
03023	SURAL	tbl 100x400mg				CHN	H
280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg				SPC	F
281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
<p>Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:</p> <p>a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,</p> <p>b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),</p> <p>c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličejí,</p> <p>d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.</p> <p>Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.</p> <p>Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.</p> <p>Léčbu gancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:</p> <p>a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,</p> <p>b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,</p> <p>c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.</p>							
281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	435,95	P
84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg				LCM	CZ
84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg				LCM	CZ
88303	ZOVIRAX	tbl 25x200mg				BWE	GB
67323	ZOVIRAX	tbl 35x800mg				BWE	GB
96448	ZOVIRAX	tbl 70x400mg				BWE	GB
281.3	J05AB06	gancyclovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
53102	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg				SYN	POR
281.4	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.5	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	458,88	P
87205	VALTREX	tbl obd 42x500mg				BWE	GB
281.6	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.7	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P



281.8	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.9	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.10	J05AF01	zidovudin	p.o.	1.5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100	tbl 50x100mg				LCM	CZ
281.11	J05AF02	didanosin	p.o.	0.4	GM	236,43	P
281.12	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2.25	GM	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg				HLR	CH
281.13	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg				BMS	F
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg				BMS	F
281.14	J05AF05	lamivudin	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.15	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P
281.16	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
281.17	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
281.18	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE	tbl 5x10(=50)x500mg				EWO	CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikostereoidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
93260	HERPESIN 250	inj sic 10x250mg				LCM	CZ
282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
44745	VISTIDE	inf 1x5ml 75mg/ml				PAU	B
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F  
01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynaté sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	57,68	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ  
01262 NORGA I.M.SEVAC inj 1x1.9ml SEV CZ

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

62553 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x50ml BTP D  
62554 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x100ml BTP D  
62555 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x200ml BTP D  
03833 IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.) inj sic 500mg bilk. IMA SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1995,16	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

45372 OCTAGAM inj 1x20ml OPU A  
12691 OCTAGAM inj 1x50ml OPU A  
12693 OCTAGAM inj 1x200ml OPU A  
12692 OCTAGAM inj 1x100ml OPU A

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
95082	FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml			IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml			IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml			IMM	A
285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
93505	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x1.75ml/100rg			SEV	CZ
285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1085,11	K
02445	RHEGA I.M.SEVAC		inj 1x2.5ml/250rg			SEV	CZ
285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.		inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN		inj 250ut/ml			IMM	A
88069	TEGA IMUNA		inj 1x2ml/250ut			IMA	SK
285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
97895	VARITECT(R)		inj 1x20ml			BTP	D
285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
94265	AUNATIV		inj. 1x5ml			KBP	S
97897	HEPATECT (R)		inj. 1x2ml			BTP	D
97898	HEPATECT (R)		inj. 1x10ml			BTP	D
285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
94864	CYTOCET		inj. 1x50ml 100mg/ml			BTP	D
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
83622	ALTEANA SEVAC		inj 10x0.5ml			SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA		inj 10x0.5ml			IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA		inj 10x1ml			IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA		inj 10x5ml			IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA		inj 50x0.5ml			IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA		inj 50x1ml			IMA	SK
83443	TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX		inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX		inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX		inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX		inj 10x10ml			PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	H
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING		lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING		lyo 1x0.1ml+1ml sol			BEH	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
94269		POLYSTAFANA SEVAC			inj 10x0.5ml		SEV CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15	K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
07388		PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE			inj 10x0.3ml		SEV CZ
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
66854		MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.			lyo 1davka+1ml solv		PMX F
75379		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)			inj sic 1x2.5ut+1ml		BEH D
90996		RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)			inj sic 5x2.5ut+1ml		BEH D
93706		VERORAB			inj sic 1dav.+0.5ml		PMX F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,72	
94174		CYCLOPHOSPHAMID			tbl 50x50mg		FAO SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
01842		LEUKERAN 2MG			tbl obd 25x2mg		BWE GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
01843		LEUKERAN 5MG			tbl obd 25x5mg		BWE GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
02050		ALKERAN			tbl obd 25x2mg		BWE GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
02051		ALKERAN			tbl obd 25x5mg		BWE GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52	B
70442		CYTOXAN			inj sic 12x500mg		BMS USA
70441		CYTOXAN			inj sic 12x200mg		BMS USA
70443		CYTOXAN			inj sic 6x1gm		BMS USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
75182		ALKERAN			inj 1x50mg+10mlsolv		BWE GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm			ASD	D
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm			ASD	D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dekarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg			BWE	GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg			BWE	GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg			BMS	USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg			BMS	USA
293.3	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6			BMS	USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg			BMS	USA
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
80470	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS	D
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS	USA
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P
Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.							
295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5		tbl 100x2.5mg			LCM	CZ
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10		tbl 100x10mg			LCM	CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09 B
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5		inj 10x2ml/5mg			LCM CZ
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89 B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000		inj 10x20ml/1000mg			LCM CZ
296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23 B
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg			LCM CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg			LCM CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg			LCM CZ
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg			LED D
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21 L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg			BWE GB
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34 L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61 B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26 B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg			SAG D
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50 L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,47 L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			GRX LT
299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47 L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27 B/ONK,HEM
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03 B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,83 B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,84 B/ONK,HEM
86070	FLURO-URACIL		inj 5x5ml/250mg			HLR CH
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87 B/ONK,HEM

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54 B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	219,20 B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml			LMR MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27 B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.			L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39 L/ONK,HEM
86416	VEPESID		cps 20x50mg			BMS D
86417	VEPESID		cps 10x100mg			BMS D
86710	VEPESID		cps 10x100mg			BMS I
97401	VEPESID		cps 20x50mg			BMS I
93697	LASTET		cps 20x50mg			NKU J
93696	LASTET		cps 40x25mg			NKU J
93698	LASTET		cps 10x100mg			NKU J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.			B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36 B/ONK,HEM
93699	LASTET		inj 10x5ml/100mg			NKU J
86709	VEPESID		inj 10x5ml/100mg			BMS I
86418	VEPESID		inj 10x5ml/100mg			BMS D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06 B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.			X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	187,01 X
44134	TAXOL		inj.1x17ml/100mg			BMS I
76204	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS I
92494	TAXOL		inj 10x5ml/30mg			BMS I
76688	TAXOL		inj.1x5ml/30mg			BMS USA
76689	TAXOL		inj.10x5ml/30mg			BMS USA
45154	PAXENE		inj.1x5ml/30mg			GNO CZ
45155	PAXENE		inj.1x25ml/150mg			GNO CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	327,78 X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85 B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN		inj sic 1x0.5mg			MSD USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70 X
78812	ZAVEDOS 5MG		cps 1x5mg			FAR I
78813	ZAVEDOS 10MG		cps 1x10mg			FAR I
78814	ZAVEDOS 25MG		cps 1x25mg			FAR I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG				inj 1x5ml/10mg EBW A
94567		RASTOCIN				inj 10x10mg PLI CHO
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,80 B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG				inj 1x25ml/50mg EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML				inj 1x15ml/30mg LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	61,74 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN				inj 1x15mg NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,31 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA				inj sic 5x20mg KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				inj 10x10mg/20ml LCM CZ
96454		PLATIDIAM				inj 5x25mg/50ml LCM CZ
96455		PLATIDIAM				inj 1x50mg/100ml LCM CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70 B/ONK,HEM
90777		CYCLOPLATIN 50				inj sic 10x50mg LCM CZ
75010		CYCLOPLATIN				inj sic 1x5ml/50mg LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86 B/ONK,HEM
93665		CYCLOPLATIN 200				inj sic 5x200mg LCM CZ
60924		CYCLOPLATIN				inj 1x60ml/600mg LCM CZ
75012		CYCLOPLATIN				inj 1x45ml/450mg LCM CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44 L/ONK,HEM



311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0,1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR					BMS	D
						cps 100x500mg	
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT					KBP	S
						cps 100x140mg	
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID					HLR	CH
						cps 100x10mg	
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
92117	KIDROLASE					RBE	F
						inj sic 10x10ku	
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X
312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	1365,48	X
46130	MABTHERA 500 MG					HLR	D
						inf 1x50ml/500mg	
59839	MABTHERA 100 MG					HLR	D
						inf 2x10ml/100mg	
313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0,1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM, URN,SEX
88381	ESTRADURIN					KBP	S
						inj sic 10x80mg+2ml	
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0,1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX

315	L02AB	progestiny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1	L02AB01	megestrol (pevné léčivé formy)	p.o.	160	MG	52,13 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059	MEGACE	tbl 100x160mg				BMS D
86211	MEGACE	tbl 100x40mg				BMS D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
91618	PROVERA	tbl 20x500mg				UPJ GB
90793	PROVERA 100MG	tbl 100x100mg				UPJ GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté léčivé formy)	p.o.	160	MG	73,07 Z
316	L02AB	progestiny	parent.			L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67 L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500	inj 1x3.3ml/500mg				UPJ B
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12 L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87 Z
90966	SUPREFACT NASAL	sol nas 4x10gm/10mg				HOE D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P
Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:						
a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvanční chemo- nebo radioterapie.						
b) léčba karcinomu prostaty,						
c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,						
d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,						
e) pubertas precox,						
f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.						
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.2	L02AE01	buserelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1886,31 K/P
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1710,80 K/P
12320	ZOLADEX 10.8MG DEPOT	inj 1x10.8mg				ZNC GB
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní léčivé formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.			
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg				MOE CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg				EBW A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg				EBW A

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg				EBW	A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg				EBW	A
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX	
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,32	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG	tbl 100x250mg				LOY	SF
83392	FLUCINOM	tbl 100x250mg				SCH	B
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,68	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON	tbl 90x50mg				ROU	F
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	98,98	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END	
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN	tbl 100x250mg				CGC	CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	173,54	X
76468	ARIMIDEX	tbl obd 28x1mg				ZNC	USA
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	173,54	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X	
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.	inj sic 1x250mg+2ml				CGC	CH
323	L03AA	cytokiny	parent.			X	
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12255,29	X
98297	NEUPOGEN	inj 5x1.6ml				HLR	CH
69026	NEUPOGEN	inj 5x1ml				HLR	CH
57863	NEUPOGEN	inj 5x1ml				AMG	POR
57864	NEUPOGEN	inj 5x1.6ml				AMG	POR
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14034,30	X
96865	LEUCOMAX	inj sic 0.15mg+1ml				SAN	CH
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
323.5	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.6	L03AB05	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
80514	HEBERON ALFA R	inj sic 1x3mu				HBC	C
83942	HEBERON ALFA R	inj sic 25x3mu				HBC	C
89225	ROFERON A	inj 1x3ml/18mu				HLR	CH

91639	INTRON A		inj 1x3mu	SCH	IRL
91640	INTRON A		inj 1x5mu	SCH	IRL
91641	INTRON A		inj 1x10mu	SCH	IRL
93100	WELLFERON		inj 1x1ml/3mu	BWE	GB
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu	BWE	GB
89224	ROFERON A		inj 1x1ml/3mu	HLR	CH
59222	INTRON A 10 MIL.M.J.		inj sic 1x10mu+solv	SCH	IRL
83393	INTRON A 3 MIL.M.J.		inj sic 1x3mu+solv	SCH	IRL
83394	INTRON A 5 MIL.M.J.		inj sic 1x5mu+solv	SCH	IRL

323.7	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

323.8	L03AB07	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	MU	9036,55	X
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

57913	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.	BGI	NL
45187	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.	SVD	NL

323.9	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

87312	BETA FERON		inj sic 15+15x2ml	SAG	D
-------	------------	--	-------------------	-----	---

323.10	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	DF	7739,31	X
--------	---------	---------------	---------	---	----	---------	---

86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg	SNC	NL
-------	-----------	--	---------------	-----	----

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG
-----	-------	--------------------------------	------------	--	-------

324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	--

324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
-------	---------	------------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
-------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml	BIU	CZ
-------	-------------	--	------------	-----	----

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O
-----	-------	--------------------------------	---------	--	---

325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	DF	43,36	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-----------

56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ

325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

69035	TP-1 SERONO		inj sic 1x10mg+sol	SRO	CH
-------	-------------	--	--------------------	-----	----

325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	-------	-------

325.6	L03AX95	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
-------	---------	---------------------------	---------	---	----	--------	-------

86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml	SOC	CH
-------	----------------	--	-------------	-----	----

325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	36,51	O
-------	---------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P
-----	-------	-----------------------------------	------	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog a **alergolog a klinický imunolog**:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepíše neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	GNO	CZ
92572	CONSUPREN S 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ
92573	CONSUPREN S 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ
92574	CONSUPREN S 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,10	P
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	---

326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,50	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681	CELLCEPT	cps 100x250mg	HLR	CH
44077	CELLCEPT 500MG	tbl obd 50x500mg	HLR	CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.	U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	-------

327.1	L04AA	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
-------	-------	-------------	---------	----	----	----------	---

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

88514	SANDIMMUN KONZENTRAT	inf 10x5ml 50mg/1ml	SAN	CH
-------	----------------------	---------------------	-----	----

327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)	inj 10x3.2ml	EXB	CZ
-------	---------------------------------	--------------	-----	----

327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.	L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56
-------	---------	---	------	----	----	------

31396	IMURAN	tbl obd 100x25mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12
-------	---------	---	------	----	----	------

02418	IMURAN	tbl obd 100x50mg	BWE	GB
-------	--------	------------------	-----	----

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
02016	IMURAN		inj sic 1x50mg+2ml			BWE	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
88917	REPANIDAL		cps 30x35mg			LEX	CZ
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,18	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg			APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg			APT	CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg			MCK	D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg			MCK	D
02630	INDREN		cps 30x25mg			LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,52	
96740	APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg			APT	CND
96742	APO-DICLO 50MG		tbl ent 100x50mg			APT	CND
75605	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg			APA	D
75631	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 20x100mg			APA	D
75632	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg			APA	D
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	4,87	
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,52	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,52	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,52	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové		p.rect.			
333.1	M01AB01	indometacin		p.rect.	0.1	GM	3,27
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg				CHN	H
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg				BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE	sup 10x100mg				BCE	D
333.2	M01AB03	tolmetin		p.rect.	0.7	GM	10,56
333.3	M01AB05	diklofenak		p.rect.	0.1	GM	10,56
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg				LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg				LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100				SLO	SK
333.4	M01AB09	lonazolak		p.rect.	0.6	GM	10,56
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové		parent.			
334.1	M01AB01	indometacin		parent.	0.1	GM	12,66
334.2	M01AB05	diklofenak		parent.	0.1	GM	12,90
94632	VERAL	inj 5x3ml				LEX	CZ
76727	DICLO 75 VON CT	inj 5x2ml/75mg				CTA	D
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů		p.o.			
335.1	M01AC01	piroxikam		p.o.	20	MG	2,49
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg				APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg				APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg				LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg				LEX	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg				CTA	D
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg				EGI	H
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg				EGI	H
335.2	M01AC02	tenoxicam		p.o.	20	MG	2,49
335.3	M01AC06	meloxicam		p.o.	15	MG	14,32
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)		p.o.	20	MG	4,87
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů		p.rect.			
336.1	M01AC01	piroxikam		p.rect.	20	MG	10,75
67172	PIROX 20	sup 10x20mg				CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam		p.rect.	20	MG	10,75
336.3	M01AC06	meloxicam		p.rect.	15	MG	14,32
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů		parent.			
337.1	M01AC01	piroxikam		parent.	20	MG	11,73
47110	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg				CTA	D
68649	HOTEMIN	inj 5x1ml/20mg				EGI	H

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57	
97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg			APT		CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg			GNS		GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg			GNS		GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg			GNS		GB
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x600mg			GNS		GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x600mg			GNS		GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg			LEX		CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg			LEX		CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,52	
75670	NAPROXEN 250 VON CT	tbl obd 100x250mg			CTA		D
75671	NAPROXEN 500 VON CT	tbl obd 100x500mg			CTA		D
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,15	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,52	
67646	KETOPROFEN 100 VON CT	tbl obd 100x100mg			CTA		D
67643	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 100x50mg			CTA		D
67641	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg			CTA		D
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,52	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,52	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,52	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,52	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	7,30	
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,52	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75	
06171	PROFENID 100MG	sup 12			SPC		F
67639	KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg			CTA		D
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73	



340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	13,73	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	19,55	L/REV, ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg		IDA	H	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV, ORT
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV, PDD, NEU
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL	D	
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL	D	
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	
Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.							
343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO	D	
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD	D	
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD	D	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV, ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	

344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.10	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.11	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.12	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.13	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
67549	ALMIRAL GEL	gel 1x25gm			MOE		CY
344.14	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.15	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.16	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.17	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.18	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.19	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.20	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm			LEX		CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm			TAL		EST
91764	YELLON	gel 1x50gm			SLO		SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml			GNO		CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.				H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.				H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H