

348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

97387 SUCCINYLCHOLINJODID VUAB inj 1x250mg VUA CZ

349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.				H
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

86761 TRACRIUM inj 5x5ml/50mg BWE GB

86760 TRACRIUM inj 5x2.5ml/25mg BWE GB

349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	--------	---

349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	--------	---

350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.				X
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

97456 DYSPORT inj sic 2x500ut SPY GB

351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.				L/NEU,ORT,REV
-----	-------	--	------	--	--	--	---------------

351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	23,96	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--	------	----	----	-------	---------------

351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	17,60	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,71	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00208 MYDOCALM tbl obd 30x50mg GED H

03788 MYDOCALM 150 tbl ent 30x150mg GED H

03788 MYDOCALM 150 tbl ent 30x150mg GED H

351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

02755 MYDOCALM inj 5x1ml/100mg GED H

351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10	
-------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	--

351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	17,60	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

56233 MYOLASTAN tbl obd 10x50mg SWI F

352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.				T
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	---

352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

91583 DANTROLEN inj sic3x12x20mg+so RHA D

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.	
-----	-------	---	------	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

96332 ALOPURINOL BELUPO tbl 100x100mg BLU CHO

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.	
-----	-------	--	------	--

354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu	p.o.	
-----	-------	---	------	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

62380 COLCHICUM-DISPERT tbl obd 50x500rg KCH D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.		P
-----	-------	--------------	------	--	---

M05BA02 - kyselina kladronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina kladronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985 LODRONAT cps 60x500mg BOM A
94460 BONEFOS 400MG cps 100x400mg LOY SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	47,30	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.		O/P
-----	-------	--------------	---------	--	-----

M05BA02 - kyselina kladronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina kladronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548 BONEFOS inj 5x5ml 60mg/ml STF SF
93972 LODRONAT inj 5x10ml BOM A
57452 LODRONAT AMPULE inj 5x10ml BOM D

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.	H
-----	-------	--	--------	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.	H
-----	-------	---	--------	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284 NARCOTAN liq 1x250ml LEX CZ

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97388 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x500mg VUA CZ

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97389 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x1gm VUA CZ

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O
-----	-------	--------------------------------	---------	---

361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------	---

01449 FENTANYL inj 50x10ml/0.5mg JAN B

60911 FENTANYL inj 5x10ml/0.5mg JAN B

361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76526 FENTANYL inj 5x2ml/0.1mg JAN B

76527 FENTANYL inj 50x2ml/0.1mg JAN B

362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H
-----	-------	-------------------------------	---------	---

362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

87723 RAPIFEN inj 5x10ml JAN B

87721 RAPIFEN inj 5x2ml JAN B

362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	---------	---

362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
-------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	--------	---

93702 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x5ml/250rg JAN B

362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
-------	---------	--	---------	-----	----	---------	---

85526 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x1ml/50rg JAN B

93703 SUFENTA I.V. inj 5x10ml/50rg JAN B

362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---

362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG	inj sic 5x5mg	GWE	GB			
56740	ULTIVA 2MG	inj sic 5x2mg	GWE	GB			
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.		O		
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	240,19	O
64824	NARKAMON 1% NJ.	inj 10x10ml/100mg	SPX	CZ			
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	117,02	O
87780	NARKAMON 5%	inj. 5x2 ml/	LEX	CZ			
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
23511	RADENARCON	inj 10x10ml/20mg	VAD	D			
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	123,86	O
76089	DIPRIVAN 1%	inj 5x20ml 10mg/ml	ZNC	GB			
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.	inf 1x50ml 10mg/ml	ZNC	GB			
75180	RECOFOL 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	LOY	SF			
53444	PROPOFOL ABBOTT	inj 1x100ml/1gm	ABN	USA			
53441	PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-am	ABN	USA			
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.		O		
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ			
00565	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ			
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ			
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ			
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ			
69672	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ			
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ			
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ			
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ			
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ			
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ			
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ			
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ			
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ			
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ			
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ			
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ			
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ			
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ			
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ			
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ			
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ			

89217 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD. inj 20x200ml 1% ARD CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.	O
-----	-------	-------------------------------------	------	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684 MESOCAIN gel 1x20gm SLO SK

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

62393 INSTILLAGEL gel 10x11ml(strik.) FAP D
62392 INSTILLAGEL gel 10x6ml(strik.) FAP D

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.	O
-----	-------	-------------------------------------	---------	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 1x80ml 0.5% ARD CZ
69705 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 1x250ml 0.5% ARD CZ
69706 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 1x500ml 0.5% ARD CZ
86452 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 40x80ml 0.5% ARD CZ
86453 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 20x250ml 0.5% ARD CZ
86454 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0,5% ARD inj 12x500ml 0.5% ARD CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% LEX CZ

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x80ml 1% ARD CZ
69708 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x250ml 1% ARD CZ
69709 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x500ml 1% ARD CZ
86455 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 40x80ml 1% ARD CZ
86456 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 20x250ml 1% ARD CZ
86457 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 12x500ml 1% ARD CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503 MESOCAIN inj 10x5ml 2% LEX CZ

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

92836 MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY inj 5x4ml/20mg AST S

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

91234 ULTRACAIN HYPERBAR 5% inj 10x2ml/100mg HOE D

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

93109 SUPRACAIN 4% inj 10x2ml LEX CZ

366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
--------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

368.1	N02AA01	morfín (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	83,58	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55940 M-ESLON SR 10 cps ret 100x10 mg ETP F

55939 M-ESLON SR 10 cps ret 50x10 mg ETP F

88834 M-ESLON SR 10 cps ret 20x10 mg ETP F

80405 VENDAL RETARD tbl fc 30x10mg LAR D

94309 MST CONTINUS tbl 60x10mg NPP GB

368.2	N02AA01	morfín (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	56,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55942 M-ESLON SR 30 cps ret 100x30 mg ETP F

55941 M-ESLON SR 30 cps ret 50x30mg ETP F

88835 M-ESLON SR 30 cps ret 20x30 mg ETP F

94310 MST CONTINUS tbl 60x30mg NPP GB

80406 VENDAL RETARD tbl fc 30x30mg LAR D

368.3	N02AA01	morfín (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	49,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55946 M-ESLON SR 100 cps ret 100x100 mg ETP F

55945 M-ESLON SR 100 cps ret 50x100 mg ETP F

88842 M-ESLON SR 100 cps ret 20x100mg ETP F

94312 MST CONTINUS tbl 60x100mg NPP GB

80408 VENDAL RETARD tbl fc 30x100mg LAR D

80409 VENDAL RETARD tbl fc 30x200mg LAR D

368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	52,34	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

80451 DHC CONTINU 60MG tbl 56x60mg NPP GB

80452 DHC CONTINU 90MG tbl 56x90mg NPP GB

368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	44,58	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

80453 DHC CONTINU 120MG tbl 56x120mg NPP GB

368.6	N02AA01	morfín (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,05	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

55944 M-ESLON SR 60 cps ret 100x60mg ETP F

55943 M-ESLON SR 60 cps ret 50x60mg ETP F

88839 M-ESLON SR 60 cps ret 20x60mg ETP F

94311 MST CONTINUS tbl 60x60mg NPP GB

80407 VENDAL RETARD tbl fc 30x60mg LAR D

368.7	N02AA01	morfín (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

368.8	N02AA01	morfín (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

369.1	N02AA01	morfín (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,88	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SK

369.2	N02AA01	morfín (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,00	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0,4	GM	41,30	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	254,17	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	482,96	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	702,32	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	850,00	P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,4	GM	53,62	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0,4	GM	33,87	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0,2	GM	25,47	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0,2	GM	99,22	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
-----	-------	---	----------------	--	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfín	sublIng.	1,2	MG	95,80	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------	--

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0,2	GM	15,76	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	24,44	
84375	PROTRADON	cps 10x50mg	PMP	CZ			
84376	PROTRADON	cps 20x50mg	PMP	CZ			
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50 mg	KRK	SLO			
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75	
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	36,07	
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm	KRK	SLO			
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA	sol 1x10ml	SLO	SK			
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm	KRK	SLO			
83095	TRAMAL	gtt 1x10ml/1gm	LEX	CZ			
56036	TRAMAL	gtt 1x96ml/9.6gm	LEX	CZ			
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.		O		
376.1	N02AE01	buprenorfín	parent.	1.2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	69,24	O
88739	BEFORAL	inj 5x1ml/2mg	LEX	CZ			
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	59,78	
83096	TRAMAL	sup 5x100mg	LEX	CZ			
84632	TRAMADOL-K	sup 5x100mg	KRK	SLO			
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	115,21	O
83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg	LEX	CZ			
06200	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg	GRU	D			
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	58,65	O
90719	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg	GRU	D			
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg	MOE	CY			
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg	MOE	CY			
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg	SLO	SK			
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA91	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
377.6	N02BA91	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
377.7	N02BA92	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.	
-----	-------	---	---------	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

96573 DOLOROSAN inj 5x5ml/750mg LEX CZ

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

00527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA inj 10x10ml 10% HBS SK

378.3	N02BA91	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.	
-----	-------	-------------------------------	------	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND

71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO

03837 PARALEN 500 tbl 10x500mg LEX CZ

84749 MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK

99381 PARALEN 500 tbl (10x10)x500mg LEX CZ

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.	
-----	-------	-------------------------------	---------	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

91249 PARALEN 100 sup 5x100mg LEX CZ

67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG sup 10x150mg UPS F

67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F

86009 BEN-U-RON 125MG sup 5x125mg BNC D

86010 BEN-U-RON 125MG sup 10x125mg BNC D

67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

67233 DAFALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F

53169 EFFERALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F

94982 MEXALEN sup 6x1000mg MCK D

04343 PARALEN 500 sup 5x500mg LEX CZ

67227 EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG sup 10x300mg UPS F

86015 BEN-U-RON 1000MG sup 10x100mg BNC D

381	N02B	ostatní analgetika	parent.	O
-----	------	--------------------	---------	---

381.1	N02BB02	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813 NOVALGIN inj 5x5ml/2500mg HOE D

381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

62437 NOVALGIN inj 10x2ml/1000mg HOE D

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,33	O
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

00457 EUNALGIT inj 5x2ml LEX CZ

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

53748 PRO-EFFERALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

91031 CLAVIGRENIN FORTE gtt 1x25ml/125mg GNO CZ

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	MG	0,73	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml 1mg/ml SAN CH

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	195,52	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	146,64	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
-------	---------	---------------------------	--------	---	----	--------	---

384.5	N02CX	pipethiadén	p.o.	3	DF	2,54	
-------	-------	-------------	------	---	----	------	--

94583 MIGRENAL tbl 50x1mg LEX CZ

384.6	N02CX01	pizotifen	p.o.	1,5	MG	5,87	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

384.7	N02CX06	oxetoron	p.o.	0,12	GM	5,87	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0,1	GM	2,05	
-------	-------	------------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,1	GM	6,31	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578 PHENAEMALETTEN tbl 50x15mg DET D

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,1	GM	2,40	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68579 PHENAEMAL 0.1 tbl 50x100mg DET D

385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	4,89	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

86621 MYSOLINE tbl 100x250mg ZNC GB

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	45,51	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

66562 LISKANTIN sus 1x150ml/3.75gm DET D

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.	O
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1 GM 132,22 O
66845	GARDENAL	inj sic 1x40mg+solv	SPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1 GM 13,98 O
84449	LUMINAL	inj 5x1ml/219mg	DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.	
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3 GM 2,44
62234	EPILAN D GEROT	tbl 100x100mg	GER	A
00297	SODANTON	tbl 20x100mg	SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4 GM 2,44
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3 DF 2,00
00291	SANEPIL	tbl 20	SLO	SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.	O
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3 GM 122,25 O
03300	EPANUTIN	inj 5x5ml/250mg	PDA	GB
66564	PHENHYDAN	inj 5x5ml/250mg	DET	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.	
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25 GM 17,06
93710	SUXILEP	cps 120x250mg	VJP	D
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25 GM 23,07
68585	PETNIDAN	sir 1x150ml/7.5gm	DET	D
02035	SUXILEP	gtt 50gm 50%	GMD	D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9 GM 24,78
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.	
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8 MG 34,17
03029	RIVOTRIL	gtt 10ml 25mg	HLR	CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8 MG 24,15
03031	RIVOTRIL	tbl 50x0.5mg	HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8 MG 12,71
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8 MG 238,53 O
03636	RIVOTRIL	inj 25x1mg/1ml+sol	HLR	CH
03030	RIVOTRIL	inj 5x1mg/1mg+solv.	HLR	CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.		
-----	-------	--	------	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,37	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg	APT	CND
03417	BISTON	tbl 50x200mg	SLO	SK
98080	NEUROTOP	tbl 50x200mg	GER	A

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,21	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

92039	TEGRETOL CR	tbl obd 50x200mg	CGC	CH
93619	TEGRETOL CR	tbl obd 30x400mg	CGC	CH
75293	TIMONIL RETARD	tbl 100x150mg	DET	D
60165	TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg	DET	D
71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg	DET	D
60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg	DET	D
60166	TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg	DET	D
96305	NEUROTOP RETARD 300	tbl 50x300mg	GER	A
96306	NEUROTOP RETARD 600	tbl 50x600mg	GER	A

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,52	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg	DET	D
08768	CONVULEX	cps 100x150mg	GER	A

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61187	ORFIRIL 300	drg 100x300mg	DET	D
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg	DET	D
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg	DET	D
93334	EVERIDEN	tbl 100x300mg	SLO	SK
08769	CONVULEX	cps 100x300mg	GER	A
75296	CONVULEX	cps 100x500mg	GER	A

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,88	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

08770	CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml	GER	A
-------	----------	--------------------	-----	---

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.		L/NEU,PSY		
-----	-------	---	------	--	-----------	--	--

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

80370	SABRIL	tbl obd 100x500mg	MDD	GB
-------	--------	-------------------	-----	----

394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	140,00	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	----	----	--------	-----------

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.		K		
-----	-------	---	---------	--	---	--	--

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1201,85	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG	inj 5x3ml/300mg	DET	D
-------	--------------------------	-----------------	-----	---

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.		L/PSY,NEU		
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd 50x200mg	DET	D		
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	559,18	L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x5mg	BWE	GB		
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	190,24	L/PSY,NEU
68800	LAMICTAL		tbl 30x25mg	BWE	GB		
68801	LAMICTAL		tbl 30x50mg	BWE	GB		
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x25mg	BWE	GB		
396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	357,75	L/PSY,NEU
77003	TALOXA		sus 230ml 120mg/ml	SCH	B		
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	138,23	L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG		cps 100x100mg	PDA	D		
84396	NEURONTIN 100MG		cps 20x100mg	PDA	D		
84400	NEURONTIN 300MG		cps 100x300mg	PDA	D		
84399	NEURONTIN 300MG		cps 50x300mg	PDA	D		
84402	NEURONTIN 400MG		cps 100x400mg	PDA	D		
84401	NEURONTIN 400MG		cps 50x400mg	PDA	D		
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	148,59	L/PSY,NEU
68802	LAMICTAL		tbl 30x100mg	BWE	GB		
53799	LAMICTAL 100 MG		tbl 100x100mg	BWE	GB		
84513	LAMICTAL 100 MG DISPERSIBLE/CHEV		ctb 30x100mg	BWE	GB		
396.7	N03AX11	topiramat (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	169,48	L/PSY,NEU
44671	TOPAMAX 25MG		tbl obd 28x25mg-bl.	CIL	CH		
396.8	N03AX11	topiramat (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	151,62	L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG		tbl obd 28x50mg-bl.	CIL	CH		
44679	TOPAMAX 100MG		tbl obd 28x100mg-bl	CIL	CH		
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	5,96	
00102	DEPARKIN		drg 50x50mg	LEX	CZ		
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyclidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN		tbl 100x5mg	BWE	GB		

398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.	O
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10 MG 58,52 O
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg	KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0,12 MG 1,71 O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.	
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2 MG 3,18
96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg	APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.	
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5 GM 24,64
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6 GM 29,62
45241	ISICOM 100MG	tbl 100x100mg	DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6 GM 19,31
45244	ISICOM 250MG	tbl 100x250mg	DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6 GM 22,00
12095	MADOPAR 250	tbl 30x250mg	LEX	CZ
54459	MADOPAR 250	tbl 100x250mg	LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,6 GM 32,75
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0,6 GM 26,69
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.	L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2 GM 4,94 L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K	cps 50x100mg	EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2 GM 7,33 L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2 GM 4,25 H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.	L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5,0 MG 6,35 L/NEU,PSY,GER
31036	JUMEX 5MG	tbl 50x5mg	CHN	H
92500	SEPATREM 5	tbl 50x5mg	LEX	CZ
55764	COGNITIV 5MG	tbl obd 100x5mg	EBW	A
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5,0 MG 5,85 L/NEU,PSY,GER
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3 GM 116,72 X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3 MG 176,94 X

406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.	L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	---------------

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,44	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	------	---------------

01559 NEULEPTIL gtt 1x125ml 4% RRO F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	10,92	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA drg 50x25mg LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA drg 20x100mg LEX CZ

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

98291 APO-HALOPERIDOL tbl 100x1mg APT CND

67110 HALOPER 2MG VON CT tbl 50x2mg CTA D

67111 HALOPER 5MG VON CT tbl 50x5mg CTA D

67112 HALOPER 10MG VON CT tbl 20x10mg CTA D

67113 HALOPER 10MG VON CT tbl 100x10mg CTA D

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

02539 HALOPERIDOL gtt 1x10ml/20mg GED H

408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	8,26	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

02538 HALOPERIDOL inj 5x1ml/5mg GED H

409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,52	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,83	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01443 DEHYDROBENZPERIDOL inj 50x10ml/25mg JAN B

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
-------	-------	-------------	------	----	----	-------	--

87611 MECLOPIN tbl 50x5mg LEX CZ

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
88143	FLUANXOL 1MG		drg 100x1mg		LUN	DK	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ	
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg		LEX	CZ	
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,83	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.		O		
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
91830	FLUANXOL DEPOT		inj 10x2ml/40mg		LUN	DK	
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93253	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x2ml/100mg		LUN	DK	
93252	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x1ml/50mg		LUN	DK	
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
86901	CISORDINOL DEPOT		inj 10x1ml/200mg		LUN	DK	
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80	
98120	ORAP		tbl 75x1mg		JAN	B	
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg		JAN	B	
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg		JAN	B	
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.		O		
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg		JAN	B	
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg		JAN	B	
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.		L/PSY		
414.1	N05AH01	lozapin	p.o.	0.1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg		SAN	CH	

75903	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg	JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG		tbl obd 60x4mg	JAN	B

419.2	N05AX08	risperidon (tekuté lékové formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/PSY
419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	

02478 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 20x10mg SLO SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
420.6	N05BA05	klorazepát draselny	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípkvu včetně)	p.rect.	10	MG	116,16	L/NEU,PSY,PDD

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípkvu)	p.rect.	10	MG	71,64	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	-------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselny	parent.	20	MG	14,66	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656	DORSIFLEX		tbl 30x200mg		LEK	SLO	
03645	DIMEXOL		tbl 30x200mg		LEX	CZ	
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.		H		
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.		O		
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
90559	ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol		LEX	CZ	
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
93113	DORMICUM		inj 10x1ml/5mg		HLR	CH	
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O
62486	DORMICUM		inj 25x3ml/15mg		HLR	CH	
86633	DORMICUM		inj 5x10ml/50mg		HLR	CH	
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg		EGI	H	
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	16,13	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,59	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x28,3mg		SLO	SK	
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,65	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg		LEX	CZ	
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg		LEX	CZ	
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg		LEX	CZ	
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
67088	MAPROТИLIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg		CTA	D	
03792	LUDIOMIL		drg 30x25mg		CGC	CH	
45757	MAPROTIBENE 25MG		tbl obd 20x25mg		MCK	D	
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
67090	MAPROТИLIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg		CTA	D	

67093 MAPROTILIN 75 VON CT
04257 LUDIOMIL 75

tbl obd 100x75mg
drg 20x75mg

CTA D
CGC CH

427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

01477 MELIPRAMIN inj 10x2ml/25mg EGI H

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

02884 ANAFRANIL inj 10x2ml 25mg CGC CH

427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

04079 AMITRIPTYLIN LECIVA inj 10x2ml/20mg LEX CZ

427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

94560 LUDIOMIL inj 10x5ml/25mg CGC CH

428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX
-----	-------	--	------	--	--	-----------

428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	17,16	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

92346 DEPREX cps 30x20mg LEX CZ

13022 PORTAL cps 14x20mg LEK SLO

13023 PORTAL cps 28x20mg LEK SLO

47275 FLUXONIL 20MG cps 100x20mg ORN SF

47274 FLUXONIL 20MG cps 30x20mg ORN SF

56984 DEPRENON cps 20x20mg SLO SK

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------------------

428.4	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------------------

428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------------------

429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.			O/PSY,SEX
-----	-------	--	---------	--	--	-----------

429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	-----------

60113 SEROPRAM inf 10x1ml/40mg LUN DK

430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.			L/PSY,SEX,NEU
-----	------	-----------------------	------	--	--	---------------

430.1	N06AF01	isocarbaxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------------	------	----	----	------	---------------

430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	23,95	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

85901 AURORIX 300MG tbl obd 30x300mg HLR CH

430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT	tbl obd 20x10mg	CTA	D			
45769	MIABENE 10MG	tbl obd 20x10mg	CTA	D			
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT	tbl obd 20x30mg	CTA	D			
45771	MIABENE 30MG	tbl obd 20x30mg	MCK	D			
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	31,77	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	23,95	L/PSY,SEX,NEU,INT
430.10	N06AX16	venlafaxin	p.o.	75	MG	31,77	L/NEU,PSY,SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN	tbl 30x10mg	CGC	CH			
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	7,38	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	7,38	
96718	OIKAMID	cps 60x400mg	PLI	CHO			
56779	GERATAM 800MG	tbl obd 60x800mg	UCB	B			
66648	PIRACETAM AL 800	tbl obd 100x800mg	APA	D			
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL	sol 1x125ml 20%	UCB	B			
04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%	UCB	B			
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	7,38	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	60,27	H

433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID		inj	10x5ml/1gm	PLI	CHO	
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON		inj	10x2ml/10mg	GED	H	
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN		tbl	20x15mg	SLO	SK	
53940	SYNTOSTIGMIN		tbl	20x15mg (blistr)	SLO	SK	
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
01335	KALYMIN		tbl	obd 50x10mg	VAD	D	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
01356	MESTINON		drg	20x60mg	HLR	CH	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID		tbl	20x5mg	HNP	A	
02130	UBRETID		tbl	50x5mg	HNP	A	
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj	10x1ml/0.5mg	HBS	SK	
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,62	
02135	UBRETID		inj	25x1ml/0.5mg	HNP	A	
436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	10,26	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL		tbl	50x75mg	ALK	MAC	
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.		X		
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
83502	FREEDOX TM		inf	1x100ml/150mg	UPJ	B	

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.			
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	25,51
04030	DECARIS		tbl 2x50mg	GED	H	
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml	GNO	CZ	
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg	BAY	D	
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08
97547	JACUTIN		lot 1x200ml	HEM	D	
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml	HEM	D	
92765	SKABICID		lot 1x100gm	AVE	CZ	
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.		L/ALG,TRN,ORL	
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88 L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE		spr nas 1x15ml	MCK	D	
12582	ALLERGOCROM		spr nas 1x15ml	URS	D	
83652	CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml	HEX	D	
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59 L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml	HEX	D	
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.		L/ALG,TRN,ORL	
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100		aer 23ml 200df	ORN	SF	
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00 L/ALG,TRN,ORL

450.3 R01AD05 budesonid	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.4 R01AD08 flutikason	lok.	0.3	MG	14,25	L/ALG,TRN,ORL
450.5 R01AD triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	
450.6 R01AD09 momethezon	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.7 R01AX03 ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL

451 R03AC inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
---	--------	--	--	--	--

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1 R03AC fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,56	L/ALG,TRN
451.2 R03AC02 salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	

89016 SALAMOL INHALER aer dos 200x100rg GNO CZ

451.3 R03AC02 salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
---	--------	-----	----	------	--

83047 VENTODISKS inh plv 15x8x400rg GLA F

451.4 R03AC02 salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5 R03AC02 salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	

94814 VENTOLIN SOL.AD RESPIR. inh 1x20ml/120mg GLA GB

451.6 R03AC03 terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.7 R03AC03 terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.8 R03AC04 fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	

92588 BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL aer 1x10ml(=14gm) BOE D
02863 BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL aer 1x15ml(=21gm) BOE D

451.9 R03AC04 fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
--	--------	---	----	-------	--

12070 BEROTEC 0.1% inh sol 1x20ml 0.1% BOE D
46830 BEROTEC 0.1% inh sol 1x20ml 0.1% BOE I

451.10 R03AC04 fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.11 R03AC06 hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.12 R03AC12 salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.13 R03AC12 salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	34,22	P
451.14 R03AC12 salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,28	P
451.15 R03AC13 formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	34,22	P
451.16 R03AC13 formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,28	P

458.5 R03CC08 prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,52	
---	------	-----	----	------	--

94493 LONTERMIN tbl 20x0.05mg LEK SLO

458.6 R03CC08 prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
--	------	-----	----	-------	--

458.7 R03CC13 klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
--	------	------	----	------	--

91845 SPIROPENT tbl 20x0.02mg BOE D

458.8 R03CC13 klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	26,58	
---	------	------	----	-------	--

459 R03CC celkově podávaná selektivní sympathomimetika	parent.	O			
--	---------	---	--	--	--

459.1 R03CC03 terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
--------------------------	---------	-----	----	-------	---

80134 BRICANYL inj 10x1ml/0.5mg EGI H

459.2 R03CC05 hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
----------------------------	---------	---	----	-------	---

460 R03D ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
---	------	--	--	--	--

460.1 R03DA04 teofyllin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
--	------	-----	----	------	--

99137 SPOPHYLLIN RETARD 100MG SLO SK

98064 SPOPHYLLIN RETARD 250MG SLO SK

460.2 R03DA04 teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
---	------	-----	----	------	--

94192 TEOTARD cps ret 40x200mg KRK SLO

460.3 R03DA04 teofyllin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
---	------	-----	----	------	--

94191 TEOTARD cps ret 40x350mg KRK SLO

460.4 R03DA05 aminofyllin	p.o.	0.6	GM	4,89	
---------------------------	------	-----	----	------	--

460.5 R03DA05 aminofyllin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
---	------	-----	----	------	--

97502 EUPHYLLIN CR 150 CCS CZ

460.6 R03DA05 aminofyllin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
---	------	-----	----	------	--

460.7 R03DA05 aminofyllin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
---	------	-----	----	------	--

91741 AMINOPHYLLINUM RETARD tbl ret 20x350mg LEK SLO

460.8 R03DC01 zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59	Z
---------------------------	------	----	----	-------	---

12329 ACCOLATE 20 ZNC GB

12330 ACCOLATE 20 ZNC GB

12331 ACCOLATE 40 ZNC GB

12332 ACCOLATE 40 ZNC GB

460.9 R03DC03 montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59	Z
---	------	----	----	-------	---

460.10 R03DC03 montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	120,54	Z
---	------	----	----	--------	---

53076 SINGULAIR 5 JUNIOR ctb 28x5mg MSD NL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátlžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- b) námahou indukované astma
- c) aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.	
-----	-------	---	---------	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

00950 SYNTOPHYLLIN sup 10 LEC CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK

463	R05CB	mukolytika	p.o.	
-----	-------	------------	------	--

463.1	R05CB	prednoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
-------	-------	--------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,75	
-------	---------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

72952 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 50x600mg APA D

72951 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 20x600mg APA D

72950 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 10x600mg APA D

72949 ACETYLCYSTEIN AL 200 tbl eff 50x200mg APA D

463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	8,80	
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	8,31	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	------	--

463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	12,07	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,31	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

43950 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 20x30mg APA D

96192 AMBROSAN tbl 30x30mg PMP CZ

78278 AMBROSAN tbl 20x30mg PMP CZ

97453 SOLVOLAN tbl 20x30mg KRK SLO

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,07	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

72991 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x50 ml/375 mg APA D

72992 AMBROXOL AL KAPKY gtt 1x100 ml/750 mg APA D

463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	450	MG	8,31	
--------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	--

463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	450	MG	12,07	
--------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.	
-----	-------	------------	--------	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2 R05CB02 bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
-------------------------	--------	----	----	------	--

464.3 R05CB05 mesna	inhal.	600	MG	40,67	
---------------------	--------	-----	----	-------	--

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

464.4 R05CB13 alfadornáza	inhal.	2,5	MG	1197,58	P
---------------------------	--------	-----	----	---------	---

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG) inh sol 6x2.5ml HLR CH

464.5 R05CB15 erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
-------------------------	--------	-----	----	------	--

465 R05CB mukolytika	parent.				
----------------------	---------	--	--	--	--

465.1 R05CB01 acetylcystein	parent.	0,5	GM	6,84	
-----------------------------	---------	-----	----	------	--

02206 BRONCHOLYSIN inj 5x5ml/1gm LEX CZ

465.2 R05CB02 bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
-------------------------	---------	----	----	-------	--

465.3 R05CB06 ambroxol	parent.	0,15	GM	226,02	
------------------------	---------	------	----	--------	--

465.4 R05CA03 guaifenesin	parent.	0,9	GM	16,57	
---------------------------	---------	-----	----	-------	--

92347 GUAJACURAN 5% inj 6x20ml/1gm LEX CZ

465.5 R05CB06 ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
--	---------	---	----	--------	---

12839 MUCOSOLVAN inf 1x50ml/1000mg BOE D

466 R05DA antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
--	------	--	--	--	--

466.1 R05DA01 ethylmorphin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,33	
--	------	----	----	------	--

44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) SLO SK

466.2 R05DA01 ethylmorphin nad 15 MG	p.o.	50	MG	4,74	
--------------------------------------	------	----	----	------	--

44589 DIOLAN 30MG tbl 10x30mg(blistr) SLO SK

466.3 R05DA04 kodein	p.o.	0,1	GM	11,27	
----------------------	------	-----	----	-------	--

56993 CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG tbl 10x30mg-blistr SLO SK

466.4 R05DA08 folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
------------------------	------	----	----	------	--

466.5 R05DA09 dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
--------------------------------	------	----	----	------	--

466.6 R05DA20 kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
-----------------------------------	------	---	----	------	--

467 R05DB antitusika chemicky blízká lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
---	------------------------	--	--	--	--

467.1 R05DB dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
-------------------------	------	----	----	------	--

04212 DITUSTAT gtt 1x10ml GNO CZ

467.2 R05DB13 butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,82	
--	------	----	----	------	--

467.3 R05DB13 butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
---	------	----	----	-------	--

94859 TUSSIN gtt 1x10ml GNO CZ

467.4 R05DB13 butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	8,90	
---	------	----	----	------	--

467.5 R05DB03 klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
--------------------------	---------	-----	----	--------	---

467.6 R05DB05 pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
--	---------	-----	----	--------	-------

92252 SEDOTUSSIN 8MG BABIES sup 6x8mg UCB B

467.7 R05DB05 pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
--	---------	-----	----	-------	-------

92253 SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN sup 6x20mg UCB B

468 R06AA antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
--	------	--	--	--	--

468.1 R06AA embramin	p.o.	50	MG	1,32	
----------------------	------	----	----	------	--

468.2 R06AA02 difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,36	
--	------	-----	----	------	--

468.3 R06AA04 klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
-------------------------	------	---	----	------	--

09789 TAVEGYL tbl 20x1mg KRK SLO

468.4 R06AA07 difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
------------------------------	------	----	----	------	--

468.5 R06AA02 difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	8,99	
---	------	-----	----	------	--

469 R06AA antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.	O			
--	---------	---	--	--	--

469.1 R06AA04 klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
-------------------------	---------	---	----	-------	---

02559 TAVEGYL inj 5x2ml/2mg SAN CH

470 R06AB antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
--	------	--	--	--	--

470.1 R06AB03 dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
---	------	---	----	-------	--

12514 FENISTIL 24 cps ret 10x4mg NCH CH

470.2 R06AB03 dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
--	------	---	----	------	--

470.3 R06AB56 dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
---	------	---	----	------	--

471 R06AD antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
--	------	--	--	--	--

471.1 R06AD02 prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	
---	------	----	----	------	--

471.2 R06AD02 prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
--	------	----	----	------	--

471.3 R06AD03 thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
-------------------------------	------	----	----	------	--

09844 TORECAN drg 50x6.5mg KRK SLO

471.4 R06AD03 thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
-------------------------------	---------	----	----	-------	--

09847 TORECAN sup 6x6.5mg KRK SLO

472 R06AD antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.	O			
--	---------	---	--	--	--

472.1 R06AD02 prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
--------------------------	---------	----	----	------	---

87916 PHENERGAN inj 5x2ml/50mg SPC F

472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
-------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	---

91836 TORECAN inj 5x1ml/6.5mg KRK SLO

473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,50	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
-------	-------	--------------------------	------	---	----	------	--

473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,27	
-------	-------	-----------	------	---	----	------	--

02479 DITHIADEN tbl 20x2mg LEX CZ

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99	
-------	---------	-------------------------------------	------	----	----	------	--

473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,38	
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

91839 HISMANAL tbl 30x10mg JAN B

87793 HISMANAL tbl 10x10mg JAN B

473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,38	
--------	---------	------------	------	------	----	------	--

87117 TERFENADIN 60 STADA tbl 20x60mg STD D

87118 TERFENADIN 60 STADA tbl 50x60mg STD D

84130 LOTANAX 600 tbl 20x60mg LEX CZ

56052 TERIDIN tbl 20x60mg KRK SLO

473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,50	
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

53639 FLONIDAN tbl 30x10mg LEK SLO

88734 FLONIDAN tbl 10x10mg LEK SLO

473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

01700 FLONIDAN sus 1x120ml LEK SLO

473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

87171 KETOTIFEN TROM cps 30x1mg TRM D

473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	7,38	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,50	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,50	
--------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

474 R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.	O
-----------	--	---------	---

474.1 R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
-------------	-----------	---------	---	----	-------	---

04071 DITHIADEN inj 10x2ml/1mg LEX CZ

474.2 R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
-------------	--------------------	---------	---	----	-------	---

00508 METHIADEN CALCIUM inj 5x10ml LEX CZ

475 R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T
-----------	--------------------	---------	---

475.1 R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13332,33	T
---------------	----------------------	---------	-----	----	----------	---

475.2 R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13332,33	T
---------------	---	---------	---	----	----------	---

475.3 R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
---------------	--	---------	-----	----	----------	---

87226 CUROSURF sus 2x1.5ml/120mg CHS I

476 S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.	
-----------	--------------------------------	------	--

476.1 S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
-------------	-------------------------------	------	---	----	-------	-------

476.2 S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79
---------------	--	------	---	----	------

476.3 S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45
---------------	--	------	---	----	------

03016 OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV ung oph 1x5gm 1% LEX CZ

476.4 S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03
---------------	------------	------	---	----	------

476.5 S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03
---------------	--	------	---	----	------

476.6 S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03
---------------	--	------	---	----	------

476.7 S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,38
---------------	-----------------------------------	------	---	----	------

01077 OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung oph 1x5gm LEX CZ

476.8 S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,03
---------------	---	------	---	----	------

476.9 S01AA24	kanamycin	lok.	1	GM	3,03
---------------	-----------	------	---	----	------

476.10 S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,03
----------------	---------------	------	---	----	------

90770 OPHTHALMO-AZAPHENICOL gtt oph 1x10ml GNO CZ

476.11 S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	4,89
----------------	---------------------	------	---	----	------

01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5gm LEX CZ

476.12 S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55
----------------	--------------------	------	---	----	-------

477 S01AB	chemoteraputika k lokálnímu podání	lok.	
-----------	------------------------------------	------	--

477.1 S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42
-------------	--------------	------	---	----	------

477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL	
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.		L/OPH		
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
65513	TRIHERPINE		gtt oph 1x5ml		CBV	CH	
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%		KRK	SLO	
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.		L/OPH		
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	34,22	L/OPH,ORL
479.4	S01AX	lomefloxacin	lok.	1	ML	34,22	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%		POL	PL	
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,84	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%		LEX	CZ	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
12487	PREDNI-POS		gtt oph 1x5ml/25mg		URS	D	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	19,55	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	

484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%	gtt oph 1x10ml		ANW	D		
57337	PILOCARPIN ANKER.POCNI KAPKY 2%	gtt oph 3x10ml		CHV	D		
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
20932	JESTRYL VISKOS	gtt oph 1x10ml 1%		ANW	D		
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
85	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,38	
00113	DILURAN	tbl 20x250mg		LEX	CZ		
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukomu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	15,00	
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml		URS	D		
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%		CAD	IND		
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml		POL	PL		
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg		HEX	D		
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg		HEX	D		
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg		HEX	D		
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg		HEX	D		
11664	OFTAN TIMOLOL	gtt oph 3x5ml 0.25%		LOY	SF		
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	17,50	
93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%		CAD	IND		
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml		POL	PL		
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml		URS	D		
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg		HEX	D		
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg		HEX	D		
11665	OFTAN TIMOLOL	gtt oph 3x5ml 0.50%		LOY	SF		
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	22,50	L/OPH

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	234,62	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

Terapie xelatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglautomatostní terapie pacient kompenzován.

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.		O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155 MYDRUM gtt oph 10ml 0.5% ANW D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

83770 ATROPIN-POS 0.5% gtt oph 1x10ml URS D

487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

83771 ATROPIN-POS 1% gtt oph 1x10ml URS D

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.		L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	-----------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	-----------

21521 PROTHONON gtt oph 10ml GMD D

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	-----------

488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

83769 ALLERGOCROM gtt oph 1x10ml 2% URS D

68575 CROMOHEXAL gtt oph 1x10ml 2% HEX D

488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
-------	---------	---	------	---	----	------	---------------

83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	iodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
-------	---------	---------------------	------	---	----	-------	-----------

489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.		L/OPH
-----	-------	---------------------------	------	--	-------

489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
-------	-------	-------------------	------	---	----	-------	-------

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------

66524 NOVESIN 0.4% gtt oph 1x10ml CBV CH

490	S01	jiná oftalmologika	lok.		L/OPH
-----	-----	--------------------	------	--	-------

490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04179 LACRISYN gtt oph 1x10ml GNO CZ

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
-------	---------	----------------------	------	---	----	---------	---

31339 IAL inj 1x2ml/20mg FID I

490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
-------	---------	---------	------	---	----	------	--

490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
-------	-------	----------------	------	---	----	------	--

56118 JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA gtt oph 1x10ml UPA SK

490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

56119 JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH gtt oph 1x10ml UPA SK

490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.		L/ORL		
-----	-------	---	------	--	-------	--	--

491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

02830 POLYMYXIN B gtt oto 10ml 100ku GNO CZ

491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
-------	-------	---	------	---	----	-------	------------

84575 OTOBACID N gtt oto 1x6gm ASH D

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.		L/ALG		
-----	-------	-------------------	------	--	-------	--	--

492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	-----	-------

492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	432,70	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

98393 H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL. sol 10000pnu 1x9ml SEV CZ

492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	-----	-------

492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	-----	-------

492.5	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	-----	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	-----	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.		O/ALG		
-----	-------	-------------------	-----------	--	-------	--	--

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

98502 D-AL BACTO SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ

98504 D-AL BACTO SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ

98506 D-AL DUSTS SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ

98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test	O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.	L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

495.9	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

57371	ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML	inj 1x4ml (lahv. 3)	EAS	A
-------	----------------------------	---------------------	-----	---

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.	
-----	------	-------------------------------------	------	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170	STAFAL SEVAC	sus 1x10ml	SEV	CZ
-------	--------------	------------	-----	----

497	V03AB	antidota	parent.	K
-----	-------	----------	---------	---

497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445	DESFERAL	inj sic 10x500mg	CGC	CH
-------	----------	------------------	-----	----

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN		YU
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX		CZ
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL		PL
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA		inj 10x1ml/1mg		SPX		CZ
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR		CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW		A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW		A
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg		ASD		D
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.				
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG		inj 15x2ml/200mg		ASD		D
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD		D
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC		NL
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg		LCM		CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg		LCM		CZ

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.	
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO ₂)	p.o.	1 DF 22,88
06300	CO ₂ GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm	GUE	D
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.	O
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1 ML 127,09 O
94513	IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml	SEV	CZ
45918	IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml	SVF	CZ
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50 MG 251,00 O
90636	PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg	BGL	D
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.	O
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10 MG 10,07 O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1 GM 5,47 O
00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA	inj 10x1ml 10%	LEX	CZ
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5 GM 489,33 O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2 MG 215,75 O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29 RG 919,90 O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1 MG 225,63 O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1 MG 680,30 O
09612	RELEFACT LH-RH	inj 10x1ml/100rg	HOE	D
97829	RELISORM L 100	inj sic 1x100rg+sol	LSE	CH
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1 ML 34,56 O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1 ML 126,50 O
90567	FLUORESCITE	inj 12x2ml 25%	ALC	USA
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1 DF 903,92 O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1 DF 1270,85 Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.	L/J4
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1 GM 5,33 L/J4
94078	SINFEMIX	plv 1x250gm	IMA	SK
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1 GM 5,08 L/J4
88063	SINFENAL	plv 1x250gm	IMA	SK

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93088	MILUPA PKU 2		plv po 1x500gm		MLP	D	
93087	MILUPA PKU 1		plv po 1x500gm		MLP	D	
93089	MILUPA PKU 3		plv po 1x500gm		MLP	D	
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU		plv 6x400gm		SGR	GB	
94414	ANALOG PKU		plv 1x400gm		SGR	GB	
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.		H		
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
97892	PRECITINE MCT 50 VANILLE		plv 6x80gm		WAN	D	
97998	PRECITINE MCT 50 ORANGE		plv 6x80gm		WAN	D	
98000	PRECITINE MCT 50 HIMBEER		plv 6x80gm		WAN	D	
98002	PRECITINE MCT 50 OXTAIL		plv 6x80gm		WAN	D	
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.		H		
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454	NUTRISON		plv 1x430gm		NUT	NL	
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	ML	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.		L/J7		
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115	KETOSTERIL		tbl obd 100		FRE	D	
88116	KETOSTERIL		tbl obd 300 (3x100)		FRE	D	
88117	KETOSTERIL		tbl obd 1500=15x100		FRE	D	
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.		L/J11		
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA		plv 1x400gm		BMS	USA	
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzaty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzaty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,74	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	63,35	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
- b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	243,27	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPACQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPACQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	209,89	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPACQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPACQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	290,63	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPACQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPACQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPACQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPACQUE 300 inj 6x20ml NYI N

04329 OMNIPACQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	337,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPACQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPACQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62466 OMNIPACQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N

87600 OMNIPACQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	272,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPACQUE 350 inj 6x20ml NYI N

04333 OMNIPACQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	206,69	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603 OMNIPACQUE 350 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62467 OMNIPACQUE 350 inj 10x50ml (pp) NYI N

04335 OMNIPACQUE 350 inj 10x100ml NYI N

75261	OMNIPACQUE 350	inj 6x200ml	NYI	N			
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,38	K
88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)	inj 20ml	BGL	D			
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	196,74	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,30	K
71989	IOPAMIRO 200	inj 5x10ml	BCC	I			
88657	IOPAMIRO 200	inj 1x30ml	BCC	I			
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	315,56	K
71993	IOPAMIRO 300	inj 5x10ml	BCC	I			
88654	IOPAMIRO 300	inj 1x10ml	BCC	I			
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	195,71	K
88655	IOPAMIRO 300	inj 1x30ml	BCC	I			
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,60	K
71994	IOPAMIRO 300	inj 1x100ml	BCC	I			
88656	IOPAMIRO 300	inj 1x50ml	BCC	I			
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	385,26	K
88658	IOPAMIRO 370	inj 1x10ml	BCC	I			
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,77	K
88659	IOPAMIRO 370	inj 1x30ml	BCC	I			
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	190,63	K
71998	IOPAMIRO 370	inj 1x100ml	BCC	I			
88660	IOPAMIRO 370	inj 1x50ml	BCC	I			
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	161,45	K
77015	ULTRAVIST-240	inj 10x50ml	SAG	D			
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	244,00	K
77024	ULTRAVIST-300	inj 10x20ml	SAG	D			
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	187,70	K
77017	ULTRAVIST-300	inj 10x100ml	SAG	D			
77016	ULTRAVIST-300	inj 10x50ml	SAG	D			
93627	ULTRAVIST-300	inj 1x50ml	SAG	D			
93628	ULTRAVIST-300	inj 1x100ml	SAG	D			
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	218,29	K
77019	ULTRAVIST-370	inj 10x100ml	SAG	D			
77018	ULTRAVIST-370	inj 10x50ml	SAG	D			
93625	ULTRAVIST-370	inj 1x100ml	SAG	D			

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	300,90	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	231,44	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	226,80	K/P
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N	
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N	
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL	
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml		NRI	IRL	
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	354,32	K/P
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml		NYI	N	
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml		NRI	IRL	
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	296,99	K
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N	
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml		NYI	N	
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N	
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml		NRI	IRL	
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL	
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	376,27	K/P
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml		NYI	N	
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml		NRI	IRL	
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	302,37	K
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N	
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml		NYI	N	
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N	
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL	
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x200ml		NRI	IRL	
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml		NRI	IRL	
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml		BGL	D	
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml		GUE	D	
94370	PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt		BCC	I	

520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	154,12	K
44367	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/ 100gm		GUE	D	
46675	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/ 100gm		DEF	F	
520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm		GUE	D	
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)		BCC	I	
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578	PRONTOBARIO HD		plv 24x340gm		BCC	I	
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm		GUE	D	
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky		parent.		K	
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG	D	
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG	D	
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG	D	
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml		NYI	N	
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml		NYI	N	
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml		NYI	N	
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml		NYI	N.	
521.5	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr:
MUDr. David, Csc. v. r.