

Příloha k vyhlášce č. 385/2007 Sb.

<b>Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě</b>			
<b>číslo skupiny</b>	<b>název skupiny</b>	<b>léčivá látka</b>	<b>způsob podání</b>
<b>1</b>	podpůrná a doplňková stomatologika	fluorfosforečnan disodný do 99,0mg v jedné tabletě	p. o.
		fluorid sodný do 0,55mg v jedné tabletě	p. o.
		směs aminofluoridů	p. o.
<b>2</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě v dutině ústní, včetně kombinací	benzokain	lok.
		benzydamin	lok.
		fluorfosforečnan disodný	lok.
		chlorhexidin diglukonát	lok.
		cholin-salicylát	lok.
		isopropylmetakresol	lok.
		lidokain	lok.
		směs aminofluoridů	lok.
<b>3</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k léčbě onemocnění s poruchou acidity	antacida s uhlíčanem sodným a vápenatým	p. o.
		obvyklé kombinace hliníku, vápníku a hořčíku	p. o.
		těžký zásaditý uhlíčan hořečnatý	p. o.
<b>4</b>	protivředová léčiva ze skupiny H <sub>2</sub> - blokátorů a inhibitorů protonové pumpy do definovaného obsahu v jedné tabletě	famotidin do 10 mg v jedné tabletě včetně	p. o.
		omeprazol do 10 mg v jedné tabletě včetně	p. o.
		ranitidin do 75 mg v jedné tabletě včetně	p. o.
<b>5</b>	spazmolytika, psycholeptika a analgetika podávaná per rectum, včetně kombinací	efedrin	p. rect.
		fenobarbital	p. rect.
		kodein	p. rect.
		Metylatropinium-bromid	p. rect.
		papaverin	p. rect.
		propyfenazon	p. rect.
<b>6</b>	podpůrná a doplňková antiemetika	dimenhydrinát do 20 mg v jedné tabletě	p. o.
		moxastinium-teoklát	p. o.
<b>7</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k léčbě onemocnění žlučových cest a včetně kombinací	salicylan hořečnatý	p. o.
		hymechromon	p. o.
<b>8</b>	podpůrná a doplňková laxativa včetně kombinací	bisakodyl	p. o.
		glycerol	p. rect. , lok.
		makrogol 3350	p. o.
		pikosíran sodný monohydrát	p. o.
<b>9</b>	podpůrná a doplňková antidiarhoika, střevní antiinfektiva, adsorbencia, včetně kombinací	atropin-sulfát monohydrát	p. o.
		difenoxylát-hydrochlorid	p. o.
		gallan bismutitý zásaditý	p. o.
		kloroxin	p. o.
		kyselina citronová monohydrát	p. o.
		loperamid-hydrochlorid	p. o.
		nifuroxazid	p. o.
		thiosíran sodný pentahydrát	p. o.
		uhlí adsorpční	p. o.
<b>10</b>	podpůrná a doplňková	efedrin	p. o.

	léčiva určená k léčbě obezity	fentermin	p. o.
		kofein	p. o.
		orlistat	p. o.
		sibutramin	p. o.
<b>11</b>	podpůrná a doplňková léčiva trávicího traktu a metabolismu	kyselina thioktová	p. o.
		takadiastasa	p. o.
<b>12</b>	podpůrná a doplňková antiagregancia	indobufen	p. o.
<b>13</b>	podpůrná a doplňková lokální hemostatika, včetně kombinací	cinchokain	p. rect., lok.
		gallan bismutitý zásaditý	p. rect., lok.
		vápenatá sůl karboxycelulosity	p. rect., lok.
<b>14</b>	podpůrné a doplňkové organopreparáty	hyaluronidasa	parent.
<b>15</b>	podpůrná a doplňková kardiaka	midodrin-hydrochlorid	p. o., parent.
		fosfokreatin	parent.
		kalium-hydrogen-aspartát hemihydrát	p. o., parent.
<b>16</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k periferní vazodilataci	naftidrofuryl	p. o.
		nicergolin	p. o.
	neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku		
<b>17</b>	podpůrná a doplňková léčiva ze skupiny derivátů purinu	etofylin	p. o.
		pentoxifylin	p. o.
		xanthinol-nikotinát	p. o.
	neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku		
<b>18</b>	podpůrná a doplňková antihemoroidika podávaná per rectum, včetně kombinací	bufexamak	p. rect., lok.
		cinchokain	p. rect., lok.
		dexamethason-acetát	p. rect., lok.
		dobesilan vápenatý monohydát	p. rect., lok.
		gallan bismutitý zásaditý	p. rect., lok.
		kvasnice léčivé sušené	p. rect., lok.
		lidokain	p. rect., lok.
		olej ze žraločích jater	p. rect., lok.
		oxid titaničitý	p. rect., lok.
		polykresulen	p. rect., lok.
<b>19</b>	podpůrná a doplňková venofarmaka určená k lokální aplikaci, včetně kombinací	alantoin	lok.
		escin	lok.
		escin-beta	lok.
		glykosaminoglykan-polysulfát	lok.
	neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	heparin	lok.
		heparinoid	lok.
		oxerutin	lok.
<b>20</b>	podpůrná a doplňková venofarmaka p. o., včetně kombinací	dihydroergokristin-mesylát	p. o.
		diosmin	p. o.
		dobesilan vápenatý monohydát	p. o.
	neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	escin	p. o.
		escin-beta	p. o.
		eskulin	p. o.

		hesperidin	p. o.
		oxerutin	p. o.
		rutosid	p. o.
		tribenosid	p. o.
		troxerutin	p. o.
<b>21</b>	podpůrná a doplňková léčiva ovlivňující hladinu lipidů, včetně kombinací	ethylestery omega-3-kyselin	p. o.
		směs ethylesteru ikosapentu a dokonexentu	p. o.
<b>22</b>	podpůrná a doplňková antimykotika určená k lokální aplikaci	ketokonazol	lok.
		kyselina undecylenová	lok.
		tridekanamin-undecylenát	lok.
		trolamin-dodecylbenzensulfonát	lok.
<b>23</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě ran a vředů, včetně kombinací	dexpanthenol	lok.
		ergokalciferol	lok.
		chlhexidin	lok.
		pantothenan vápenatý	lok.
		retinol-acetát	lok.
		tokoferol-alfa-acetát	lok.
<b>24</b>	podpůrná a doplňková antihistaminika pro lokální aplikaci, včetně kombinací	difenhydramin-hydrochlorid	lok.
		dimetinden-maleinát	lok.
<b>25</b>	virostatika určená k lokální aplikaci	aciklovir vyjma oční masti	lok.
		penciklovir	lok.
		tromantadin-hydrochlorid	lok.
<b>26</b>	podpůrná a doplňková léčiva obsahující hliník	roztok octanu a vinanu hlinitého	lok.
<b>27</b>	podpůrná a doplňková antiseptika, desinficiencia	hexamidin-diisetionát	lok.
		karbthopendecinium bromid	lok.
		kyselina boritá	lok.
		peroxid vodíku 3%	lok.
<b>28</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální léčbě bradavic a kuřích ok	fluoruracil	lok.
<b>29</b>	stimulans růstu vlasů	minoxidil	lok.
		methionin	p. o.
<b>30</b>	podpůrná a doplňková antiinfektiva, antiseptika a antiflogistika k vaginální aplikaci, včetně kombinací	estriol do 0,03mg včetně v jedné vag. tabletě	vag.
		rod Lactobacillus	vag.
		rod Streptococcus	vag.
<b>31</b>	nitroděložní tělíška	levonorgestrel	intraut.
<b>32</b>	perorální kontraceptiva, včetně kombinací	cyproteron-acetát do 2,0 mg včetně v jedné tabletě	p. o.
		desogestrel	p. o.
		dienogest	p. o.
		drospirenon	p. o.
		ethinylestradiol	p. o.
		gestoden	p. o.
		chlormadinon	p. o.
		levonorgestrel	p. o.
		norethisteron	p. o.
		norgestimát	p. o.
<b>33</b>	kontraceptiva podaná jinak než p. o.	ethinylestradiol	tdr.
		etonogestrel	sdr.
		medroxyprogesteron	i.m.

<b>34</b>	podpůrná a doplňková léčiva používaná při poruchách erekce,  neplatí pro použití léčivých látek k léčbě plicní hypertenze	norelgestromin	tdr.
		acekarbromal	p. o.
		alprostadil	p. o.
		sildenafil	p. o.
		tadalafil	p. o.
		vardenafile	p. o.
<b>35</b>	podpůrná a doplňková nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva	yohimbin	p. o.
		diacerein	p. o.
		glukosamin sulfát	p. o. , parent.
<b>36</b>	podpůrná a doplňková léčiva určená k lokální terapii bolestí svalů a kloubů  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	chondroitin sulfát	p. o. , parent.
		benzylamid	lok.
		diclofenak	lok.
		diethylamin-salicylát	lok.
		etofenamát	lok.
		heparinoid	lok.
		hydroxyethyl-salicylát	lok.
		ibuprofen	lok.
		indometacin	lok.
		ketoprofen	lok.
		kyselina niflumová	lok.
		kyselina salicylová	lok.
		methyl-salicylát	lok.
		naproxen	lok.
		nimesulid	lok.
piroxikam	lok.		
<b>37</b>	podpůrná a doplňková lokální anestetika určená k zevní aplikaci na kůži, na sliznici v dutině ústní a krku, lokální léčbu recta	benzokain	lok.
		cinchokain	lok.
		lidokain	lok.
		myrtekain	lok.
		prilokain	lok.
<b>38</b>	léčiva obsahující samostatně metamizol v perorálních pevných lékových formách	metamizol	p. o.
<b>39</b>	léčiva obsahující kombinace kyseliny acetylsalicylové s psycholeptiky	fenobarbital	p. o.
		kofein	p. o.
		kyselina acetylsalicylová	p. o.
<b>40</b>	podpůrná a doplňková kombinovaná léčiva určená k symptomatické léčbě chřipky a nachlazení	dextromethorfan	p. o.
		fenylefrin	p. o.
		hydrogen uhličitán sodný	p. o.
		chlorfenamin	p. o.
		ibuprofen	p. o.
		ibuprofen	p. o.
		kofein	p. o.
		kyselina acetylsalicylová	p. o.
		kyselina askorbová	p. o.
		kyselina citronová	p. o.
		paracetamol	p. o.
		promethazin	p. o.
		pseudoefedrin	p. o.
terpin monohydrát	p. o.		
<b>41</b>	složená analgetika	dimenhydrinát	p. o.

	s výjimkou kombinací paracetamol/tramadol, paracetamol/kodein	guaifenesin	p. o.
		ibuprofen	p. o.
		kofein	p. o.
		kyselina acetylsalicylová	p. o.
		metoklopramid	p. o.
		paracetamol	p. o.
		propyfenazon	p. o.
<b>42</b>	hypnotika, sedativa kombinace  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	alkaloid rulíkového kořene	p. o.
		cinolazepam	p. o.
		ergotamin-tartarát	p. o.
		fenobarbital	p. o.
		guaifenesin	p. o.
		klomethiazol	p. o.
		midazolam	p. o.
		nitrazepam	p. o.
		zolpidem	p. o.
		zopiklon	p. o.
<b>43</b>	léčiva určená k terapii závislosti na nikotinu	bupropion	p. o.
		nikotin	p. o.
		vareniklin-hydrogen-tartarát	p. o.
<b>44</b>	léčiva určená k terapii závislosti na alkoholu	akamprosát vápenatá sůl	p. o.
		disulfiram	p. o.
		naltrexon	p. o.
<b>45</b>	léčiva určená k terapii závislosti na opioidech	buprenorfin	p. o.
		methadon	p. o.
		naloxon-hydrochlorid	p. o.
<b>46</b>	podpůrná a doplňková léčiva CNS	cerebrolysinum	parent.
<b>47</b>	podpůrná a doplňková nootropika  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	piracetam	p. o.
		pyritinol	p. o.
		vinpocetin	p. o.
<b>48</b>	podpůrná a doplňková otorinolaryngologika určená k lokální aplikaci včetně kombinací	dimetinden	lok.
		efedrin	lok.
		fenylefrin	lok.
		karbethopendecinium-bromid	lok.
		mupirocin	lok.
		nafazolin	lok.
		oxymetazolin	lok.
		tokoferol-alfa-acetát	lok.
		tramazolin	lok.
		xylometazolin	lok.
<b>49</b>	antihistaminika v kombinaci s pseudoefedrinem	dexbromfeniramin	p. o.
		loratadin	p. o.
		pseudoefedrin	p. o.
<b>50</b>	podpůrná a doplňková antiseptika, desinficiens, kombinace s lokálními anestetiky	benzalkonium-chlorid	lok.
		benzokain	lok.
		benzoxonium-chlorid	lok.
		cetylpyridin	lok.

		dichlorbenzenmethanol	lok.
		hexetidín	lok.
		hexylresorcinol	lok.
		chlorhexidin-diglukonát	lok.
		lidokain	lok.
		tridekanamin-adipát	lok.
<b>51</b>	podpůrná a doplňková antibiotická léčiva určená k lokální aplikaci	fusafungin	lok.
<b>52</b>	podpůrná a doplňková expektorancia  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	acetylcystein	p. o.
		ambroxol	p. o.
		bromhexin	p. o.
		erdostein	p. o.
		guaifenesin	p. o.
		karbocystein	p. o.
		mesna	p. o.
<b>53</b>	podpůrná a doplňková expektorancia v kombinaci s antitusiky, pevné lékové f.	butamirát	p. o.
		guaifenesin	p. o.
<b>54</b>	podpůrná a doplňková ophthalmologika	benzododecinium-bromid	lok.
		deproteínovaná frakce telecí krve	lok.
		dexpanthenol	lok.
		dextran 70	lok.
		hypromelosa	lok.
		chlorhexidin-diglukonát	lok.
		karbachol	lok.
		karbathopendecinium-bromid	lok.
		karbomer 974 P	lok.
		karbomer 980	lok.
		karmelosa sodná sůl	lok.
		kyselina boritá	lok.
		polyvinylalkohol	lok.
		povidon	lok.
		tetryzolin	lok.
<b>55</b>	podpůrná a doplňková léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie	kalcium-polystyrensulfonyl	p. o., rect.
<b>56</b>	enzymové a multienzymové přípravky s obsahem lipázy do 19 999 IU v jedné tabletě ,  neplatí u diagnóz uvedených v omezení stanoveném pro konkrétní léčivou látku	aspergilasa	p. o.
		bromelainy	p. o.
		chymotrypsin	p. o.
		pankreatin	p. o.
		papain	p. o.
		papain	p. o.
		rutosid	p. o.
		takadiastasa	p. o.
		těžký zásaditý uhličitán hořečnatý	p. o.
		trypsin	p. o.
		uhličitán vápenatý	p. o.
<b>57</b>	fytofarmaka bez ohledu na způsob užití	agnus castus 1D	
		aloe	
		aloe kapská	
		andělikový kořen	
		anethol	

	barviva kurkumová	
	blahovičnicková silice	
	bobrovina	
	boldovníkový list	
	borneol	
	borovicové silice	
	borůvková nať	
	borůvková šťáva	
	borůvkový plod	
	březový list	
	caulophyllum thalictoides 4D	
	cibulový extrakt suchý	
	cincol	
	citronelová silice	
	cyclamen europaeum 4D	
	diviznový květ	
	dobromyslová nať	
	dřšťálová šťáva	
	dubová kůra	
	eukalyptová silice	
	extrakt bylinný pro přípravek baldracin	
	extrakt bylinný pro přípravek sinupret	
	extrakt z andělikového kořene tekutý	
	extrakt z břečťanového listu tekutý	
	extrakt z drmkových plodů suchý	
	extrakt z galganového kořene tekutý	
	extrakt z chmelových šištic suchý	
	extrakt z kardamového plodu	
	extrakt z kořene listnatce bodlinateho suchý	
	extrakt z květu skořicovníku čínského	
	extrakt z listů vinné révy vodný suchý	
	extrakt z máty peprné	
	extrakt z meduňkového listu suchý	
	extrakt z meduňkového listu tekutý	
	extrakt z muškátovníkového semene tekutý	
	extrakt z omanového kořene tekutý	
	extrakt z oplodí hořkého pomeranče tekutý	
	extrakt z pepřového plodu tekutý	
	extrakt ze serenového plodu	
	extrakt ze skořicovníkové kůry tekutý	
	extrakt ze slivoně africké	
	extrakt ze zázvorového oddenku tekutý	
	fazolový plod bez semen	
	fenchon	
	fenyklový plod	
	frangulaeodin	
	harpagofytový kořen	
	heřmánková tinktura	
	heřmánkový extrakt tekutý	
	heřmánkový květ	

	hlohový list s květem	
	hlohový plod	
	hlohový plod	
	hořcový extrakt tekutý	
	hořcový kořen	
	houba modřínová	
	hřebíčkovcový extrakt tekutý	
	chaluha	
	chmelová šišťice	
	iris versicolor 2D	
	jablečnicková nat'	
	jehlicový kořen	
	jestřabinová nat'	
	jinanový extrakt	
	jinanový extrakt suchý standardizovaný	
	jitrocelový extrakt tekutý	
	kafr	
	kamfen	
	kebračový extrakt suchý	
	kontryhelová nat'	
	kopřivová nat'	
	kořen kurkumovníku citvárového	
	kořen totenu lékařského	
	kozlíkový extrakt suchý	
	kozlíkový kořen	
	krušínová kůra	
	květ bezu černého	
	lékořicový kořen	
	levandulový květ	
	libečkový kořen	
	lilium tigrinum 3D	
	lipový květ	
	list jitrocele kopinatého	
	list šalvěje lékařské	
	list těhozevu	
	lopuchový kořen	
	maliníkový list	
	materídoušková nat'	
	materídouškový extrakt tekutý	
	meduňková nat'	
	meduňkový list	
	medvědicový list	
	menthon	
	měsíčkový extrakt tekutý	
	měsíčkový květ se zákrovem	
	mučenková nat'	
	muškátovníkové semeno	
	muškátovníkový květ	
	myrhovníková klejoprskyřice	
	nat' jmelí	

	nať máty peprné	
	nať pelyňku pravého	
	nať rdesna ptačího	
	nať šalvěje lékařské	
	nať tužebníku jilmového	
	nať violky trojbarevné	
	nať zlatobýlu obecného	
	nátržníkový oddenek	
	obilka ovsá	
	omanový kořen	
	omějová tinktura	
	oplodí sladkého pomeranče	
	osemení jitrocele vejčitého	
	ostružiníkový list	
	petrželový kořen	
	pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé	
	pinen alfa	
	pinen beta	
	plod kasie	
	ploštičnickový extrakt suchý	
	podbělový list	
	proskurníkový kořen	
	průtržníková nať	
	prvosenkový extrakt suchý	
	přesličková nať	
	pupavový kořen	
	puškvorcový kořen	
	reveňový extrakt suchý standardizovaný	
	reveňový kořen	
	řebříčková nať	
	řebříčkový extrakt tekutý	
	řepíková nať	
	řepíkový extrakt tekutý	
	saponin šáterový	
	semeno jitrocele vejčitého	
	sennový list	
	silice hřebíčkovcového květu	
	silice kúry skořicovníku cejlonského	
	silice máty peprné	
	skořicovníková kúra	
	slézový květ	
	smetankový kořen s natí	
	strychnos ignatii 6D	
	šafrán	
	šalvějová tinktura	
	šípek zbavený nažek	
	šípková šťáva	
	šťáva černého rybízu	
	šťáva z nati kostivalu cizího	
	šťáva z nati třapatky nachové	

		thymol	
		tinctura z oplodí hořkého pomeranče	
		tinktura z třapatky úzkolisté - tinktura bas.	
		třemdavový kořen	
		třezalková nať	
		třezalkový extrakt suchý	
		tymiánová nať	
		tymiánový extrakt suchý	
		tymiánový extrakt tekutý	
		včelí jed	
		vrbová kúra	
		vrbovková kúra	
		vřesovcová nať	
		všehojoyvý extrakt suchý	
		zeměžlučová nať	
<b>58</b>	homeopatika bez ohledu na způsob užití	všechny základní homeopatické látky a látky v homeopatických přípravcích obsažené	
<b>59</b>	vitamíny samostatně p. o.	benfotiamin	p. o.
		betakaroten	p. o.
		biotin	p. o.
		dexpanthenol	p. o.
		kyanokobalamin	p. o.
		kyselina askorbová	p. o.
		nikotinamid	p. o.
		pantothenan vápenatý	p. o.
		pyridoxin	p. o.
		riboflavin	p. o.
		rutin	p. o.
		thiamin	p. o.
		Tokoferol-alfa	p. o.
<b>60</b>	minerály samostatně p. o.	fosfor	p. o.
		chrom	p. o.
		mangan	p. o.
		měď	p. o.
		selen	p. o.
		zinek	p. o.
<b>61</b>	všechny kombinace vitamínů a minerálů p. o. s výjimkou uvedených	výjimky kombinací:	
		uhličitan vápenatý, cholekalciferol 440 Ut	p. o.
		uhličitan vápenatý, cholekalciferol 100 UT, hydroxid	p. o.
		hořečnatý, síran zinečnatý heptahydrát	
		uhličitan vápenatý, cholekalciferol 200 UT, oxid	p. o.
		hořečnatý, oxid zinečnatý, oxid měďnatý,	
		tetraboritan sodný dekahydrát, monohydrát síranu manganatého	
		glukonan vápenatý monohydrát,	p. o.

		citronan vápenatý tetrahydrát, levoglutamid-fluorofosfát	
		uhličitan vápenatý, monofluorofosforečnan sodný	p. o.

## Použité zkratky:

zkratka	způsob podání
i.m.	intramuskulární podání
intraut.	intrauterinní podání
lok.	lokálně
p. o.	perorální podání
parent.	parenterální podání
p. rect.	rektální podání
rect. , lok.	rektální podání
sdr.	subdermální podání
tdr.	transdermální podání
vag.	vaginální podání